




Pendelleuchte  
82753



Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	4.85 m
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	3.5 Kg

Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium 6060
Farbe	Weiß
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung

Cables Electrification	
Cable connector	No

Cables Pendelleuchte	
Max. Kabellänge	5000 mm



Pendelleuchte  
82753


## Components

		<p>Tour_Projectors - Proiettori   arrayLED 15 W DC 420 mA</p>	<p><b>Code</b> <u>82757</u></p>
		<p>Tour_Projectors - Proiettori   arrayLED 15 W DC 420 mA</p>	<p><b>Code</b> <u>82758</u></p>
		<p>Tour_Projectors - Proiettori   arrayLED 22 W DC 640 mA</p>	<p><b>Code</b> <u>82759</u></p>
		<p>Tour_Projectors</p>	<p><b>Code</b> <u>82760</u></p>




Deckenrosette - Befestigungssatz  
Einschließlich Driver: Nein; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Keine.  
Material:Aluminium 6026, farbe:Weiß, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung.

**Code**  
64575



Deckenrosette - On/Off  
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: On/off; Maximale Leistung: 200W.  
Material:Eisen, farbe:Weiß, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung.

**Code**  
63772



Deckenrosette - On/Off  
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: On/off; Maximale Leistung: 75W.  
Material:Eisen, farbe:Weiß, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung.

**Code**  
63782