





Pendelleuchte
82755



Technische Daten

Typ	Oberfläche
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	4.85 m
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	3.5 Kg

Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminium 6060
Farbe	Schwarz
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung

Cables Pendelleuchte

Max. Kabellänge	5000 mm
-----------------	---------

Cables Electrification


Cable connector	No
-----------------	----



Pendelleuchte
82755


Components

		<p>Tour_Projectors - Proiettori arrayLED 15 W DC 420 mA</p>	<p>Code <u>82757</u></p>
		<p>Tour_Projectors - Proiettori arrayLED 15 W DC 420 mA</p>	<p>Code <u>82758</u></p>
		<p>Tour_Projectors - Proiettori arrayLED 22 W DC 640 mA</p>	<p>Code <u>82759</u></p>
		<p>Tour_Projectors</p>	<p>Code <u>82760</u></p>




Hängeleuchten - Befestigungssatz
Material:Aluminium 6026, farbe:Schwarz, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung.

Code
64670



Deckenrosette - On/Off
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: On/off; Maximale Leistung: 75W.
Material:Eisen, farbe:Schwarz, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung.

Code
63783



Deckenrosette - On/Off
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: On/off; Maximale Leistung: 200W.
Material:Eisen, farbe:Schwarz, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung.

Code
63773