





LED Strip | 400 topLED 18 W DC 24 V | 3.6 W/m  
511.6 Lm/m | CRI >90  
**C0023MDI05000**





Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	100 mm
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	18 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	2558 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.09 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Gehäuse	
Farbe	Weiß


### Elektronik

 99331  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 8 art.)

 99332  
1-10V Controller (1 - 8 art.)

 99374  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 4 art.)

 83333  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 8 art.)

 C-E400002  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 13 art.)

Cables Electrification	
Max. Kabellänge	300 mm



LED Strip | 400 topLED 18 W DC 24 V | 3.6 W/m | 511.6 Lm/m | CRI >90  
**C0023MDI05000**

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 400 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI >90; the source luminous flux is 2558 lm, with a 142.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 18 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.



## Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	2558 lm
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Standardumgebungstemperatur	-20 / +55°C



LED Strip | 400 topLED 18 W DC 24 V | 3.6 W/m | 511.6 Lm/m | CRI >90  
**C0023MDI05000**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>











Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0023MDI05000**

	<p>Stecker - Schneller Anschluss für Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V                  Länge 21,6 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83398</u></p>
	<p>Stecker                  Länge 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83399</u></p>
	<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98941</u></p>
	<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98942</u></p>
	<p>Diffusor - Opalen Diffusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98943</u></p>
	<p>Diffusor                  Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Finish</b>                  Black</p> <p><b>Code</b>  <u>83132</u></p>
	<p>Optik                  Lichtverteilung: medium flood, Material Verkleidung: pc</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-U100001</u></p>
	<p>Diffusor                  Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p><b>Finish</b>                  Opaline</p> <p><b>Code</b>  <u>C-K200005</u></p>

# Ribbon PRO



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0023MDI05000**

		<b>Finish</b> <span style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Opaline</span>	<b>Code</b> C-K200007
	<p>Diffusor                      Material:PC, farbe:Opal.</p>		
	<p>Endkappe - Verschlusskappe                      Material:PC, farbe:Weiß.</p>		<b>Code</b> <u>98892</u>
	<p>Endkappe                      Material:PC, farbe:Schwarz.</p>		<b>Code</b> <u>83133</u>
	<p>Endkappe                      Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>		<b>Code</b> <u>C-V400023</u>
	<p>Endkappe                      Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>		<b>Code</b> <u>C-V400027</u>
	<p>Endkappe                      Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>		<b>Code</b> <u>C-V400029</u>
	<p>Klammer - Montagehalterung                      L=19mm, H=8mm, D=9mm.                      Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.</p>		<b>Code</b> <u>98944</u>
	<p>Diffusor</p>		<b>Code</b> <u>98925</u>

# Ribbon PRO



















Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0023MDI05000**

		<p>Endkappe</p>	<p><b>Code</b>  <u>98928</u></p>
		<p>Diffusor            Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #e0f2f1;">Opaline</span>    <b>Code</b>            C-K200001</p>
		<p>Diffusor            Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #424242;">Black</span>    <b>Code</b>            C-K200002</p>
		<p>Klammer            L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.            Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98931</u></p>
		<p>Diffusor            Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #e0f2f1;">Opaline</span>    <b>Code</b>            C-K200003</p>
		<p>Diffusor            Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #424242;">Black</span>    <b>Code</b>            C-K200004</p>
		<p>Endkappe            Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400035</u></p>
		<p>Endkappe            Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400036</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0023MDI05000**

		<p>Endkappe                      Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400025</u></p>
		<p>Endkappe                      Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400031</u></p>
		<p>Endkappe                      Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400033</u></p>
		<p>Tübe / Befestigungsset</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100027</u></p>
		<p>Endkappe</p>	<p><b>Code</b>  <u>98896</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>

# Ribbon PRO



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0023MDI05000**

		<p>Endkappe</p>	<p><b>Code</b></p>
			<p><u>98902</u></p>
		<p>Klammer                      L=12mm, H=15mm, D=30mm.                      Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">White</span></p> <p><b>Code</b></p>
			<p><u>98901</u></p>
		<p>Endkappe                      Material:Aluminium, farbe:poliert.</p>	<p><b>Code</b></p>
			<p><u>98907</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b></p>
			<p><u>98917</u></p>
		<p>Endkappe                      Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p><b>Code</b></p>
			<p><u>98918</u></p>
		<p>Profil                      Material:Aluminium 6060, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.</p>	<p><b>Code</b></p>
			<p><u>98921</u></p>
		<p>Endkappe                      Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p><b>Code</b></p>
			<p><u>98922</u></p>
	<p>Diffusor                      Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">Black</span></p> <p><b>Code</b></p>	
			<p><u>C-K200009</u></p>







Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0023MDI05000**

		<p>Endkappe            Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400041</u></p>
		<p>Diffusor            Diffusorart: opalen diffusor.            Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Opaline</u>      <b>Code</b>  <u>98395</u></p>
		<p>Endkappe</p>	<p><b>Code</b>  <u>98418</u></p>
		<p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p>	<p><b>Code</b>  <u>98420</u></p>
		<p>Endkappe            Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400037</u></p>
		<p>Endkappe            Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400038</u></p>
		<p>Klammer            L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.            Material:PC, farbe:transparent.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Transp.</u>      <b>Code</b>  <u>98904</u></p>
		<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100028</u></p>





Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0023MDI05000**



---

		Tüte / Befestigungsset	<b>Code</b> <u>C-K100029</u>
--	---	------------------------	---------------------------------



---

		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	<b>Code</b> <u>C-V400019</u>
--	---	--	---------------------------------



---

		Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.	<b>Code</b> <u>C-V400020</u>
---	--	---	---------------------------------

---

		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	<b>Code</b> <u>C-V400021</u>
--	---	--	---------------------------------

---

		Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.	<b>Code</b> <u>C-V400022</u>
--	---	---	---------------------------------

---