




LED Strip | 640 topLED 33.5 W DC 24 V | 6.7 W/m
1023 Lm/m | CRI >90

C0024NDI05000



Technische Daten

Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	62.5 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	33.5 W DC
Lampenleistung / m	6.7 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	5115 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	1023 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.09 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Gehäuse

Farbe	Weiß
-------	------

Elektronik

- 
99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 4 art.)
- 
99332
1-10V Controller (1 - 4 art.)
- 
99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 2 art.)
- 
83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.)
- 
C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 7 art.)

Cables Electrification

Max. Kabellänge	300 mm
-----------------	--------



LED Strip | 640 topLED 33.5 W DC 24 V | 6.7 W/m | 1023 Lm/m | CRI >90
C0024NDI05000

Single emission led strip for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 640 topLED LEDs with CCT of 4000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 5115 lm, with a 152.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 33.5 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.










Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	5115 lm
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Standardumgebungstemperatur	-20 / +55°C




LED Strip | 640 topLED 33.5 W DC 24 V | 6.7 W/m | 1023 Lm/m | CRI >90
C0024NDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0024NDI05000



Tüte / Befestigungsset

Code


C-K100029



Tüte / Befestigungsset

Code

C-K100028



Klammer


L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.
 Material:PC, farbe:transparent.

Finish

Transp.

Code

98904




Endkappe

Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code

C-V400038




Endkappe

Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code


C-V400037



Federn für den Einbau - 5 Stück

Code

98420



Endkappe

Code

98418



Diffusor

Diffusorart: opalen diffusor.
 Material:PC, farbe:Opal.

Finish


Opaline

Code

98395



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0024NDI05000




Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
 C-V400041




Diffusor
 Material:PC, farbe:Schwarz.

Finish
 Black **Code**
 C-K200009




Endkappe
 Material:PC, farbe:Weiß.

Code
 98922



Profil
 Material:Aluminium 6060, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.

Code
 98921




Endkappe
 Material:PC, farbe:Weiß.

Code
 98918




Diffusor

Code
 98917



Endkappe
 Material:Aluminium, farbe:poliert.

Code
 98907



Klammer
 L=12mm, H=15mm, D=30mm.
 Material:PC, farbe:Weiß.

Finish
 White **Code**
 98901



		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>



		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Gau.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Gau.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black Code <u>83132</u></p>
		<p>Diffusor - Opalen Diffusor</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200004</u></p>




Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0024NDI05000



Diffusor
 Material:PC, farbe:Opal.

Finish
 Opaline **Code**
 C-K200003



Klammer
 L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
 Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.

Code
 98931




Diffusor
 Material:PC, farbe:Schwarz.

Finish
 Black **Code**
 C-K200002



Diffusor
 Material:PC, farbe:Opal.

Finish
 Opaline **Code**
 C-K200001




Endkappe

Code
 98928




Diffusor

Code
 98925



Klammer - Montagehalterung
 L=19mm, H=8mm, D=9mm.
 Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.

Code
 98944



Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
 C-V400029



		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Endkappe - Verschlusskappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98892</u></p>
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200007</u></p>
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200005</u></p>
		<p>Optik Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: pc</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>
		<p>Stecker Länge 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>



Stecker - Schneller Anschluss für Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V
Länge 21,6 mm.

Code
83398



Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400019



Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400020



Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400021



Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400022