


Ribbon Plus RGBW



LED Strip | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m
0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000

C0027VDI05000



Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	100 mm
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	96 W DC
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 3000 K
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.09 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Gehäuse

Farbe	Weiß
-------	------

Elektronik

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
--	---

	99332 1-10V Controller (1 art.)
--	------------------------------------

	C-E700005 DMX-RDM Multi Channel 10.8~26.4V DC W (1 art.)
--	---

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Lumen RGBW

N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
600	729 lm	1449 lm	373 lm	3469 lm

Ribbon Plus RGBW



LED Strip | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000
C0027VDI05000

Single emission led strip for indoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a diffused light distribution is composed of 600 topLED LEDs with CCT of RGB-W 3000 K and a CRI >90.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 96 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Illuminotechnical Eigenschaften

Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
---------------------------------------	----------------



Standardumgebungstemperatur	-20 / +45°C
-----------------------------	-------------

Ribbon Plus RGBW



LED Strip | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000
C0027VDI05000

Components


		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>

Ribbon Plus RGBW



LED Strip | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000
C0027VDI05000

Components



Cela_18/18

















Code

C-K100028 - C-K100029

Ribbon Plus RGBW



Ribbon Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C0027VDI05000

		Diffusor		Code 98941
		Diffusor		Code 98942
		Diffusor - Opalen Diffusor		Code 98943
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black	Code 83132
		Optik Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: pc		Code C-U100001
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline	Code C-K200005
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline	Code C-K200007
		Endkappe - Verschlusskappe Material:PC, farbe:Weiß.		Code 98892

Ribbon Plus RGBW



Ribbon Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C0027VDI05000

		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Klammer - Montagehalterung L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98925</u></p>
		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98928</u></p>
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>C-K200001</u></p>

Ribbon Plus RGBW



Ribbon Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C0027VDI05000

		Diffusor	Finish	Code
		Material:PC, farbe:Schwarz.	Black	C-K200002

		Klammer		Code
		L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.		98931

		Diffusor	Finish	Code
		Material:PC, farbe:Opal.	Opaline	C-K200003

		Diffusor	Finish	Code
		Material:PC, farbe:Schwarz.	Black	C-K200004

		Endkappe		Code
		Material:Kunststoff, farbe:Grau.		C-V400035

		Endkappe		Code
		Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.		C-V400036

		Endkappe		Code
		Material:Kunststoff, farbe:Grau.		C-V400025

		Endkappe		Code
		Material:Kunststoff, farbe:Grau.		C-V400031

Ribbon Plus RGBW



Ribbon Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C0027VDI05000

		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish Code White <u>98901</u></p>

Ribbon Plus RGBW



Ribbon Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C0027VDI05000

		<p>Endkappe Material:Aluminium, farbe:poliert.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98917</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Profil Material:Aluminium 6060, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200009</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p>

Ribbon Plus RGBW




Ribbon Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C0027VDI05000

		<p>Endkappe</p>	<p>Code</p>
<p>98418</p>			
		<p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p>	<p>Code</p>
<p>98420</p>			
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code</p>
<p>C-V400037</p>			
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code</p>
<p>C-V400038</p>			
		<p>Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:transparent.</p>	<p>Finish</p>
<p>Transp.</p>	<p>Code</p>		
<p>98904</p>			
		<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p>Code</p>
<p>C-K100028</p>			
		<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p>Code</p>
<p>C-K100029</p>			
		<p>Stecker - Schneller Anschluss 5 Pole für Ribbon Plus RGBW Länge 18,2 mm.</p>	<p>Code</p>
<p>83402</p>			

Ribbon Plus RGBW




Ribbon Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C0027VDI05000




Stecker - Schneller Anschluss 5 Pole fur Ribbon Plus RGBW
Länge 22 mm.

Code
83403




Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400019




Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400020



Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400021



Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400022