



# Rubber 3D Optic



LED Strip | topLED 0 W DC | CRI 85  
82218M30



Datos técnicos	
Largo	3000 mm
Corte mínimo	168 mm
Tipo	LED Strip
Posición de instalación	Pared - Techo - Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Medium Wide Flood
Light emission direction	downward
Potencia nominal	0 W DC
CCT / Tone	2700 K
Índice de rendimientos cromático	85 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP67
IK	IK07
Test del hilo incandescente	960°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
ETL	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m
Resinado	Sí
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	3000 mm
Peso neto	2.075 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No



Acabado cuerpo	
Material	Tecnopolímero
Color	blanco
Acabado difusor	
Material	PU
Color	Ópalo

# Rubber 3D Optic



LED Strip | topLED 0 W DC | CRI 85  
**82218M30**

## Components



D-Wave

**Code**  
77407

# Rubber 3D Optic





Rubber 3D Optic | LED Strip | Accessories  
82218M30




Caja de empotrar - Perfil lineal en aluminio 19x18x1000mm para Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3d Pixel  
posición de instalación: pared, techo L=1000mm, H=18mm, D=19mm.  
Material:aluminio, color:aluminio, elaboración :Anodizado.

**Finish**  
[Redacted]  
**Code**  
99549




Caja de empotrar - Perfil lineal en aluminio 19x18x2000mm para Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel  
posición de instalación: pared, techo L=2000mm, H=18mm, D=19mm.  
Material:aluminio, color:aluminio, elaboración :Anodizado.

**Finish**  
[Redacted]  
**Code**  
82198




Perfil - Perfil de aluminio negro 18x19 1m para Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel  
Material:aluminio, color:negro, elaboración :Anodizado.

**Code**  
C-K100007




Perfil - Perfil de aluminio negro 18x19 2m para Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel  
Material:aluminio, color:negro, elaboración :Anodizado.

**Code**  
C-K100008




Soporte - Clip con muelle dentado - Anodised Aluminium - para Rubber 3D (no para Rubber 3D PROtection)  
posición de instalación: pared, techo L=50mm, H=23mm, D=21mm.  
Material:aluminio, color:aluminio, elaboración :Anodizado.

**Finish**  
[Redacted]  
**Code**  
C-F400001




Soporte - Clip con muelle dentado - Anodised Black Aluminium - para Rubber 3D (no para Rubber 3D PROtection)  
posición de instalación: pared, techo L=50mm, H=23mm, D=21mm.  
Material:aluminio, color:negro, elaboración :Anodizado.

**Finish**  
[Redacted]  
**Code**  
C-F400002



Caja de empotrar - Perfil lineal con canalización de aluminio 39x18x1000mm para Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel  
posición de instalación: pared, techo L=2000mm, H=39mm, D=19mm.  
Material:aluminio, color:aluminio, elaboración :Anodizado.

**Finish**  
[Redacted]  
**Code**  
83034




Caja de empotrar - Perfil lineal con canalización de aluminio 39x18x2000mm para Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel  
posición de instalación: pared, techo L=1000mm, H=39mm, D=19mm.  
Material:aluminio, color:aluminio, elaboración :Anodizado.

**Finish**  
[Redacted]  
**Code**  
82199

# Rubber 3D Optic




Rubber 3D Optic | LED Strip | Accessories  
**82218M30**




Perfil - Perfil 39x19 Aluminio negro 1m para Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel  
 Material:aluminio, color:negro, elaboración :Anodizado.

**Code**  
C-K100009




Perfil - Perfil 39x19 Aluminio negro 2m para Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel  
 Material:aluminio, color:negro, elaboración :Anodizado.

**Code**  
C-K100010




Soporte - Pinza con muelle dentado con paso de cable - Anodised Aluminium - para Rubber 3D (no para Rubber 3D PROtection)  
 posición de instalación: pared, techo L=50mm, H=41mm, D=21mm.  
 Material:aluminio, color:aluminio, elaboración :Anodizado.

**Finish**  
 [Redacted]  
**Code**  
C-F400003





Soporte - Pinza con muelle dentado con paso de cable - Anodised Black Aluminium - para Rubber 3D (no para Rubber 3D PROtection)  
 posición de instalación: pared, techo L=50mm, H=41mm, D=21mm.  
 Material:aluminio, color:negro, elaboración :Anodizado.

**Finish**  
 [Redacted]  
**Code**  
C-F400004




Perfil - Perfil flexible  
 Material:Acero AISI 304, color:acero.

**Code**  
C-K100011




antideslumbramiento - Párpado antideslumbrante en espiga  
 Tipo antideslumbrante: palpebra.  
 Material:Aluminio 6060, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado 20 µm.

**Finish**  
 [Redacted]  
**Code**  
C-K100032



Bolsa / Kit de fijación - KIT BASCULANTE + SOPORTE D68X20 - Transparent - para Rubber 3D (no Rubber 3D PROtection)

**Code**  
83352




Bolsa / Kit de fijación - Kit basculante de pared en acero AISI 304

**Code**  
C-K400168

# Rubber 3D Optic



Rubber 3D Optic | LED Strip | Accessories  
**82218M30**



Bolsa / Kit de fijación - Kit basculante de pared en acero AISI 304

**Code**  
C-K400169



Bolsa / Kit de fijación - CLAVIJA + SOPORTE CLAVIJA + SOPORTE CLAVIJA + SOPORTE D114X204 para Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel

**Code**  
83351



Bolsa / Kit de fijación - Piquete de tierra con soporte inclinable - altura 101 mm

**Code**  
C-F500004




Bolsa / Kit de fijación - Piquete de tierra con soporte inclinable - altura 101 mm

**Code**  
C-F500005




Tapón  
Color:transparente.

**Code**  
99539




Plantilla

**Code**  
C-V200005



Perfil  
Material:Polycarbonato resistente a los rayos UV, color:transparente.

**Code**  
C-K100021




Perfil  
Material:Polycarbonato resistente a los rayos UV, color:transparente.

**Code**  
C-K100022

# Rubber 3D Optic




Rubber 3D Optic | LED Strip | Accessories  
**82218M30**



Accesorio electronico  
posición de instalación: techo L=218mm, H=42mm, D=31mm.  
Material:Plástico ABS, color:blanco.

**Code**  
C-E300007



Accesorio electronico  
posición de instalación: techo L=218mm, H=42mm, D=31mm.  
Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
C-E300008



Prensacable

**Code**  
98990



Conector

**Code**  
89548



Strip service - Cinta de doble cara 33 metros

**Code**  
99520