


Pound_T



Proyectores | 198-264 V
1 arrayLED 23 W DC - 26 W AC | CRI 90
82230W15



Datos técnicos	
Tipo	Carril
Posición de instalación	Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	arrayLED
Óptica	Spot
Light emission direction	frontal
Potencia nominal	23 W DC
Poder total	26 W
Flujo luminoso (fuente)	3287 lm
Tensión nominal de entrada	220 - 240 V AC
Rango de voltaje de entrada	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	2
IP	IP20
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	driver
Artículo regulable	Dimming on Board
Orientabilidad	Orientabile
ángulo total (plano vertical)	90 °
ángulo total (plano horizontal)	360 °
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	No
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.612 Kg
Protección descargas electrostáticas	Sí
Protección contra sobretensiones	2 KV
Tecnología óptica	Anti - Glare

Acabado cuerpo	
Material	Aluminio fundido EN AB - 46100
Color	Negro
Elaboración	Recubrimiento en polvo



Proyectores | 198-264 V | 1 arrayLED 23 W DC - 26 W AC | CRI 90
82230W15

Single emission projectors for indoor application. The warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3287 lm, with a 142.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of powder coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.612 kg.

The total absorbed power is 26 W.

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E.

Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	69 %
Flujo luminoso (fuente)	3287 lm
Flujo luminoso de luminaria	2283 lm
Consumption	26 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	87 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Colour Rendering Index	60 R9
Black Body Locus	On
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +50°C
Temperatura típica sobre el vidrio	40°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	17.8
UGR transversal	17.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Óptica C0/C180 19°
 Symmetrical



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.17 0.17	E(0°) 53163 E(C90) 9.7° 25523 E(C0) 9.8° 25492
1.0	0.34 0.35	E(0°) 13291 E(C90) 9.7° 6381 E(C0) 9.8° 6373
1.5	0.51 0.52	E(0°) 5907 E(C90) 9.7° 2836 E(C0) 9.8° 2832
2.0	0.68 0.69	E(0°) 3323 E(C90) 9.7° 1595 E(C0) 9.8° 1593
2.5	0.85 0.86	E(0°) 2127 E(C90) 9.7° 1021 E(C0) 9.8° 1020
3.0	1.03 1.04	E(0°) 1477 E(C90) 9.7° 709 E(C0) 9.8° 708

— C0/C180 (Half-peak divergence: 19.6°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 19.4°)





Óptica

Distribución de la luz: spot,Material de revestimiento: policarbonato resistente a los rayos uv

Code

99827



Óptica

Distribución de la luz: medium flood,Material de revestimiento: ,policarbonato resistente a los rayos uv,policarbonato resistente a los rayos uv,policarbonato resistente a los rayos uv

Code

99828




Óptica

Distribución de la luz: flood,Material de revestimiento: ,policarbonato resistente a los rayos uv,policarbonato resistente a los rayos uv,policarbonato resistente a los rayos uv

Code

99829



antideslumbramiento

Tipo antideslumbrante: frangiluce a croce.

Material:Pom-C, color:Negro.

Code

99779



antideslumbramiento

Tipo antideslumbrante: louvre de nido de abeja.

Material:Pom-C, color:Negro.

Code

99780



Difusor

Tipo de difusor: filtro ellittico.

Material:Pom-C, color:Negro.

Code

99781




antideslumbramiento

Tipo antideslumbrante: schermo cilindrico 45°.

Material:Pom-C, color:Negro.

Code

99782



antideslumbramiento

Tipo antideslumbrante: schermo cilindrico.

Material:Pom-C, color:Negro.

Code

99783



		<p>Carril Largo: 1000mm; Tipo carril: Standard. Material:aluminio, color:Blanco, elaboración :Pintura.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>White</td> <td>83336</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	White	83336
Finish	Code						
White	83336						
		<p>Carril Largo: 1000mm; Tipo carril: Standard. Material:aluminio, color:Negro, elaboración :Pintura.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83339</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	83339
Finish	Code						
Black	83339						
		<p>Carril Largo: 3000mm; Tipo carril: Standard. Material:aluminio, color:Negro, elaboración :Pintura.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83341</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	83341
Finish	Code						
Black	83341						
		<p>Carril Largo: 2000mm; Tipo carril: Standard. Material:aluminio, color:Blanco, elaboración :Pintura.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>White</td> <td>80991</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	White	80991
Finish	Code						
White	80991						
		<p>Carril Largo: 1000mm; Tipo carril: Standard. Material:aluminio, color:Negro, elaboración :Pintura.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>80993</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	80993
Finish	Code						
Black	80993						
		<p>Carril Largo: 3000mm; Tipo carril: Standard. Material:aluminio, color:Blanco, elaboración :Pintura.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>White</td> <td>80992</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	White	80992
Finish	Code						
White	80992						
		<p>Fuente de alimentación Material:PC, color:blanco.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81033</td> </tr> </tbody> </table>	Code	81033		
Code							
81033							
		<p>Fuente de alimentación Material:PC, color:negro.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81037</td> </tr> </tbody> </table>	Code	81037		
Code							
81037							



		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 81042</p>
		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 81043</p>
		<p>Carril Largo: 2000mm; Tipo carril: Standard. Material:aluminio, color:Negro, elaboración :Pintura.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 80994</p>
		<p>Fuente de alimentación Material:PC, color:blanco.</p>		<p>Code 81036</p>
		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 81051</p>
		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 81052</p>
		<p>Carril Largo: 2000mm; Tipo carril: Standard. Material:aluminio, color:Blanco, elaboración :Pintura.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 83337</p>
		<p>Carril Largo: 2000mm; Tipo carril: Standard. Material:aluminio, color:Negro, elaboración :Pintura.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 83340</p>



		<p>Unión Tipo flexible curve. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 81066</p>
		<p>Tapón Material:PC, color:blanco.</p>		<p>Code 80999</p>
		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 81039</p>
		<p>Carril Largo: 3000mm; Tipo carril: Standard. Material:aluminio, color:Negro, elaboración :Pintura.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 80995</p>
		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 81054</p>
		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 81040</p>
		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 81045</p>
		<p>Unión Tipo flexible curve. Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 81067</p>



		<p>Fuente de alimentación Material:PC, color:negro.</p>	<p>Code 81034</p>
		<p>Unión Tipo lineal. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish White Code 81063</p>
		<p>Carril Largo: 1000mm; Tipo carril: Standard. Material:aluminio, color:Blanco, elaboración :Pintura.</p>	<p>Finish White Code 80990</p>
		<p>Tapón Material:PC, color:negro.</p>	<p>Code 81000</p>
		<p>Unión Tipo lineal. Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black Code 81058</p>
		<p>Unión Tipo lineal. Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black Code 81061</p>
		<p>Tapón Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code 81002</p>
		<p>Unión Tipo lineal. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish White Code 81057</p>



Pound_T | Projectors | Accessories
82230W15

		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:negro.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>81046</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	81046
Finish	Code						
Black	81046						
		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:blanco.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>White</td> <td>81060</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	White	81060
Finish	Code						
White	81060						
		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:negro.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>81049</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	81049
Finish	Code						
Black	81049						
		<p>Rosetón Material:plástico, color:negro.</p>	<p>Code <u>81015</u></p>				
		<p>Colgantes Material:plástico, color:blanco.</p>	<p>Code <u>81021</u></p>				
		<p>Colgantes Material:plástico, color:negro.</p>	<p>Code <u>81022</u></p>				
		<p>Tapón Material:PC, color:negro.</p>	<p>Code <u>81033</u></p>				
		<p>Rosetón Material:plástico, color:blanco.</p>	<p>Code <u>81013</u></p>				



	<p>Rosetón Material:plástico, color:blanco.</p>	<p>Code 81012</p>	
		<p>Rosetón Material:plástico, color:negro.</p>	<p>Code 81014</p>
		<p>Soporte L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:aluminio, color:pulido.</p>	<p>Finish Anod. Al. Code 81086</p>
		<p>Soporte L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:aluminio, color:blanco, elaboración :Pintura.</p>	<p>Finish White Code 81087</p>
		<p>Soporte L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:aluminio, color:Negro, elaboración :Pintura.</p>	<p>Finish Black Code 81088</p>
		<p>Cubierta de alambre Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code 81075</p>
		<p>Cubierta de alambre Material:PC, color:negro.</p>	<p>Code 81082</p>
		<p></p>	<p>Code 81091</p>



		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 81048</p>
				<p>Code 81093</p>
		<p>Colgantes Material:plástico, color:blanco.</p>		<p>Code 81006</p>
		<p>Cubierta de alambre Material:PC, color:blanco.</p>		<p>Code 81069</p>
		<p>Colgantes Material:plástico, color:blanco.</p>		<p>Code 81007</p>
		<p>Herramienta</p>		<p>Code 81005</p>
		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 81055</p>
		<p>Colgantes Material:plástico, color:blanco.</p>		<p>Code 81018</p>



		<p>Cubierta de alambre Material:PC, color:negro.</p>	<p>Code 81070</p>
		<p>Cubierta de alambre Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code 81081</p>
		<p>Soporte L=180mm, H=24mm, D=20mm. Material:aluminio, color:negro RAL 9005, elaboración :Pintura.</p>	<p>Finish Black Code 81026</p>
		<p>Cubierta de alambre Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code 81072</p>
		<p>Colgantes Material:plástico, color:negro.</p>	<p>Code 81008</p>
		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black Code 81064</p>
		<p>Cubierta de alambre Material:PC, color:negro.</p>	<p>Code 81079</p>
		<p>Cubierta de alambre Material:blanco.</p>	<p>Code 83249</p>



Soporte

L=180mm, H=24mm, D=26mm.

Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.

Finish



Code

81024



Soporte

L=180mm, H=24mm, D=26mm.


Material:aluminio, color:blanco RAL 9010, elaboración :Pintura.

Finish



Code

81025





Cubierta de alambre

Material:PC, color:negro.

Code

81073



Cubierta de alambre

Material:PC, color:blanco.

Code

81078




Colgantes

Material:plástico, color:negro.

Code

81019



Colgantes

Material:plástico, color:negro.

Code

81009




Cubierta de alambre

Material:negro, color:negro.

Code

83250



Carril

Largo: 3000mm; Tipo carril: Standard.


Material:aluminio, color:Blanco, elaboración :Pintura.

Finish




Code

83338




Cubierta de alambre
Material:PC, color:negro.

Code
81076




Tapón
Material:blanco.

Code
81084




Tapón
Material:negro, color:negro.


Code
81085



Code
81094



Code
81095



Accesorio electronico - Controlador TWIL-DALI para dispositivos con protocolo DALI instalados en carril trifásico.
posición de instalación: techo L=90mm, H=124mm, D=45mm.
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-E700008