




Colgantes
82753



Datos técnicos

Tipo	Superficie
Posición de instalación	Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Clase de aislamiento	3
IP	IP20
Test del hilo incandescente	No
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Artículo regulable	No
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	4.85 m
Resinado	No
Peso neto	3.5 Kg

Acabado cuerpo

Material	Aluminio 6060
Color	Blanco
Elaboración	Recubrimiento en polvo

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Cables Colgantes

Longitud máxima de	5000 mm
--------------------	---------



Colgantes
82753

Components

		<p>Tour_Projectors - Proiettori arrayLED 15 W DC 420 mA</p>	<p>Code <u>82757</u></p>
		<p>Tour_Projectors - Proiettori arrayLED 15 W DC 420 mA</p>	<p>Code <u>82758</u></p>
		<p>Tour_Projectors - Proiettori arrayLED 22 W DC 640 mA</p>	<p>Code <u>82759</u></p>
		<p>Tour_Projectors</p>	<p>Code <u>82760</u></p>




Rosetón - Kit de fijación

Driver incluido.: No; Protocolo de gestión de la fuente de alimentación: Ninguna.
Material:Aluminio 6026, color:Blanco, elaboración :Recubrimiento en polvo.

Code

64575




Rosetón - On/Off

Driver incluido.: Sí; Protocolo de gestión de la fuente de alimentación: On/off; Potencia máxima: 200W.
Material:Hierro, color:Blanco, elaboración :Recubrimiento en polvo.

Code

63772



Rosetón - On/Off

Driver incluido.: Sí; Protocolo de gestión de la fuente de alimentación: On/off; Potencia máxima: 75W.
Material:Hierro, color:Blanco, elaboración :Recubrimiento en polvo.

Code

63782