Modular 99979

● ○ □ ♡ ≈ ♪ Ⅲ



Datos técnicos	
Тіро	Perfil
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Test del hilo incandescente	No
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Artículo regulable	No
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	No
Resinado	No
Modularity	Modular

Acabado cuerpo	

-	
Material	aluminio
Color	aluminio
Elaboración	Anodizado

Modular 99979

99979

Components Code Dropper RGB 60 LEDs/m - LED Strip | topLED 72 W DC 24 V | 98025 14.4 W/m 100 Code Ribbon Basic 60 LEDs/m - LED Strip | topLED 24 W DC 24 V | 98012 4.8 W/m | 570.2 Lm/m 100 Code _ 2,4 Ribbon Basic 60 LEDs/m - LED Strip | topLED 24 W DC 24 V | 98011 4.8 W/m | 540 Lm/m 100 Code 98077 Ribbon 120 LEDs/m - LED Strip | topLED 60 W DC 24 V | 12 2020 0 0 000 0000 0 000 00000 W/m | 1367.8 Lm/m 10 50 × Code 2.4 Ribbon 120 LEDs/m - LED Strip | topLED 60 W DC 24 V | 12 98078 W/m | 1236 Lm/m 10 50 Code . 2,4 98017 Ribbon RGB 60 LEDs/m - LED Strip | topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m 100 Code . 2,4 98083 Ribbon 240 LEDs/m 10 25 × Code . 2.4 98084 Ribbon 240 LEDs/m - LED Strip | topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 1537.8 Lm/m 10 25 ×

Modular **99979**

Components

Components			
R.S. S. I.R.S.F.S.M.S. L.	2,4	Ribbon Basic 60 LEDs/m - LED Strip topLED 24 W DC 24 V 4.8 W/m 547 Lm/m	Code 98556
	2.4 	Ribbon 120 LEDs/m	Code 98568
QEĂQEĂQEĂQEĂ Q	2,4 25 [×] 10	Ribbon 240 LEDs/m - LED Strip topLED 96 W DC 24 V 19.2 W/m 1611.8 Lm/m	Code 98570
		Dropper 120 LEDs/m	Code 98572
		Dropper 120 LEDs/m - LED Strip topLED 48 W DC 24 V 9.6 W/m 780 Lm/m	Code 98574
CREELL L LLES		Dropper Basic 60 LEDs/m	Code 99592
CRE-LE L LES		Dropper Basic 60 LEDs/m - LED Strip stripLED 25 W DC 24 V 5 W/m 529.8 Lm/m	Code 99588
.strati i 1153		Dropper Basic 60 LEDs/m - LED Strip stripLED 25 W DC 24 V 5 W/m 549.8 Lm/m	Code 99590

Modular **99979** 5

Components

	(<u>3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</u>) 11 100 ×	Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m	Code 99628
	(<u>000000000000</u>) 11 100 ×	Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m - LED Strip stripLED 60 W DC 24 V 12 W/m 1068.6 Lm/m	Code 99632
	(<u>3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5</u>) 11 100 X	Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m - LED Strip stripLED 60 W DC 24 V 12 W/m 1151.8 Lm/m	Code 99630
	2,4 (<u>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</u>) 10 100 X	Ribbon Hi-Flux 60 Leds/m - LED Strip topLED 60 W DC 24 V 12 W/m 1163.8 Lm/m	Code 99608
an a taiwar-ian e.	(<u>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</u>) 10 100 X	Ribbon Hi-Flux 60 Leds/m - LED Strip topLED 60 W DC 24 V 12 W/m 1176.4 Lm/m	Code 99612
X.S. S. S.X.SARSHER, S.	(<u>00000000000</u>) 10 (<u>100 X</u>	Ribbon Hi-Flux 60 Leds/m	Code 99610
	5000 200 	Ribbon 120 LEDs/m - LED Strip topLED 48 W DC 24 V 9.6 W/m 1074.8 Lm/m	Code 83657
10 × 1 × 10 × 1 × 10 ×	5000 200 	Ribbon 120 LEDs/m - LED Strip topLED 48 W DC 24 V 9.6 W/m 1056 Lm/m	Code 83659

Modular **99979**

Components

Components			
02740 0 040 02740 0 040 02745	5000 200 	Ribbon 120 LEDs/m - LED Strip topLED 48 W DC 24 V 9.6 W/m 1142 Lm/m	Code 83658
90]]cccccccciv999]][ccccccccv999]]]	1.5 10	Ribbon Hi-Flux 150 LEDs/m	Code 84195
922000000999933200000009999332	1.5 10	Ribbon Hi-Flux 150 LEDs/m - LED Strip topLED 200 W DC - 200 W AC 20 W/m 1878 Lm/m	Code 84196
and all the second party of the	- 2.1 (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b)	Ribbon RGBW 54 LEDs/m - LED Strip topLED 67.5 W DC 48 V 13.5 W/m	Code 84197
	2.1 (01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	Ribbon RGBW 54 LEDs/m - LED Strip topLED 67.5 W DC 48 V 13.5 W/m	Code 84198
	1.6 50 ⁻¹ / ₅₀	Ribbon Slim 120 LEDs/m	Code 84219
		Ribbon Slim 120 LEDs/m	Code 84220
	1.6 → 5 → 5	Ribbon Slim 120 LEDs/m	Code 84221

Modular 99979

Components

6/7



Ice_10/10 | Profiles | Accessories 99979



Bolsa / Kit de fijación

Code 98398