


# Ribbon PRO



LED Strip | 400 topLED 18 W DC 24 V | 3.6 W/m  
518 Lm/m | CRI >90  
**C0023WDI05000**



Datos técnicos	
Largo	5000 mm
Corte mínimo	100 mm
Tipo	LED Strip
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	downward
Potencia nominal	18 W DC
Potencia / m	3.6 W / m
Flujo luminoso (fuente)	2590 lm
Flujo luminoso (fuente) / m	518 lm / m
Rango de voltaje de entrada	24V
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP20
Test del hilo incandescente	650°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.3 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	5000 mm
Peso neto	0.09 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

## Acabado cuerpo

Color	blanco
-------	--------

## Electrónica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 8 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 8 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 4 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 8 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 13 art.)

## Cables Electrification

Longitud máxima de	300 mm
--------------------	--------



LED Strip | 400 topLED 18 W DC 24 V | 3.6 W/m | 518 Lm/m | CRI >90  
**C0023WDI05000**

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 400 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 2590 lm, with a 143.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 18 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética D.

## Características Luminotécnicas






Flujo luminoso (fuente)	2590 lm
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +55°C



# Ribbon PRO



LED Strip | 400 topLED 18 W DC 24 V | 3.6 W/m | 518 Lm/m | CRI >90  
**C0023WDI05000**



## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>



Bolsa / Kit de fijación

**Code**  
C-K100029

Bolsa / Kit de fijación



**Code**  
C-K100028

Soporte  
 L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.  
 Material:PC, color:transparente.



**Finish**  
 Transp.

**Code**  
98904



Tapón  
 Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
C-V400038

Tapón  
 Material:plástico, color:gris.

**Code**  
C-V400037



Muelles para empotrar - 5 piezas

**Code**  
98420




Tapón

**Code**  
98418

Difusor  
 Tipo de difusor: difusor opalino.  
 Material:PC, color:opalino.

**Finish**  
 Opaline

**Code**  
98395



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0023WDI05000**

		<p>Tapón                      Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>                      C-V400041</p>
		<p>Difusor                      Material:PC, color:negro.</p>	<p><b>Finish</b>                      Black <b>Code</b>                      C-K200009</p>
		<p>Tapón                      Material:PC, color:blanco.</p>	<p><b>Code</b>                      98922</p>
		<p>Perfil                      Material:Aluminio 6060, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>                      98921</p>
		<p>Tapón                      Material:PC, color:blanco.</p>	<p><b>Code</b>                      98918</p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>                      98917</p>
		<p>Tapón                      Material:aluminio, color:pulido.</p>	<p><b>Code</b>                      98907</p>
		<p>Soporte                      L=12mm, H=15mm, D=30mm.                      Material:PC, color:blanco.</p>	<p><b>Finish</b>                      White <b>Code</b>                      98901</p>



		<p>Tapón</p>	<p><b>Code</b>  <u>98902</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
		<p>Tapón</p>	<p><b>Code</b>  <u>98896</u></p>
		<p>Bolsa / Kit de fijación</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100027</u></p>
		<p>Tapón          Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400033</u></p>
		<p>Tapón          Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400031</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0023WDI05000**

		<p>Tapón                      Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400025</u></p>				
		<p>Tapón                      Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400036</u></p>				
		<p>Tapón                      Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400035</u></p>				
		<p>Difusor                      Material:PC, color:negro.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code						
Black	83132						
		<p>Difusor - difusor Opalino</p>	<p><b>Code</b>  <u>98943</u></p>				
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98942</u></p>				
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98941</u></p>				
		<p>Difusor                      Material:PC, color:negro.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200004</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200004
Finish	Code						
Black	C-K200004						




Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0023WDI05000**



Difusor  
 Material:PC, color:opalino.

**Finish**  
 Opaline **Code**  
 C-K200003



Soporte  
 L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.  
 Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.

**Code**  
 98931




Difusor  
 Material:PC, color:negro.

**Finish**  
 Black **Code**  
 C-K200002



Difusor  
 Material:PC, color:opalino.

**Finish**  
 Opaline **Code**  
 C-K200001




Tapón

**Code**  
 98928




Difusor

**Code**  
 98925



Soporte - Soporte de montaje  
 L=19mm, H=8mm, D=9mm.  
 Material:Hierro, color:zinc, elaboración :Lavado.

**Code**  
 98944



Tapón  
 Material:plástico, color:gris.

**Code**  
 C-V400029






	<p>Tapón                      Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400027</u></p>
	<p>Tapón                      Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400023</u></p>
	<p>Tapón                      Material:PC, color:negro.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83133</u></p>
	<p>Tapón - Tapa de cierre                      Material:PC, color:blanco.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98892</u></p>
	<p>Difusor                      Material:PC, color:opalino.</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline</p> <p><b>Code</b>  <u>C-K200007</u></p>
	<p>Difusor                      Material:PC, color:opalino.</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline</p> <p><b>Code</b>  <u>C-K200005</u></p>
	<p>Óptica                      Distribución de la luz: medium flood,Material de revestimiento: pc</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-U100001</u></p>
	<p>Conector                      Largo 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83399</u></p>




Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0023WDI05000**




Conector - Conector rápido para Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48  
Largo 21,6 mm.

**Code**  
83398




Tapón  
Material:plástico, color:gris.

**Code**  
C-V400019





Tapón  
Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
C-V400020



Tapón  
Material:plástico, color:gris.

**Code**  
C-V400021



Tapón  
Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
C-V400022