




LED Strip | 350 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m
1150 Lm/m | CRI >90

C0027WDI05000




| Datos técnicos | |
|---|---------------|
| Largo | 5000 mm |
| Corte mínimo | 100 mm |
| Posición de instalación | Pared - Techo |
| Ambiente de instalación | Interiores |
| Fuente de luz | LED |
| Circuit structure | topLED |
| Óptica | Difusa |
| Light emission direction | downward |
| Potencia nominal | 48 W DC |
| Flujo luminoso (fuente) | 5750 lm |
| Rango de voltaje de entrada | 24V |
| CCT / Tone | 3000 K |
| Índice de rendimientos cromático | >90 Ra |
| C.C. / C.V. | CV |
| Clase de aislamiento | 3 |
| IP | IP20 |
| Test del hilo incandescente | 650° |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí |
| CE | Sí |
| Driver incluido. | No |
| Artículo regulable | DALI - 1-10V |
| Orientabilidad | No |
| Basculación | No |
| Practicabilidad | No |
| Transitabilidad | No |
| Cable incluido. | Sí |
| Largo del cable | 2x 0.3 m |
| Resinado | No |
| Tipología de emisión luminosa | Una emisión |
| Largo | 5000 mm |
| Peso neto | 0.09 Kg |
| Protección descargas electrostáticas | No |
| Protección contra sobretensiones | No |





Acabado cuerpo


Color blanco


Electrónica

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 3 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)

 83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

 C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)

Cables Electrification

Longitud máxima de 300 mm



LED Strip | 350 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1150 Lm/m | CRI >90
C0027WDI05000

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 350 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 5750 lm, with a 119.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 48 W. The power supply cable is included and features a 2x 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E.

Características Luminotécnicas



| | |
|---|----------------|
| Flujo luminoso (fuente) | 5750 lm |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Temperatura estándar del ambiente de servicio | -20 / +45°C |

Ribbon Plus



LED Strip | 350 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1150 Lm/m | CRI >90
C0027WDI05000


Components

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---|
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100017</u> |
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100018</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100015</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100016</u> |
|  |  | Cela_18/18 - Profili Modular | Code <u>C-K100019</u> |
|  |  | Cela_18/18 - Profili Modular | Code <u>C-K100020</u> |
|  |  | Tabulo_35/14 - Profili Modular | Code <u>C-K100025</u> |
|  |  | Rive_17/16 | Code <u>C-K100026 - C-K100027</u> |



LED Strip | 350 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1150 Lm/m | CRI >90
C0027WDI05000

Components



Cela_18/18

Code

C-K100028 - C-K100029



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0027WDI05000

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| | | <p>Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB) Largo 15,4 mm.</p> | <p>Code <u>83397</u></p> |
| | | <p>Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB) Largo 21,6 mm.</p> | <p>Code <u>83396</u></p> |
| | | <p>Bolsa / Kit de fijación</p> | <p>Code <u>C-K100029</u></p> |
| | | <p>Bolsa / Kit de fijación</p> | <p>Code <u>C-K100028</u></p> |
| | | <p>Soporte L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, color:transparente.</p> | <p>Finish Transp.</p> <p>Code <u>98904</u></p> |
| | | <p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p> | <p>Code <u>C-V400038</u></p> |
| | | <p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400037</u></p> |
| <p>5x</p> | | <p>Muelles para empotrar - 5 piezas</p> | <p>Code <u>98420</u></p> |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>Tapón</p> | <p>Code <u>98418</u></p> |
| | | <p>Difusor Tipo de difusor: difusor opalino. Material:PC, color:opalino.</p> | <p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p> |
| | | <p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400041</u></p> |
| | | <p>Difusor Material:PC, color:negro.</p> | <p>Finish Black Code <u>C-K200009</u></p> |
| | | <p>Tapón Material:PC, color:blanco.</p> | <p>Code <u>98922</u></p> |
| | | <p>Perfil Material:Aluminio 6060, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado 20 µm.</p> | <p>Code <u>98921</u></p> |
| | | <p>Tapón Material:PC, color:blanco.</p> | <p>Code <u>98918</u></p> |
| | | <p>Difusor</p> | <p>Code <u>98917</u></p> |



















| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>Tapón Material:aluminio, color:pulido.</p> | <p>Code <u>98907</u></p> |
| | | <p>Soporte L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, color:blanco.</p> | <p>Finish White Code <u>98901</u></p> |
| | | <p>Tapón</p> | <p>Code <u>98902</u></p> |
| | | <p>Difusor</p> | <p>Code <u>98900</u></p> |
| | | <p>Difusor</p> | <p>Code <u>98899</u></p> |
| | | <p>Difusor</p> | <p>Code <u>98898</u></p> |
| | | <p>Tapón</p> | <p>Code <u>98896</u></p> |
| | | <p>Bolsa / Kit de fijación</p> | <p>Code <u>C-K100027</u></p> |



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0027WDI05000


| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400033</u></p> |
| | | <p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400031</u></p> |
| | | <p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400025</u></p> |
| | | <p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p> | <p>Code <u>C-V400036</u></p> |
| | | <p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400035</u></p> |
| | | <p>Difusor Material:PC, color:negro.</p> | <p>Finish Black Code <u>83132</u></p> |
| | | <p>Difusor - difusor Opalino</p> | <p>Code <u>98943</u></p> |
| | | <p>Difusor</p> | <p>Code <u>98942</u></p> |



| | | | | |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|
|  |  | Difusor | | Code 98941 |
|  |  | Difusor Material:PC, color:negro. | Finish Black | Code C-K200004 |
|  |  | Difusor Material:PC, color:opalino. | Finish Opaline | Code C-K200003 |
|  |  | Soporte L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado. | | Code 98931 |
|  |  | Difusor Material:PC, color:negro. | Finish Black | Code C-K200002 |
|  |  | Difusor Material:PC, color:opalino. | Finish Opaline | Code C-K200001 |
|  |  | Tapón | | Code 98928 |
|  |  | Difusor | | Code 98925 |




Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0027WDI05000




Soporte - Soporte de montaje
 L=19mm, H=8mm, D=9mm.
 Material:Hierro, color:zinc, elaboración :Lavado.

Code
98944




Tapón
 Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400029




Tapón
 Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400027




Tapón
 Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400023



Tapón
 Material:PC, color:negro.

Code
83133



Tapón - Tapa de cierre
 Material:PC, color:blanco.

Code
98892



Difusor
 Material:PC, color:opalino.

Finish
 Opaline **Code**
C-K200007



Difusor
 Material:PC, color:opalino.

Finish
 Opaline **Code**
C-K200005




Óptica

Distribución de la luz: medium flood, Material de revestimiento: pc

Code

C-U100001




Tapón

Material:plástico, color:gris.

Code

C-V400019




Tapón

Material:Plástico ABS, color:negro.

Code

C-V400020




Tapón

Material:plástico, color:gris.

Code

C-V400021



Tapón

Material:Plástico ABS, color:negro.

Code

C-V400022