


Ribbon Basic_V2



LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m
522.4 Lm/m | CRI 90
C0033NDI05000



Datos técnicos	
Largo	5000 mm
Corte mínimo	100 mm
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	external
Potencia nominal	24 W DC
Flujo luminoso (fuente)	2612 lm
Rango de voltaje de entrada	24V
CCT / Tone	4000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP20
Test del hilo incandescente	No
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.2 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	5000 mm
Peso neto	0.225 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

Acabado cuerpo

Material	Tecnopolímero
Color	blanco

Electrónica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 6 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 3 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 10 art.)



LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 522.4 Lm/m | CRI 90
C0033NDI05000

Single emission led strip for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 300 stripled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2612 lm, with a 108.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.225 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 24 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

Características Luminotécnicas

Flujo luminoso (fuente)	2612 lm
Temperatura de color	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio



L70 B50 C0 50000h

Ribbon Basic_V2



LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 522.4 Lm/m | CRI 90
C0033NDI05000

Components


		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>

Ribbon Basic_V2



LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 522.4 Lm/m | CRI 90
C0033NDI05000

Components



Cela_18/18

Code

C-K100028 - C-K100029

Ribbon Basic_V2



Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0033NDI05000

		<p>Conector Largo 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>
--	--	---	--------------------------------------

		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
--	--	----------------	--------------------------------------

		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
--	--	----------------	--------------------------------------

		<p>Difusor - difusor Opalino</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
--	--	----------------------------------	--------------------------------------

		<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code						
Black	83132						

		<p>Óptica Distribución de la luz: medium flood,Material de revestimiento: pc</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>
--	--	---	--

		<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200005</td> </tr> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200005
Finish	Code						
Opaline	C-K200005						

		<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200007</td> </tr> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200007
Finish	Code						
Opaline	C-K200007						

Ribbon Basic_V2





Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0033NDI05000

		<p>Tapón - Tapa de cierre Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code <u>98892</u></p>
		<p>Tapón Material:PC, color:negro.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Soporte - Soporte de montaje L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Hierro, color:zinc, elaboración :Lavado.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98925</u></p>
		<p>Tapón</p>	<p>Code <u>98928</u></p>

Ribbon Basic_V2





Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0033NDI05000



Difusor
 Material:PC, color:opalino.

Finish	Code
Opaline	C-K200001



Difusor
 Material:PC, color:negro.

Finish	Code
Black	C-K200002



Soporte
 L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
 Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.

Code
98931



Difusor
 Material:PC, color:opalino.

Finish	Code
Opaline	C-K200003



Difusor
 Material:PC, color:negro.

Finish	Code
Black	C-K200004



Tapón
 Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400035

Tapón
 Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400036

Tapón
 Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400025

Ribbon Basic_V2



Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0033NDI05000

		Tapón Material:plástico, color:gris.	Code <u>C-V400031</u>
		Tapón Material:plástico, color:gris.	Code <u>C-V400033</u>
		Bolsa / Kit de fijación	Code <u>C-K100027</u>
		Tapón	Code <u>98896</u>
		Difusor	Code <u>98898</u>
		Difusor	Code <u>98899</u>
		Difusor	Code <u>98900</u>
		Tapón	Code <u>98902</u>

Ribbon Basic_V2



















Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0033NDI05000

		<p>Soporte L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, color:blanco.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>White</td> <td>98901</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	White	98901
Finish	Code						
White	98901						
		<p>Tapón Material:aluminio, color:pulido.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>				
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98917</u></p>				
		<p>Tapón Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>				
		<p>Perfil Material:Aluminio 6060, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado 20 µm.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>				
		<p>Tapón Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>				
	<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200009</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200009	
Finish	Code						
Black	C-K200009						
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>				

Ribbon Basic_V2



Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0033NDI05000

		<p>Difusor</p> <p>Tipo de difusor: difusor opalino.</p> <p>Material:PC, color:opalino.</p>	Finish Opaline	Code 98395
		<p>Tapón</p>		Code 98418
		<p>Muelles para empotrar - 5 piezas</p>		Code 98420
		<p>Tapón</p> <p>Material:plástico, color:gris.</p>		Code C-V400037
		<p>Tapón</p> <p>Material:Plástico ABS, color:negro.</p>		Code C-V400038
		<p>Soporte</p> <p>L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.</p> <p>Material:PC, color:transparente.</p>	Finish Transp.	Code 98904
		<p>Bolsa / Kit de fijación</p>		Code C-K100028
		<p>Bolsa / Kit de fijación</p>		Code C-K100029

Ribbon Basic_V2



Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0033NDI05000




Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)
Largo 21,6 mm.

Code
83396




Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)
Largo 15,4 mm.

Code
83397




Tapón
Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400019




Tapón
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400020



Tapón
Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400021



Tapón
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400022