


# Ribbon Basic\_V2



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m  
932.4 Lm/m | CRI 90  
**C0036MDI05000**



Datos técnicos	
Largo	5000 mm
Corte mínimo	50 mm
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	external
Potencia nominal	48 W DC
Flujo luminoso (fuente)	4662 lm
Rango de voltaje de entrada	24V
CCT / Tone	2700 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP20
Test del hilo incandescente	No
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.2 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	5000 mm
Peso neto	0.36 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

## Acabado cuerpo

Material	Tecnopolímero
Color	blanco

## Electrónica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 3 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)

# Ribbon Basic\_V2



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 932.4 Lm/m | CRI 90  
**C0036MDI05000**

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 600 stripled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4662 lm, with a 97.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.36 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 48 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

## Características Luminotécnicas

Flujo luminoso (fuente)	4662 lm
Temperatura de color	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +45°C

## LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

# Ribbon Basic\_V2



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 932.4 Lm/m | CRI 90  
**C0036MDI05000**

## Components


		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	<b>Code</b> <u>C-K100026 - C-K100027</u>

# Ribbon Basic\_V2



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 932.4 Lm/m | CRI 90  
**C0036MDI05000**

## Components



Cela\_18/18

**Code**

C-K100028 - C-K100029



		<p>Conector                  Largo 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83399</u></p>
--	--	---	--------------------------------------

		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98941</u></p>
--	--	----------------	--------------------------------------

		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98942</u></p>
--	--	----------------	--------------------------------------

		<p>Difusor - difusor Opalino</p>	<p><b>Code</b>  <u>98943</u></p>
--	--	----------------------------------	--------------------------------------

		<p>Difusor                  Material:PC, color:negro.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code						
Black	83132						

		<p>Óptica                  Distribución de la luz: medium flood,Material de revestimiento: pc</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-U100001</u></p>
--	--	---	--

		<p>Difusor                  Material:PC, color:opalino.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200005</td> </tr> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200005
Finish	Code						
Opaline	C-K200005						

		<p>Difusor                  Material:PC, color:opalino.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200007</td> </tr> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200007
Finish	Code						
Opaline	C-K200007						

# Ribbon Basic\_V2





Ribbon Basic\_V2 | LED Strip | Accessories  
**C0036MDI05000**

		<p>Tapón - Tapa de cierre                  Material:PC, color:blanco.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98892</u></p>
		<p>Tapón                  Material:PC, color:negro.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83133</u></p>
		<p>Tapón                  Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400023</u></p>
		<p>Tapón                  Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400027</u></p>
		<p>Tapón                  Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400029</u></p>
		<p>Soporte - Soporte de montaje                  L=19mm, H=8mm, D=9mm.                  Material:Hierro, color:zinc, elaboración :Lavado.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98944</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98925</u></p>
		<p>Tapón</p>	<p><b>Code</b>  <u>98928</u></p>

# Ribbon Basic\_V2





Ribbon Basic\_V2 | LED Strip | Accessories  
**C0036MDI05000**



**Difusor**  
 Material:PC, color:opalino.

Finish	Code
Opaline	C-K200001



**Difusor**  
 Material:PC, color:negro.

Finish	Code
Black	C-K200002



**Soporte**  
 L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.  
 Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.

Code
98931



**Difusor**  
 Material:PC, color:opalino.

Finish	Code
Opaline	C-K200003



**Difusor**  
 Material:PC, color:negro.

Finish	Code
Black	C-K200004



**Tapón**  
 Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400035

**Tapón**  
 Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400036

**Tapón**  
 Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400025

# Ribbon Basic\_V2



Ribbon Basic\_V2 | LED Strip | Accessories  
**C0036MDI05000**

		<p>Tapón            Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400031</u></p>
		<p>Tapón            Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400033</u></p>
		<p>Bolsa / Kit de fijación</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100027</u></p>
		<p>Tapón</p>	<p><b>Code</b>  <u>98896</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>
		<p>Tapón</p>	<p><b>Code</b>  <u>98902</u></p>



# Ribbon Basic\_V2



Ribbon Basic\_V2 | LED Strip | Accessories  
**C0036MDI05000**

		<p><b>Soporte</b>                      L=12mm, H=15mm, D=30mm.                      Material:PC, color:blanco.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>White</td> <td>98901</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	White	98901
Finish	Code						
White	98901						
		<p><b>Tapón</b>                      Material:aluminio, color:pulido.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98907</u></p>				
		<p><b>Difusor</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98917</u></p>				
		<p><b>Tapón</b>                      Material:PC, color:blanco.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98918</u></p>				
		<p><b>Perfil</b>                      Material:Aluminio 6060, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98921</u></p>				
		<p><b>Tapón</b>                      Material:PC, color:blanco.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98922</u></p>				
	<p><b>Difusor</b>                      Material:PC, color:negro.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200009</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200009	
Finish	Code						
Black	C-K200009						
		<p><b>Tapón</b>                      Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400041</u></p>				

# Ribbon Basic\_V2



Ribbon Basic\_V2 | LED Strip | Accessories  
**C0036MDI05000**

		<p><b>Difusor</b>                      Tipo de difusor: difusor opalino.                      Material:PC, color:opalino.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opaline</td> <td>98395</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Opaline	98395
Finish	Code						
Opaline	98395						
		<p><b>Tapón</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98418</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98418		
Code							
98418							
<p><b>5x</b></p>		<p><b>Muelles para empotrar - 5 piezas</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98420</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98420		
Code							
98420							
		<p><b>Tapón</b>                      Material:plástico, color:gris.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-V400037</td> </tr> </tbody> </table>	Code	C-V400037		
Code							
C-V400037							
		<p><b>Tapón</b>                      Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-V400038</td> </tr> </tbody> </table>	Code	C-V400038		
Code							
C-V400038							
		<p><b>Soporte</b>                      L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.                      Material:PC, color:transparente.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transp.</td> <td>98904</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Transp.	98904
Finish	Code						
Transp.	98904						
		<p><b>Bolsa / Kit de fijación</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-K100028</td> </tr> </tbody> </table>	Code	C-K100028		
Code							
C-K100028							
		<p><b>Bolsa / Kit de fijación</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-K100029</td> </tr> </tbody> </table>	Code	C-K100029		
Code							
C-K100029							

# Ribbon Basic\_V2



Ribbon Basic\_V2 | LED Strip | Accessories

**C0036MDI05000**




Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)  
Largo 21,6 mm.

**Code**  
83396




Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)  
Largo 15,4 mm.

**Code**  
83397




Tapón  
Material:plástico, color:gris.

**Code**  
C-V400019




Tapón  
Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
C-V400020



Tapón  
Material:plástico, color:gris.

**Code**  
C-V400021



Tapón  
Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
C-V400022