




LED Strip | 680 topLED 43 W DC 48 V | 8.6 W/m  
1503.8 Lm/m | CRI >90

**C0040WDI05000**





Datos técnicos	
Largo	5000 mm
Corte mínimo	125 mm
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	external
Potencia nominal	43 W DC
Flujo luminoso (fuente)	7519 lm
Rango de voltaje de entrada	48V
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP20
Test del hilo incandescente	650°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.3 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	5000 mm
Peso neto	0.09 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No


### Acabado cuerpo


Color	blanco
-------	--------


### Electrónica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 3 art.)
---	---

	99332 1-10V Controller (1 - 3 art.)
---	--

	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
---	--

	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)
---	---

	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)
---	---

### Cables Electrification

Longitud máxima de	300 mm
--------------------	--------



LED Strip | 680 topLED 43 W DC 48 V | 8.6 W/m | 1503.8 Lm/m | CRI >90  
**C0040WDI05000**

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 680 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 7519 lm, with a 174.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 43 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética D.

## Características Luminotécnicas






Flujo luminoso (fuente)	7519 lm
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +55°C

# Ribbon PRO



LED Strip | 680 topLED 43 W DC 48 V | 8.6 W/m | 1503.8 Lm/m | CRI >90  
**C0040WDI05000**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0040WDI05000**

	<p>Conector - Conector rápido para Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48                      Largo 21,6 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83398</u></p>				
	<p>Conector                      Largo 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83399</u></p>				
	<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98941</u></p>				
	<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98942</u></p>				
	<p>Difusor - difusor Opalino</p>	<p><b>Code</b>  <u>98943</u></p>				
	<p>Difusor                      Material:PC, color:negro.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code					
Black	83132					
	<p>Óptica                      Distribución de la luz: medium flood,Material de revestimiento: pc</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-U100001</u></p>				
	<p>Difusor                      Material:PC, color:opalino.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200005</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200005
Finish	Code					
Opaline	C-K200005					

# Ribbon PRO



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0040WDI05000**

	<p>Difusor            Material:PC, color:opalino.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #e0e0e0;">Opaline</span></p> <p><b>Code</b>            C-K200007</p>
	<p>Tapón - Tapa de cierre            Material:PC, color:blanco.</p>	<p><b>Code</b>            98892</p>
	<p>Tapón            Material:PC, color:negro.</p>	<p><b>Code</b>            83133</p>
	<p>Tapón            Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>            C-V400023</p>
	<p>Tapón            Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>            C-V400027</p>
	<p>Tapón            Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>            C-V400029</p>
	<p>Soporte - Soporte de montaje            L=19mm, H=8mm, D=9mm.            Material:Hierro, color:zinc, elaboración :Lavado.</p>	<p><b>Code</b>            98944</p>
	<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>            98925</p>



	<p>Tapón</p>	<p><b>Code</b>  <u>98928</u></p>
	<p>Difusor                      Material:PC, color:opalino.</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline <b>Code</b>                      C-K200001</p>
	<p>Difusor                      Material:PC, color:negro.</p>	<p><b>Finish</b>                      Black <b>Code</b>                      C-K200002</p>
	<p>Soporte                      L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.                      Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98931</u></p>
	<p>Difusor                      Material:PC, color:opalino.</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline <b>Code</b>                      C-K200003</p>
	<p>Difusor                      Material:PC, color:negro.</p>	<p><b>Finish</b>                      Black <b>Code</b>                      C-K200004</p>
	<p>Tapón                      Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400035</u></p>
	<p>Tapón                      Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400036</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0040WDI05000**

		<p><b>Tapón</b>                  Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400025</u></p>
		<p><b>Tapón</b>                  Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400031</u></p>
		<p><b>Tapón</b>                  Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400033</u></p>
		<p><b>Bolsa / Kit de fijación</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100027</u></p>
		<p><b>Tapón</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98896</u></p>
		<p><b>Difusor</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
		<p><b>Difusor</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
		<p><b>Difusor</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0040WDI05000**

		<p>Tapón</p>	<p><b>Code</b>  <u>98902</u></p>
		<p>Soporte                      L=12mm, H=15mm, D=30mm.                      Material:PC, color:blanco.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">White</span>    <b>Code</b>  <u>98901</u></p>
		<p>Tapón                      Material:aluminio, color:pulido.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98907</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98917</u></p>
		<p>Tapón                      Material:PC, color:blanco.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98918</u></p>
		<p>Perfil                      Material:Aluminio 6060, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98921</u></p>
		<p>Tapón                      Material:PC, color:blanco.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98922</u></p>
	<p>Difusor                      Material:PC, color:negro.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">Black</span>    <b>Code</b>  <u>C-K200009</u></p>	







Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0040WDI05000**

		<p>Tapón                      Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400041</u></p>
		<p>Difusor                      Tipo de difusor: difusor opalino.                      Material:PC, color:opalino.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Opaline</u>      <b>Code</b>                      98395</p>
		<p>Tapón</p>	<p><b>Code</b>  <u>98418</u></p>
		<p>Muelles para empotrar - 5 piezas</p>	<p><b>Code</b>  <u>98420</u></p>
		<p>Tapón                      Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400037</u></p>
		<p>Tapón                      Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400038</u></p>
		<p>Soporte                      L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.                      Material:PC, color:transparente.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Transp.</u>      <b>Code</b>                      98904</p>
		<p>Bolsa / Kit de fijación</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100028</u></p>




---



Bolsa / Kit de fijación

**Code**  
C-K100029



---



Tapón  
Material:plástico, color:gris.

**Code**  
C-V400019



---



Tapón  
Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
C-V400020



---



Tapón  
Material:plástico, color:gris.

**Code**  
C-V400021

---



Tapón  
Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
C-V400022

---