





| Données techniques                                       |                     |
|--|---------------------|
| Designer   | Studio RIGO         |
| Année de réalisation                                     | 2017                |
| Typologie  | Surface             |
| Position d'installation                                  | Mur - Plafond - Sol |
| Environnement d'installation                             | Extérieur           |
| IK   | IK09                |
| Essai au fil incandescent                                | 850°                |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui                 |
| CE   | Oui                 |
| Article à intensité variable                             | Non                 |
| Orientable   | Non                 |
| Basculement  | Non                 |
| Piétinable   | Oui                 |
| Carrossable  | Non                 |
| Câble inclus   | Non                 |
| Revêtement en résine                                     | Non                 |
| Poids net  | 3.2 Kg              |
| Modularity   | Modular Slave       |

| Finition corps     |   |
|--------------------|---|
| Matériau           | Aluminium 6060                                      |
| Couleur            | gris RAL 7021                                       |
| Fabrication        | Anodisation à pores ouverts + revêtement par poudre |
| Finition diffuseur |   |
| Matériau           | Polycarbonate résistant aux UV                      |
| Couleur            | Blanc opalin  |




Accessories | Modular Slave  
**64647**

## Components

|  |   |   |                              |
|--|---|---|------------------------------|
|  |  | Silicone_C 120 LEDs/m   | <b>Code</b><br><u>62403</u>  |
|  |  | Silicone_C 120 LEDs/m - LED Strip   topLED 72 W DC 24 V  <br>14.4 W/m   1435 Lm/m | <b>Code</b><br><u>62403N</u> |




Dirigo\_M2 Aluminium SLAVE | Lines | Accessories  
**64647**



**Bouchon**  
Matériau:Aluminium 6060, couleur:gris RAL 7021, fabrication :Anodisation à pores ouverts  
+ revêtement par poudre.

**Code**

64641



**jonction câbles**  
Typologie linear.  
Matériau:Aluminium 6060, couleur:gris RAL 7021, fabrication :Anodisation à pores ouverts  
+ revêtement par poudre.

**Finish**



**Code**

64661