


Ribbon Plus RGBW



Bande LED | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m
0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000

C0027VDI05000




Données techniques


Longueur	5000 mm
Coupe minimale	100 mm
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	downward
Puissance nominale	96 W DC
Température de couleur / Tone	RGBW - 3000 K
Indice de rendu chromatique	>90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	Oui
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.3 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.09 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non


Finition corps

Couleur	blanc
---------	-------

Électronique

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
---	---

	99332 1-10V Controller (1 art.)
---	------------------------------------

	C-E700005 DMX-RDM Multi Channel 10.8~26.4V DC W (1 art.)
---	---

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Lumen RGBW

N. Led	Rouge	Vert	Bleu	blanc
600	729 lm	1449 lm	373 lm	3469 lm

Ribbon Plus RGBW



Bande LED | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000
C0027VDI05000

Single emission led strip for indoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a diffused light distribution is composed of 600 topped LEDs with CCT of RGB-W 3000 K and a CRI >90.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 96 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
-------------------------------------	----------------

Température standard de l'environnement de	-20 / +45°C
--	-------------

Ribbon Plus RGBW



Bande LED | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000
C0027VDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>

Ribbon Plus RGBW



Bande LED | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000
C0027VDI05000

Components



Cela_18/18

















Code

C-K100028 - C-K100029

Ribbon Plus RGBW



Ribbon Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C0027VDI05000

		Diffuseur		Code 98941
		Diffuseur		Code 98942
		Diffuseur - Diffuseur Opaline		Code 98943
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	Finish Black	Code 83132
		Optique Distribution de la lumière: medium flood,Matériau revêtement: pc		Code C-U100001
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	Finish Opaline	Code C-K200005
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	Finish Opaline	Code C-K200007
		Bouchon - Bouchon de fermeture Matériau:PC, couleur:blanc.		Code 98892

Ribbon Plus RGBW



Ribbon Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C0027VDI05000

		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Étrier - Support de montage L=19mm, H=8mm, D=9mm. Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98925</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98928</u></p>
		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>C-K200001</u></p>

Ribbon Plus RGBW




Ribbon Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C0027VDI05000



Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:noir.

Finish
 Black **Code**
 C-K200002



Étrier
 L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
 Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.

Code
 98931




Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:opalin.

Finish
 Opaline **Code**
 C-K200003




Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:noir.

Finish
 Black **Code**
 C-K200004




Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
 C-V400035





Bouchon
 Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
 C-V400036



Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
 C-V400025



Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
 C-V400031

Ribbon Plus RGBW



Ribbon Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C0027VDI05000

		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Étrier L=12mm, H=15mm, D=30mm. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Finish Code White <u>98901</u></p>

Ribbon Plus RGBW



Ribbon Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C0027VDI05000

		<p>Bouchon Matériau:Aluminium, couleur:brillant.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98917</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Profil Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200009</u></p>	
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Diffuseur Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p>

Ribbon Plus RGBW




Ribbon Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C0027VDI05000

		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98418</u></p>
		<p>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400037</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>
		<p>Étrier L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Matériau:PC, couleur:transparent.</p>	<p>Finish <u>Transp.</u> Code <u>98904</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p>Code <u>C-K100028</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p>Code <u>C-K100029</u></p>
		<p>Connecteur - Connecteur rapide 5 pôles pour Ribbon Plus RGBW Longueur 18,2 mm.</p>	<p>Code <u>83402</u></p>

Ribbon Plus RGBW




Ribbon Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C0027VDI05000




Connecteur - Connecteur rapide 5 pôles pour Ribbon Plus RGBW
Longueur 22 mm.

Code
83403




Bouchon
Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400019




Bouchon
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400020



Bouchon
Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400021



Bouchon
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400022