


# Ribbon Basic\_V2



Bande LED | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m  
466.2 Lm/m | CRI 90  
**C0033MDI05000**



Données techniques	
Longueur	5000 mm
Coupe minimale	100 mm
Typologie	Bande LED
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	external
Puissance nominale	24 W DC
Flux lumineux (source)	2331 lm
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	Non
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculément	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.2 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.225 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

## Finition corps

Matériau	Technopolymère
Couleur	blanc

## Électronique

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 6 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 6 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 3 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 10 art.)



Bande LED | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 466.2 Lm/m | CRI 90  
**C0033MDI05000**

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 300 stripled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2331 lm, with a 97.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.225 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 24 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

## Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Flux lumineux (source)	2331 lm
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température standard de l'environnement de	-20 / +45°C

## LED Life / Failure Ratio



L70 B50 C0 50000h

# Ribbon Basic\_V2



Bande LED | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 466.2 Lm/m | CRI 90  
**C0033MDI05000**

## Components


		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	<b>Code</b> <u>C-K100026 - C-K100027</u>

# Ribbon Basic\_V2



Bande LED | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 466.2 Lm/m | CRI 90  
**C0033MDI05000**

## Components



Cela\_18/18

**Code**

C-K100028 - C-K100029

# Ribbon Basic\_V2



Ribbon Basic\_V2 | LED Strip | Accessories  
**C0033MDI05000**

		<p>Connecteur          Longueur 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83399</u></p>
--	--	--	--------------------------------------

		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98941</u></p>
--	--	------------------	--------------------------------------

		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98942</u></p>
--	--	------------------	--------------------------------------

		<p>Diffuseur - Diffuseur Opaline</p>	<p><b>Code</b>  <u>98943</u></p>
--	--	--------------------------------------	--------------------------------------

		<p>Diffuseur          Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b>          Black</p> <p><b>Code</b>  <u>83132</u></p>
--	--	--	--

		<p>Optique          Distribution de la lumière: medium flood,Matériau revêtement: pc</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-U100001</u></p>
--	--	--	--

		<p>Diffuseur          Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>          Opaline</p> <p><b>Code</b>  <u>C-K200005</u></p>
--	--	--	--



		<p>Diffuseur          Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>          Opaline</p> <p><b>Code</b>  <u>C-K200007</u></p>
--	--	--	--

# Ribbon Basic\_V2





Ribbon Basic\_V2 | LED Strip | Accessories  
**C0033MDI05000**

		<p>Bouchon - Bouchon de fermeture            Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98892</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83133</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400023</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400027</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400029</u></p>
		<p>Étrier - Support de montage            L=19mm, H=8mm, D=9mm.            Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98944</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98925</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p><b>Code</b>  <u>98928</u></p>



Diffuseur  
 Matériau:PC, couleur:opalin.

Finish	Code
Opaline	C-K200001



Diffuseur  
 Matériau:PC, couleur:noir.

Finish	Code
Black	C-K200002



Étrier  
 L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.  
 Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.

Code
98931



Diffuseur  
 Matériau:PC, couleur:opalin.

Finish	Code
Opaline	C-K200003



Diffuseur  
 Matériau:PC, couleur:noir.

Finish	Code
Black	C-K200004



Bouchon  
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400035

Bouchon  
 Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400036









Bouchon  
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400025

# Ribbon Basic\_V2



Ribbon Basic\_V2 | LED Strip | Accessories  
**C0033MDI05000**

	<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400031</u></p>
	<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400033</u></p>
	<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p><b>Code</b> <u>C-K100027</u></p>
	<p>Bouchon</p>	<p><b>Code</b> <u>98896</u></p>
	<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b> <u>98898</u></p>
	<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b> <u>98899</u></p>
	<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b> <u>98900</u></p>
	<p>Bouchon</p>	<p><b>Code</b> <u>98902</u></p>



# Ribbon Basic\_V2



Ribbon Basic\_V2 | LED Strip | Accessories  
**C0033MDI05000**

		<p><b>Étrier</b>                      L=12mm, H=15mm, D=30mm.                      Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>White</td> <td>98901</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	White	98901
Finish	Code						
White	98901						
		<p><b>Bouchon</b>                      Matériau:Aluminium, couleur:brillant.</p>	<p><b>Code</b>                      98907</p>				
		<p><b>Diffuseur</b></p>	<p><b>Code</b>                      98917</p>				
		<p><b>Bouchon</b>                      Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b>                      98918</p>				
		<p><b>Profil</b>                      Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>                      98921</p>				
		<p><b>Bouchon</b>                      Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b>                      98922</p>				
	<p><b>Diffuseur</b>                      Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200009</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200009	
Finish	Code						
Black	C-K200009						
		<p><b>Bouchon</b>                      Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>                      C-V400041</p>				

# Ribbon Basic\_V2



Ribbon Basic\_V2 | LED Strip | Accessories  
**C0033MDI05000**

		<p><b>Diffuseur</b>            Type de diffuseur: diffuseur opaline.            Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #d3d3d3;">Opaline</span></p>	<p><b>Code</b>            98395</p>
		<p><b>Bouchon</b></p>		<p><b>Code</b>            98418</p>
<p><b>5x</b></p>		<p><b>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</b></p>		<p><b>Code</b>            98420</p>
		<p><b>Bouchon</b>            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>		<p><b>Code</b>            C-V400037</p>
		<p><b>Bouchon</b>            Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>		<p><b>Code</b>            C-V400038</p>
		<p><b>Étrier</b>            L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.            Matériau:PC, couleur:transparent.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #d3d3d3;">Transp.</span></p>	<p><b>Code</b>            98904</p>
		<p><b>Sac / Kit de fixation</b></p>		<p><b>Code</b>            C-K100028</p>
		<p><b>Sac / Kit de fixation</b></p>		<p><b>Code</b>            C-K100029</p>

# Ribbon Basic\_V2



Ribbon Basic\_V2 | LED Strip | Accessories  
**C0033MDI05000**




Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB)  
Longueur 21,6 mm.

**Code**  
83396




Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB)  
Longueur 15,4 mm.

**Code**  
83397




Bouchon  
Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
C-V400019




Bouchon  
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**  
C-V400020



Bouchon  
Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
C-V400021



Bouchon  
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**  
C-V400022