


Ribbon Cob



Bande LED | 1 topLED 50 W DC 24 V | 10 W/m
1138 Lm/m | CRI 90
C0037NDI05000



| Données techniques | |
|--|-----------------|
| Longueur | 5000 mm |
| Coupe minimale | 50 mm |
| Position d'installation | Mur - Plafond |
| Environnement d'installation | Intérieur |
| Source lumineuse | LED |
| Circuit structure | topLED |
| Optique | Diffus |
| Light emission direction | external |
| Puissance nominale | 50 W DC |
| Flux lumineux (source) | 5690 lm |
| Température de couleur / Tone | 4000 K |
| Indice de rendu chromatique | 90 Ra |
| C.C. / V.C. | CV |
| Classe d'isolation | 3 |
| IP | IP20 |
| Essai au fil incandescent | Non |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui |
| CE | Oui |
| Driver inclus | Non |
| Article à intensité variable | DALI - 1-10V |
| Orientable | Non |
| Basculement | Non |
| Piétinable | Non |
| Carrossable | Non |
| Câble inclus | Oui |
| Longueur du câble | 0.2 m |
| Revêtement en résine | Non |
| Type d'émission lumineuse | Émission simple |
| Longueur | 5000 mm |
| Poids net | 0.17 Kg |
| Protection contre les décharges électrostatiques | Non |
| Protection contre les surtensions | Non |

| Finition corps | |
|----------------|----------------|
| Matériau | Technopolymère |
| Couleur | blanc |

Électronique

| | |
|--|---|
| | 99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.) |
| | 99332 1-10V Controller (1 - 3 art.) |
| | 99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.) |
| | 83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.) |
| | C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.) |



Bande LED | 1 topLED 50 W DC 24 V | 10 W/m | 1138 Lm/m | CRI 90
C0037NDI05000

Single emission led strip for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1600 stripled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 5690 lm, with a 113.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.17 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 50 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient 5 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

| | |
|--|----------------|
| Flux lumineux (source) | 5690 lm |
| Température de couleur | 4000 K |
| Standards de Concordance de Couleur | 3 Step MacAdam |
| Indice de rendu chromatique | 90 Ra |
| Température standard de l'environnement de | -20 / +45°C |

LED Life / Failure Ratio














L70 B50 C0 50000h

Ribbon Cob



Bande LED | 1 topLED 50 W DC 24 V | 10 W/m | 1138 Lm/m | CRI 90
C0037NDI05000

Components

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------|
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100017</u> |
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100018</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100015</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100016</u> |
|  |  | Cela_18/18 - Profili Modular | Code <u>C-K100019</u> |
|  |  | Cela_18/18 - Profili Modular | Code <u>C-K100020</u> |
|  |  | Tabulo_35/14 - Profili Modular | Code <u>C-K100025</u> |



| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| | | <p>Connecteur Longueur 15,4 mm.</p> | <p>Code <u>83399</u></p> |
|--|--|--|--------------------------------------|

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------------------|
| | | <p>Diffuseur</p> | <p>Code <u>98941</u></p> |
|--|--|------------------|--------------------------------------|

| | | | |
|--|--|------------------|--------------------------------------|
| | | <p>Diffuseur</p> | <p>Code <u>98942</u></p> |
|--|--|------------------|--------------------------------------|

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | <p>Diffuseur - Diffuseur Opaline</p> | <p>Code <u>98943</u></p> |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|

| | | <p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p> | <table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </table> | Finish | Code | Black | 83132 |
|--------|-------|--|---|--------|------|-------|-------|
| Finish | Code | | | | | | |
| Black | 83132 | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>Optique Distribution de la lumière: medium flood,Matériau revêtement: pc</p> | <p>Code <u>C-U100001</u></p> |
|--|--|--|--|

















| | | <p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p> | <table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200005</td> </tr> </table> | Finish | Code | Opaline | C-K200005 |
|---------|-----------|--|---|--------|------|---------|-----------|
| Finish | Code | | | | | | |
| Opaline | C-K200005 | | | | | | |

| | | <p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p> | <table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200007</td> </tr> </table> | Finish | Code | Opaline | C-K200007 |
|---------|-----------|--|---|--------|------|---------|-----------|
| Finish | Code | | | | | | |
| Opaline | C-K200007 | | | | | | |

Ribbon Cob





Ribbon Cob | LED Strip | Accessories
C0037NDI05000

| | | | |
|--|---|---|--|
|  |  | <p>Bouchon - Bouchon de fermeture Matériau:PC, couleur:blanc.</p> | <p>Code <u>98892</u></p> |
|  |  | <p>Bouchon Matériau:PC, couleur:noir.</p> | <p>Code <u>83133</u></p> |
|  |  | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400023</u></p> |
|  |  | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400027</u></p> |
|  |  | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400029</u></p> |
|  |  | <p>Étrier - Support de montage L=19mm, H=8mm, D=9mm. Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.</p> | <p>Code <u>98944</u></p> |
|  |  | <p>Diffuseur</p> | <p>Code <u>98925</u></p> |
|  |  | <p>Bouchon</p> | <p>Code <u>98928</u></p> |

Ribbon Cob





Ribbon Cob | LED Strip | Accessories
C0037NDI05000

Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:opalin.

Finish
 Opaline



Code
 C-K200001

Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:noir.



Finish
 Black

Code
 C-K200002

Étrier
 L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
 Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.



Code
 98931

Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:opalin.

Finish
 Opaline



Code
 C-K200003

Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:noir.



Finish
 Black

Code
 C-K200004



Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
 C-V400035

Bouchon
 Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
 C-V400036









Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
 C-V400025

Ribbon Cob



Ribbon Cob | LED Strip | Accessories
C0037NDI05000

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400031</u></p> |
|  | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400033</u></p> |
|  | <p>Sac / Kit de fixation</p> | <p>Code <u>C-K100027</u></p> |
|  | <p>Bouchon</p> | <p>Code <u>98896</u></p> |
|  | <p>Diffuseur</p> | <p>Code <u>98898</u></p> |
|  | <p>Diffuseur</p> | <p>Code <u>98899</u></p> |
|  | <p>Diffuseur</p> | <p>Code <u>98900</u></p> |
|  | <p>Bouchon</p> | <p>Code <u>98902</u></p> |

Ribbon Cob



Ribbon Cob | LED Strip | Accessories
C0037NDI05000

| | | <p>Étrier L=12mm, H=15mm, D=30mm. Matériau:PC, couleur:blanc.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>White</td> <td>98901</td> </tr> </tbody> </table> | Finish | Code | White | 98901 |
|--------|-----------|---|---|--------|------|-------|-----------|
| Finish | Code | | | | | | |
| White | 98901 | | | | | | |
| | | <p>Bouchon Matériau:Aluminium, couleur:brillant.</p> | <p>Code <u>98907</u></p> | | | | |
| | | <p>Diffuseur</p> | <p>Code <u>98917</u></p> | | | | |
| | | <p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p> | <p>Code <u>98918</u></p> | | | | |
| | | <p>Profil Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.</p> | <p>Code <u>98921</u></p> | | | | |
| | | <p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p> | <p>Code <u>98922</u></p> | | | | |
| | | <p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200009</td> </tr> </tbody> </table> | Finish | Code | Black | C-K200009 |
| Finish | Code | | | | | | |
| Black | C-K200009 | | | | | | |
| | | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400041</u></p> | | | | |

Ribbon Cob



Ribbon Cob | LED Strip | Accessories
C0037NDI05000

| | | | |
|------------------|--|--|---|
| | | <p>Diffuseur Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin.</p> | <p>Finish Opaline</p> <p>Code 98395</p> |
| | | <p>Bouchon</p> | <p>Code 98418</p> |
| <p>5x</p> | | <p>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</p> | <p>Code 98420</p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code C-V400037</p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p> | <p>Code C-V400038</p> |
| | | <p>Étrier L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Matériau:PC, couleur:transparent.</p> | <p>Finish Transp.</p> <p>Code 98904</p> |
| | | <p>Sac / Kit de fixation</p> | <p>Code C-K100028</p> |
| | | <p>Sac / Kit de fixation</p> | <p>Code C-K100029</p> |

Ribbon Cob



Ribbon Cob | LED Strip | Accessories
C0037NDI05000



Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB)
Longueur 21,6 mm.

Code
83396




Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB)
Longueur 15,4 mm.

Code
83397




Connecteur - Connecteur câble-strip / strip-strip rapide pour Ribbon COB
Longueur 9.6 mm.

Code
C-W400003




Bouchon
Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400019




Bouchon
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400020



Bouchon
Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400021



Bouchon
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400022