

Ribbon HD 160 LEDs/m









Bande LED | 1 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m
1434.8 Lm/m | CRI 95

C0045NDI05000



| Données techniques | |
|--|-----------------|
| Longueur | 5000 mm |
| Coupe minimale | 50 mm |
| Typologie | Bande LED |
| Position d'installation | Mur - Plafond |
| Environnement d'installation | Intérieur |
| Source lumineuse | LED |
| Circuit structure | topLED |
| Optique | Diffus |
| Light emission direction | external |
| Puissance nominale | 60 W DC |
| Flux lumineux (source) | 7174 lm |
| Température de couleur / Tone | 4000 K |
| Indice de rendu chromatique | 95 Ra |
| C.C. / V.C. | CV |
| Classe d'isolation | 3 |
| IP | IP20 |
| Essai au fil incandescent | Non |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui |
| CE | Oui |
| Driver inclus | Non |
| Article à intensité variable | DALI - 1-10V |
| Orientable | Non |
| Basculement | Non |
| Piétinable | Non |
| Carrossable | Non |
| Câble inclus | Oui |
| Longueur du câble | 0.2 m |
| Revêtement en résine | Non |
| Type d'émission lumineuse | Émission simple |
| Longueur | 5000 mm |
| Poids net | 0.36 Kg |
| Protection contre les décharges électrostatiques | Non |
| Protection contre les surtensions | Non |



| Finition corps | |
|---|---|
| Matériau | Technopolymère |
| Couleur | blanc |
| Électronique | |
|  | 99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 2 art.) |
|  | 99332 1-10V Controller (1 - 2 art.) |
|  | 99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.) |
|  | 83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.) |
|  | C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.) |

Ribbon HD 160 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1434.8 Lm/m | CRI 95
C0045NDI05000

Single emission led strip for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 800 stripled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 95; the source luminous flux is 7174 lm, with a 119.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.36 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 60 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

| | |
|--|----------------|
| Flux lumineux (source) | 7174 lm |
| Température de couleur | 4000 K |
| Standards de Concordance de Couleur | 3 Step MacAdam |
| Indice de rendu chromatique | 95 Ra |
| Température standard de l'environnement de | -20 / +45°C |

LED Life / Failure Ratio















L70 B50 C0 54000h

Ribbon HD 160 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1434.8 Lm/m | CRI 95
C0045NDI05000

Components

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------|
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100017</u> |
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100018</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100015</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100016</u> |
|  |  | Cela_18/18 - Profili Modular | Code <u>C-K100019</u> |
|  |  | Cela_18/18 - Profili Modular | Code <u>C-K100020</u> |
|  |  | Tabulo_35/14 - Profili Modular | Code <u>C-K100025</u> |

Ribbon HD 160 LEDs/m



Ribbon HD 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories

C0045NDI05000

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>Connecteur Longueur 15,4 mm.</p> | <p>Code 83399</p> |
| | | <p>Diffuseur</p> | <p>Code 98941</p> |
| | | <p>Diffuseur</p> | <p>Code 98942</p> |
| | | <p>Diffuseur - Diffuseur Opaline</p> | <p>Code 98943</p> |
| | | <p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p> | <p>Finish Black Code 83132</p> |
| | | <p>Optique Distribution de la lumière: medium flood,Matériau revêtement: pc</p> | <p>Code C-U100001</p> |
| | | <p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p> | <p>Finish Opaline Code C-K200005</p> |
| | | <p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p> | <p>Finish Opaline Code C-K200007</p> |

Ribbon HD 160 LEDs/m




Ribbon HD 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0045NDI05000

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>Bouchon - Bouchon de fermeture Matériau:PC, couleur:blanc.</p> | <p>Code <u>98892</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:PC, couleur:noir.</p> | <p>Code <u>83133</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400023</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400027</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400029</u></p> |
| | | <p>Étrier - Support de montage L=19mm, H=8mm, D=9mm. Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.</p> | <p>Code <u>98944</u></p> |
| | | <p>Diffuseur</p> | <p>Code <u>98925</u></p> |
| | | <p>Bouchon</p> | <p>Code <u>98928</u></p> |

Ribbon HD 160 LEDs/m





Ribbon HD 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0045NDI05000




Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:opalin.

Finish
 Opaline



Code
 C-K200001

Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:noir.

Finish
 Black

Code
 C-K200002

Étrier
 L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
 Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.



Code
 98931




Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:opalin.

Finish
 Opaline



Code
 C-K200003

Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:noir.



Finish
 Black

Code
 C-K200004



Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
 C-V400035

Bouchon
 Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
 C-V400036

Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
 C-V400025

Ribbon HD 160 LEDs/m



Ribbon HD 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories

C0045NDI05000

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400031</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400033</u></p> |
| | | <p>Sac / Kit de fixation</p> | <p>Code <u>C-K100027</u></p> |
| | | <p>Bouchon</p> | <p>Code <u>98896</u></p> |
| | | <p>Diffuseur</p> | <p>Code <u>98898</u></p> |
| | | <p>Diffuseur</p> | <p>Code <u>98899</u></p> |
| | | <p>Diffuseur</p> | <p>Code <u>98900</u></p> |
| | | <p>Bouchon</p> | <p>Code <u>98902</u></p> |

Ribbon HD 160 LEDs/m




Ribbon HD 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0045NDI05000

| | | <p>Étrier L=12mm, H=15mm, D=30mm. Matériau:PC, couleur:blanc.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>White</td> <td>98901</td> </tr> </tbody> </table> | Finish | Code | White | 98901 |
|--------|---|---|---|--------|-------|-----------|-------|
| Finish | Code | | | | | | |
| White | 98901 | | | | | | |
| | | <p>Bouchon Matériau:Aluminium, couleur:brillant.</p> | <p>Code <u>98907</u></p> | | | | |
| | | <p>Diffuseur</p> | <p>Code <u>98917</u></p> | | | | |
| | | <p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p> | <p>Code <u>98918</u></p> | | | | |
| | | <p>Profil Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.</p> | <p>Code <u>98921</u></p> | | | | |
| | | <p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p> | <p>Code <u>98922</u></p> | | | | |
| | <p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200009</td> </tr> </tbody> </table> | Finish | Code | Black | C-K200009 | |
| Finish | Code | | | | | | |
| Black | C-K200009 | | | | | | |
| | | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400041</u></p> | | | | |

Ribbon HD 160 LEDs/m




Ribbon HD 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0045NDI05000



Diffuseur
 Type de diffuseur: diffuseur opaline.
 Matériau:PC, couleur:opalin.



Finish
 Opaline

Code
 98395




Bouchon

Code
 98418




Ressorts pour encastrement - 5 pièces

Code
 98420



Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
 C-V400037



Bouchon
 Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
 C-V400038



Étrier
 L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.
 Matériau:PC, couleur:transparent.

Finish
 Transp.

Code
 98904



Sac / Kit de fixation

Code
 C-K100028



Sac / Kit de fixation


Code
 C-K100029

Ribbon HD 160 LEDs/m



Ribbon HD 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories

C0045NDI05000



Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB)

Longueur 21,6 mm.


Code
83396



Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB)

Longueur 15,4 mm.


Code
83397



Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V


Longueur 21,6 mm.

Code
83398




Bouchon
Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400019




Bouchon
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400020



Bouchon
Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400021



Bouchon
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400022