



Downlights | 1 arrayLED 6.5 W DC 700 mA | CRI 90  
80338M30



Dati tecnici	
Tipologia	Incasto senza flangia
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	arrayLED
Ottica	Flood
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	6.5 W DC
Flusso luminoso sorgente	715 lm
Range di tensione in ingresso	700mA
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP20
IK	IK02
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.300 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.078 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

## Finitura corpo

Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	Alluminio Anodizzato
Lavorazione	Anodizzazione 20 µm

## Elettronica



99147  
On/Off Driver 198~264V AC (2 - 3 art.)



99735  
Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)



99733  
1-10V Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)



83323  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)




C-E100016  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (2 - 4 art.)

## Cavi Elettrificazione


Connettore cavo	FEMALE JST SMR-02V-BC
Connettore cavo	MALE JST SMR-02V-B






**Controcassa**  
posizione installativa: soffitto; tipo installazione: cartongesso L=103mm, H=114.5mm, D=103mm.  
Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.

Finish	Code
White	99485




**Controcassa**  
posizione installativa: soffitto; tipo installazione: cartongesso L=198mm, H=114.5mm, D=103mm.  
Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.

Finish	Code
White	99486




**Controcassa**  
posizione installativa: soffitto; tipo installazione: cartongesso L=285mm, H=114.5mm, D=103mm.  
Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.

Finish	Code
White	99487




**Controcassa**  
posizione installativa: soffitto; tipo installazione: cartongesso L=103mm, H=114.5mm, D=103mm.  
Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:verniciatura.

Finish	Code
Black	99488



**Controcassa**  
posizione installativa: soffitto; tipo installazione: cartongesso L=198mm, H=114.5mm, D=103mm.  
Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:verniciatura.

Finish	Code
Black	99489



**Controcassa**  
posizione installativa: soffitto; tipo installazione: cartongesso L=285mm, H=114.5mm, D=103mm.  
Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:verniciatura.

Finish	Code
Black	99490



**Antiabbagliamento**  
Tipo Antiabbagliamento: frangiluce nido d'ape.  
Materiale:polycarbonato, colore:Nero .

Finish	Code
Black	99550



**Diffusore**  
Tipo diffusore: filtro ellittico

Code
99552



Illuminator | Downlights | Accessories  
**80338M30**



Antiabbagliamento

Tipo Antiabbagliamento: schermo cilindrico.

Materiale: policarbonato, colore: Nero .

**Finish**

Black

**Code**

99554