


# Pound Shaper\_distance



Proiettori | 176-264 V  
1 arrayLED 27 W DC - 30 W AC | CRI 98  
**82114N66**



| Dati tecnici                                            |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Tipologia                                               | Binario              |
| Posizione installativa                                  | Soffitto             |
| Ambiente installativo                                   | Indoor               |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED       |
| Struttura del circuito                                  | arrayLED             |
| Ottica                                                  | Shaper Long Distance |
| Direzione emissione luminosa                            | frontale             |
| Potenza nominale                                        | 27 W DC              |
| Potenza totale                                          | 30 W                 |
| Flusso luminoso sorgente                                | 3851 lm              |
| Tensione nominale di ingresso                           | 220 - 240 V AC       |
| Range di tensione in ingresso                           | 176 - 264 V AC       |
| Frequenza                                               | 50 - 60 Hz           |
| CCT / Tonalità                                          | 4000 K               |
| Indice di resa cromatica                                | 98 Ra                |
| C.C. / C.V.                                             | AC                   |
| Classe di isolamento                                    | 2                    |
| IP                                                      | IP20                 |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                 |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                   |
| CE                                                      | Si                   |
| Driver incluso                                          | Driver               |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI-2 - PUSH DIM    |
| Orientabilità                                           | Orientabile          |
| angolo totale (piano verticale)                         | 90 °                 |
| angolo totale (piano orizzontale)                       | 360 °                |
| Basculante                                              | No                   |
| Calpestabilità                                          | No                   |
| Carrabilità                                             | No                   |
| Cavo incluso                                            | No                   |
| Resinatura                                              | No                   |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione    |
| Peso netto                                              | 1.45 Kg              |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | Si                   |
| Protezione surge                                        | 2 KV                 |

| Finitura corpo |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Materiale      | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100 |
| Colore         | Nero                               |
| Lavorazione    | Verniciatura a polvere             |

# Pound Shaper\_distance



Proiettori | 176-264 V | 1 arrayLED 27 W DC - 30 W AC | CRI 98 | Base 82114N66

Proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Shaper Long Distance, è composta da 1 LED arrayed, con una CCT 4000 K ed un CRI 98; il flusso luminoso della sorgente è di 3851 lm, con un'efficienza nominale di 142.6 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso in ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.45 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 30 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.



| Distance [m] | Cone diameter [m] | illuminance [lx] | E(0°)<br>E(C90)<br>E(C0) | 7.1°<br>7.2°<br>7.2° | 29512<br>14928<br>14443 |
|--------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| 0.5          | 0.12<br>0.13      |                  |                          |                      |                         |
| 1.0          | 0.25<br>0.25      |                  |                          |                      |                         |
| 1.5          | 0.37<br>0.38      |                  |                          |                      |                         |
| 2.0          | 0.50<br>0.51      |                  |                          |                      |                         |
| 2.5          | 0.62<br>0.63      |                  |                          |                      |                         |
| 3.0          | 0.75<br>0.76      |                  |                          |                      |                         |

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 14.4°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 14.2°)

## Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

## Caratteristiche Illuminotecniche

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)              | 9 %            |
| Flusso luminoso sorgente                     | 3851 lm        |
| Flusso luminoso apparecchio                  | 369 lm         |
| Potenza reale apparecchio                    | 30 W           |
| Efficienza reale apparecchio                 | 12 lm/W        |
| Temperatura di colore                        | 4000 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore | 2 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                     | 98 Ra          |
| Black Body Locus                             | On             |

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio -20 / +50°C

Temperatura tipica sul vetro 45°C

## LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25 )



## UGR

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | -5.3     |
| UGR transversal   | -5.3     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

## OPTICAL






|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Optica C0/C180              | 14°         |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

## COLOR VECTOR GRAPHIC







Pound Shaper\_distance | Projectors | Accessories

82114N66

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       | <p>Power Supply - Testata di alimentazione destra bianca (9001/W)</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>   | <p>Code</p> <p>81033</p> |
|       | <p>Power Supply - Testata di alimentazione sinistra bianca (9002/W)</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p> | <p>Code</p> <p>81036</p> |
|       | <p>Power Supply - Testata di alimentazione sinistra nera (9002/B)</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>     | <p>Code</p> <p>81037</p> |
|   | <p>Power Supply - Testata di alimentazione destra nera (9001/B)</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>       | <p>Code</p> <p>81034</p> |
|                                                                                      | <p>Tappo - Tappo di chiusura bianco 9004/W</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>                          | <p>Code</p> <p>80999</p> |
|                                                                                      | <p>Tappo - Tappo di chiusura nero 9004/B</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>                              | <p>Code</p> <p>81000</p> |
|                                                                                      | <p>Tappo - Tappo di chiusura bianco per incasso 9004-R/W</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>            | <p>Code</p> <p>81002</p> |
|   | <p>Tappo - Tappo di chiusura nero per incasso 9004-R/B</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>                | <p>Code</p> <p>81003</p> |

Pound Shaper\_distance | Projectors | Accessories

82114N66

|    |    | <p>Tappo - Guarnizione bianca (S-9001/115-W)</p> <p>Materiale:Bianco .</p>                                                                                                          | <p>Code</p> <p>81084</p>                                                                      |        |      |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-------|
|    |    | <p>Tappo - Guarnizione nera (S-9001/115-B)</p> <p>Materiale:Nero , colore:Nero .</p>                                                                                                | <p>Code</p> <p>81085</p>                                                                      |        |      |           |       |
|   |                                                                                     | <p>Rosone - Kit sospensione bianco 1.5m + staffa (9000-KIT5-1,5-W)</p> <p>Materiale:plastica, colore:Bianco .</p>                                                                   | <p>Code</p> <p>81012</p>                                                                      |        |      |           |       |
|  |  | <p>Rosone - Kit sospensione nero 1.5m + staffa (9000-KIT5-1,5-B)</p> <p>Materiale:plastica, colore:Nero .</p>                                                                       | <p>Code</p> <p>81014</p>                                                                      |        |      |           |       |
|  |  | <p>Rosone - Kit sospensione bianco 5m + staffa (9000-KIT5-5-W)</p> <p>Materiale:plastica, colore:Bianco .</p>                                                                       | <p>Code</p> <p>81013</p>                                                                      |        |      |           |       |
|  |                                                                                     | <p>Rosone - Kit sospensione nero 5m + staffa (9000-KIT5-5-B)</p> <p>Materiale:plastica, colore:Nero .</p>                                                                           | <p>Code</p> <p>81015</p>                                                                      |        |      |           |       |
|  |  | <p>Staffa - Staffa anodizzata per fissaggio a soffitto (S-9000/131)</p> <p>L=35mm, H=14mm, D=24mm.</p> <p>Materiale:alluminio, colore:lucido.</p>                                   | <table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>Anod. Al.</td><td>81086</td></tr></table> | Finish | Code | Anod. Al. | 81086 |
| Finish                                                                              | Code                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |        |      |           |       |
| Anod. Al.                                                                           | 81086                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |        |      |           |       |
|  |  | <p>Staffa - Staffa anodizzata di irrigidimento (S-9000/333)</p> <p>L=180mm, H=24mm, D=26mm.</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.</p> | <table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td></td><td>81024</td></tr></table>          | Finish | Code |           | 81024 |
| Finish                                                                              | Code                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |        |      |           |       |
|                                                                                     | 81024                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |        |      |           |       |









Pound Shaper\_distance | Projectors | Accessories  
82114N66

|        | <p>Staffa - Staffa bianca di irrigidimento (S-9000/333-W)</p> <p>L=180mm, H=24mm, D=20mm.</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Bianco RAL 9010, lavorazione:verniciatura.</p> | <table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>White</td><td>81025</td></tr></table> | Finish | Code | White | 81025 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|
| Finish | Code                                                                                                                                                                        |                                                                                           |        |      |       |       |
| White  | 81025                                                                                                                                                                       |                                                                                           |        |      |       |       |
|        | <p>Staffa - Staffa nera di irrigidimento (S-9000/333-B)</p> <p>L=180mm, H=24mm, D=20mm.</p> <p>Materiale:alluminio, colore:nero RAL 9005, lavorazione:verniciatura.</p>     | <table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>Black</td><td>81026</td></tr></table> | Finish | Code | Black | 81026 |
| Finish | Code                                                                                                                                                                        |                                                                                           |        |      |       |       |
| Black  | 81026                                                                                                                                                                       |                                                                                           |        |      |       |       |
|        | <p>Staffa - Staffa bianca per fissaggio a soffitto (S-9000/131-W)</p> <p>L=35mm, H=14mm, D=24mm.</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Bianco , lavorazione:verniciatura.</p>  | <table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>White</td><td>81087</td></tr></table> | Finish | Code | White | 81087 |
| Finish | Code                                                                                                                                                                        |                                                                                           |        |      |       |       |
| White  | 81087                                                                                                                                                                       |                                                                                           |        |      |       |       |
|        | <p>Staffa - Staffa nera per fissaggio a soffitto (S-9000/131-B)</p> <p>L=35mm, H=14mm, D=24mm.</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:verniciatura.</p>       | <table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>Black</td><td>81088</td></tr></table> | Finish | Code | Black | 81088 |
| Finish | Code                                                                                                                                                                        |                                                                                           |        |      |       |       |
| Black  | 81088                                                                                                                                                                       |                                                                                           |        |      |       |       |
|        | <p>Giunzione - Giunto elettrico bianco - interno (9003/W)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>                                      | <table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>White</td><td>81039</td></tr></table> | Finish | Code | White | 81039 |
| Finish | Code                                                                                                                                                                        |                                                                                           |        |      |       |       |
| White  | 81039                                                                                                                                                                       |                                                                                           |        |      |       |       |
|        | <p>Giunzione - Giunto elettrico nero - interno (9003/B)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p>                                          | <table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>Black</td><td>81040</td></tr></table> | Finish | Code | Black | 81040 |
| Finish | Code                                                                                                                                                                        |                                                                                           |        |      |       |       |
| Black  | 81040                                                                                                                                                                       |                                                                                           |        |      |       |       |
|        | <p>Giunzione - Giunto di alimentazione bianco - centrale (9010/W)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>                              | <table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>White</td><td>81042</td></tr></table> | Finish | Code | White | 81042 |
| Finish | Code                                                                                                                                                                        |                                                                                           |        |      |       |       |
| White  | 81042                                                                                                                                                                       |                                                                                           |        |      |       |       |
|        | <p>Giunzione - Giunto a L bianco - interno (9011/W)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>                                            | <table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>White</td><td>81045</td></tr></table> | Finish | Code | White | 81045 |
| Finish | Code                                                                                                                                                                        |                                                                                           |        |      |       |       |
| White  | 81045                                                                                                                                                                       |                                                                                           |        |      |       |       |









Pound Shaper\_distance | Projectors | Accessories

82114N66

|      | <p>Giunzione - Giunto a L bianco - esterno (9012/W)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>           | <table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>White</td><td>81048</td></tr></table> | Finish | Code | White | 81048 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|
| Finish                                                                                                                                                                 | Code                                                                                                                                       |                                                                                           |        |      |       |       |
| White                                                                                                                                                                  | 81048                                                                                                                                      |                                                                                           |        |      |       |       |
|       | <p>Giunzione - Giunto flessibile bianco (9018/W)</p> <p>Tipologia flexible curve.</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>      | <table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>White</td><td>81066</td></tr></table> | Finish | Code | White | 81066 |
| Finish                                                                                                                                                                 | Code                                                                                                                                       |                                                                                           |        |      |       |       |
| White                                                                                                                                                                  | 81066                                                                                                                                      |                                                                                           |        |      |       |       |
|     | <p>Giunzione - Giunto a X bianco (9017/W)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>                     | <table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>White</td><td>81063</td></tr></table> | Finish | Code | White | 81063 |
| Finish                                                                                                                                                                 | Code                                                                                                                                       |                                                                                           |        |      |       |       |
| White                                                                                                                                                                  | 81063                                                                                                                                      |                                                                                           |        |      |       |       |
|   | <p>Giunzione - Giunto a T sinistro bianco - esterno (9013/W)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>  | <table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>White</td><td>81051</td></tr></table> | Finish | Code | White | 81051 |
| Finish                                                                                                                                                                 | Code                                                                                                                                       |                                                                                           |        |      |       |       |
| White                                                                                                                                                                  | 81051                                                                                                                                      |                                                                                           |        |      |       |       |
|   | <p>Giunzione - Giunto a T destro bianco - esterno (9014/W)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>    | <table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>White</td><td>81054</td></tr></table> | Finish | Code | White | 81054 |
| Finish                                                                                                                                                                 | Code                                                                                                                                       |                                                                                           |        |      |       |       |
| White                                                                                                                                                                  | 81054                                                                                                                                      |                                                                                           |        |      |       |       |
|   | <p>Giunzione - Giunto a T bianco sinistro - interno (9015/W)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>  | <table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>White</td><td>81057</td></tr></table> | Finish | Code | White | 81057 |
| Finish                                                                                                                                                                 | Code                                                                                                                                       |                                                                                           |        |      |       |       |
| White                                                                                                                                                                  | 81057                                                                                                                                      |                                                                                           |        |      |       |       |
|   | <p>Giunzione - Giunto a T bianco destro - interno (9016/W)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>    | <table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>White</td><td>81060</td></tr></table> | Finish | Code | White | 81060 |
| Finish                                                                                                                                                                 | Code                                                                                                                                       |                                                                                           |        |      |       |       |
| White                                                                                                                                                                  | 81060                                                                                                                                      |                                                                                           |        |      |       |       |
|   | <p>Giunzione - Giunto di alimentazione nero - centrale (9010/B)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p> | <table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>Black</td><td>81043</td></tr></table> | Finish | Code | Black | 81043 |
| Finish                                                                                                                                                                 | Code                                                                                                                                       |                                                                                           |        |      |       |       |
| Black                                                                                                                                                                  | 81043                                                                                                                                      |                                                                                           |        |      |       |       |



Pound Shaper\_distance | Projectors | Accessories

82114N66

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|       | <p>Giunzione - Giunto a L nero - interno (9011/B)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p>          | <div>Finish</div> <div>Black</div> | <div>Code</div> <div>81046</div> |
|       | <p>Giunzione - Giunto a L nero - esterno (9012/B)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p>          | <div>Finish</div> <div>Black</div> | <div>Code</div> <div>81049</div> |
|       | <p>Giunzione - Giunto flessibile nero (9018/B)</p> <p>Tipologia flexible curve.</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p>     | <div>Finish</div> <div>Black</div> | <div>Code</div> <div>81067</div> |
|   | <p>Giunzione - Giunto a X nero (9017/B)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p>                    | <div>Finish</div> <div>Black</div> | <div>Code</div> <div>81064</div> |
|   | <p>Giunzione - Giunto a T sinistro nero - esterno (9013/B)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p> | <div>Finish</div> <div>Black</div> | <div>Code</div> <div>81052</div> |
|   | <p>Giunzione - Giunto a T destro nero - esterno (9014/B)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p>   | <div>Finish</div> <div>Black</div> | <div>Code</div> <div>81055</div> |
|   | <p>Giunzione - Giunto a T nero sinistro - interno (9015/B)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p> | <div>Finish</div> <div>Black</div> | <div>Code</div> <div>81058</div> |
|   | <p>Giunzione - Giunto a T destro nero - interno (9016/B)</p> <p>Tipologia linear.</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p>   | <div>Finish</div> <div>Black</div> | <div>Code</div> <div>81061</div> |





Pound Shaper\_distance | Projectors | Accessories

82114N66







|                                                                                     |                                                                                                                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <p>Sospensioni - Kit sospensione bianco 1.5m (9000-KIT3-1,5-W)</p> <p>Materiale:plastica, colore:Bianco .</p>    | <p>Code</p> <p>81006</p> |
|    | <p>Sospensioni - Kit sospensione bianco 5m (9000-KIT3-5-W)</p> <p>Materiale:plastica, colore:Bianco .</p>        | <p>Code</p> <p>81007</p> |
|   | <p>Sospensioni - Kit sospensione nero 1.5m (9000-KIT3-1,5-B)</p> <p>Materiale:plastica, colore:Nero .</p>        | <p>Code</p> <p>81008</p> |
|  | <p>Sospensioni - Kit sospensione nero 5m (9000-KIT3-5-B)</p> <p>Materiale:plastica, colore:Nero .</p>            | <p>Code</p> <p>81009</p> |
|  | <p>Sospensioni - Clip per sospensione rigida bianca (S-9000-P2-W)</p> <p>Materiale:plastica, colore:Bianco .</p> | <p>Code</p> <p>81018</p> |
|  | <p>Sospensioni - Clip per sospensione rigida nera (S-9000-P2-B)</p> <p>Materiale:plastica, colore:Nero .</p>     | <p>Code</p> <p>81019</p> |
|  | <p>Sospensioni - Sospensione rigida 1m bianca (S-9000-P3-W)</p> <p>Materiale:plastica, colore:Bianco .</p>       | <p>Code</p> <p>81021</p> |
|  | <p>Sospensioni - Sospensione rigida 1m nera (S-9000-P3-B)</p> <p>Materiale:plastica, colore:Nero .</p>           | <p>Code</p> <p>81022</p> |

Pound Shaper\_distance | Projectors | Accessories







82114N66

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       | <p>Coprifilo - Copertura per testata ad incasso bianca (S-9001-R/6-W)</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p> | <p>Code</p> <p>81069</p> |
|       | <p>Coprifilo - Copertura per giunto ad incasso bianco (S-9010-R/6-W)</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>  | <p>Code</p> <p>81072</p> |
|      | <p>Coprifilo - Copertura per giunto L incassato bianco (S-9011-R/6-W)</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p> | <p>Code</p> <p>81075</p> |
|    | <p>Coprifilo - Coperture per giunto T incassato bianco (S-9013-R/6-W)</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p> | <p>Code</p> <p>81078</p> |
|    | <p>Coprifilo - Copertura per giunto X bianco (S-9017-R/6-W)</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>           | <p>Code</p> <p>81081</p> |
|    | <p>Coprifilo - Copertura per testata ad incasso nera (S-9001-R/6-B)</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p>     | <p>Code</p> <p>81070</p> |
|   | <p>Coprifilo - Copertura per giunto ad incasso nero (S-9010-R/6-B)</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p>      | <p>Code</p> <p>81073</p> |
|    | <p>Coprifilo</p> <p>Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p>                                                            | <p>Code</p> <p>81076</p> |

Pound Shaper\_distance | Projectors | Accessories  
82114N66


|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       | <p>Coprifilo - Copertura per giunti T incassato nero (S-9013-R/6-B)<br/>Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p> | <p>Code<br/>81079</p> |
|        | <p>Coprifilo - Copertura per giunto X incassato nero (S-9017-R/6-B)<br/>Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p> | <p>Code<br/>81082</p> |
|                                                                                         | <p>Coprifilo<br/>Materiale:Bianco .</p>                                                                            | <p>Code<br/>83249</p> |
|                                                                                       | <p>Coprifilo<br/>Materiale:Nero , colore:Nero .</p>                                                                | <p>Code<br/>83250</p> |
|    | <p>Adattatore trifase/DALI bianco (9009/W)</p>                                                                     | <p>Code<br/>81094</p> |
|   | <p>Adattatore trifase bianco (9009-4/W)</p>                                                                        | <p>Code<br/>81091</p> |
|   | <p>Adattatore trifase/DALI nero (9009/B)</p>                                                                       | <p>Code<br/>81095</p> |
|   | <p>adattatore trifase nero (9009-4/B)</p>                                                                          | <p>Code<br/>81093</p> |



|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|   |                                                                                     | Utensile - Tronchese S-9000/T                                                                                                                                                     | <div>Code</div> <div>81005</div>   |                                  |
|   |                                                                                     | Utensile - Gobo holder<br>Materiale:alluminio, colore:Nero , lavorazione:anodizzazione.                                                                                           | <div>Code</div> <div>99853</div>   |                                  |
|   |    | Binario - Binario Incassato Trifase DALI Bianco, 1 m (9000-1/W-R)<br>Lunghezza: 1000mm; Tipo binario: Standard.<br>Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.  | <div>Finish</div> <div>White</div> | <div>Code</div> <div>80990</div> |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                    |                                  |
|  |  | Binario - Binario Incassato Trifase DALI Bianco, 2 m (9000-2/W-R)<br>Lunghezza: 2000mm; Tipo binario: Standard.<br>Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.  | <div>Finish</div> <div>White</div> | <div>Code</div> <div>80991</div> |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                    |                                  |
|  |  | Binario - Binario Incassato Trifase DALI Bianco, 3 m ( 9000-3/W-R)<br>Lunghezza: 3000mm; Tipo binario: Standard.<br>Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura. | <div>Finish</div> <div>White</div> | <div>Code</div> <div>80992</div> |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                    |                                  |
|  |  | Binario - Binario Incassato Trifase DALI Nero, 1 m (9000-1/B-R)<br>Lunghezza: 1000mm; Tipo binario: Standard.<br>Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:verniciatura.      | <div>Finish</div> <div>Black</div> | <div>Code</div> <div>80993</div> |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                    |                                  |
|  |  | Binario - Binario Incassato Trifase DALI Nero, 2 m (9000-2/B-R)<br>Lunghezza: 2000mm; Tipo binario: Standard.<br>Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:verniciatura.      | <div>Finish</div> <div>Black</div> | <div>Code</div> <div>80994</div> |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                    |                                  |
|  |  | Binario - Binario Incassato Trifase DALI Nero, 3 m (9000-3/B-R)<br>Lunghezza: 3000mm; Tipo binario: Standard.<br>Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:verniciatura.      | <div>Finish</div> <div>Black</div> | <div>Code</div> <div>80995</div> |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                    |                                  |




Pound Shaper\_distance | Projectors | Accessories  
82114N66




Binario  
Lunghezza: 1000mm; Tipo binario: Standard.  
Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| White  | 83336 |




Binario  
Lunghezza: 2000mm; Tipo binario: Standard.  
Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| White  | 83337 |





Binario  
Lunghezza: 3000mm; Tipo binario: Standard.  
Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| White  | 83338 |





Binario  
Lunghezza: 1000mm; Tipo binario: Standard.  
Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:verniciatura.

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| Black  | 83339 |




Binario  
Lunghezza: 2000mm; Tipo binario: Standard.  
Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:verniciatura.

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| Black  | 83340 |



Binario  
Lunghezza: 3000mm; Tipo binario: Standard.  
Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:verniciatura.

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| Black  | 83341 |



Accessorio elettronica - Controller TWIL-DALI per dispositivi con protocollo DALI installati su binario trifase.  
posizione installativa: soffitto L=90mm, H=124mm, D=45mm.  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

| Code      |
|-----------|
| C-E700008 |