

Downlights | x powerLEDs 0 W DC 700 mA | CRI 90 Bianco dinamico

84159D60







Dati tecnici	
Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLEDs
Ottica	Wide Flood
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	0 W DC
Range di tensione in ingresso	700mA
CCT / Tonalità	Bianco dinamico
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI DT8
Orientabilità	Estraibile
angolo totale (piano verticale)	65 °
angolo totale (piano orizzontale)	350 °
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.35 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.920 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No






















Finitura corpo			
Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100		
Colore	Bianco		
Lavorazione	Verniciatura a polvere		

Finitura montatura	1		
Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100		
Colore	Bianco		
Lavorazione	Verniciatura a polvere		
Cavi Elettrificazione			
Connettore cavo	No		

Optus_EX



Optus_EX | Downlights | Accessories **84159D60**

Ottica Distribuzione ottica: spot,Materiale rivestimento: policarbonato uv resistente	Code 99827
Ottica Distribuzione ottica: medium flood,Materiale rivestimento: ,policarbonato uv resistente,policarbonato uv resistente	Code 99828
Ottica Distribuzione ottica: flood,Materiale rivestimento: ,policarbonato uv resistente,policarbonato uv resistente,policarbonato uv resistente	Code 99829
Ottica - Kit focale (min 16° max 50°) Distribuzione ottica: adjustable,Materiale rivestimento: ,alluminio	Code 99844
Antiabbagliamento Tipo Antiabbagliamento: frangiluce nido d'ape. Materiale:Pom-C, colore:Nero.	Code 99780
Diffusore Tipo diffusore: filtro ellittico. Materiale:Pom-C, colore:Nero.	Code 99781
Antiabbagliamento Tipo Antiabbagliamento: schermo cilindrico 45°. Materiale:Pom-C, colore:Nero.	Code 99782
Antiabbagliamento Tipo Antiabbagliamento: schermo cilindrico. Materiale:Pom-C, colore:Nero.	Code 99783

5.02.2025

Optus_EX



Optus_EX | Downlights | Accessories **84159D60**



Antiabbagliamento
Tipo Antiabbagliamento: frangiluce a croce.
Materiale:Pom-C, colore:Nero.

Code

99779



Carter posizione installativa: soffitto L=115mm, H=99.6mm, D=120mm. Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish Black Code

99510