


Paseo_X DALI



Elementi lineari | x powerLED 0 W DC - 19.4 W AC

CRI 80

97612N15



| Dati tecnici | |
|---|-------------------------------|
| Tipologia | Frameless |
| Posizione installativa | Parete - Soffitto - Pavimento |
| Ambiente installativo | Outdoor |
| Sorgente luminosa | Tecnologia LED |
| Struttura del circuito | powerLED |
| Ottica | Spot |
| Direzione emissione luminosa | verso l'alto |
| Potenza nominale | 0 W DC |
| Potenza totale | 19.4 W |
| Tensione nominale di ingresso | 220 - 240 V AC |
| Range di tensione in ingresso | 85 - 277 V AC |
| CCT / Tonalità | 4000 K |
| Indice di resa cromatica | 80 Ra |
| C.C. / C.V. | AC |
| Classe di isolamento | 2 |
| IP | IP67 |
| IK | IK08 |
| Prova del filo incandescente | 850° |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si |
| CE | Si |
| Driver incluso | Centralina/Driver |
| Articolo dimmerabile | DALI |
| Orientabilità | No |
| Basculante | No |
| Calpestabilità | Si |
| Carrabilità | No |
| Cavo incluso | Si |
| Lunghezza del cavo | 0.25 m |
| Resinatura | No |
| Tipologia di emissione luminosa | Singola emissione |
| Peso netto | 0.89 Kg |
| Protezione scariche elettrostatiche | 4 KV |
| Protezione surge | 6 KV |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto | TCS - UV Resistant |

| Finitura corpo | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Materiale | Policarbonato UV Resistente |
| Colore | Trasparente |
| Finitura diffusore | |
| Materiale | Policarbonato UV Resistente |
| Colore | Trasparente |
| Cavi Segnale | |
| Connettore cavo | Female Socket 5 Pin M12 |
| IP (locked condition) | 67 |
| Connettore cavo | Male Plug 5 Pin M12 |
| Cavi Elettrificazione | |
| IP (locked condition) | 67 |
| Connettore cavo | Female Socket 4 Pin M12 |
| Connettore cavo | Male Plug 4 pin M12 |



Cavo e connettore - DMX - Conn. M.5 pin M12 (L 5m)
Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; diametro esterno: 4.5 mm.

Code
89189



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m)
Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; colori: bianco - nero - blu - marrone.

Code
89190



Cavo e connettore - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.3 pin XLR (L 5m)
Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

Code
89186



Cavo e connettore
Lunghezza 10000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

Code
89187



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m)
Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

Code
98149



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m)
Lunghezza 10000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

Code
89188



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)
Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; colori: bianco - nero - blu - marrone.

Code
99216



Cavo e connettore - Prolunga
Lunghezza 1000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

Code
98437



Paseo_X DALI | Lines | Accessories
97612N15




Cavo e connettore - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.5 pin XLR (L 5m)
Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; sezione 0.25 mm²; pressacavo: no.

Code
98493




Cavo e connettore - DMX - Conn. M.5 pin M12 + F.3 pin XLR (L 5m)
Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

Code
98494




Controcassa
posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=1153mm, H=49mm,
D=36mm.
Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

Finish
Code
98356




Controcassa
posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=1153mm, H=89mm,
D=69.5mm.
Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

Finish
Code
98368




Controcassa - controcassa per installazione in controsoffitto
posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=1155mm, H=55.5mm,
D=36mm.
Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

Finish
Code
98375




Controcassa
posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=1153mm, H=49mm,
D=28mm.
Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

Finish
Code
98469



Controcassa
posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=1153mm, H=29.8mm,
D=28mm.
Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

Finish
Code
98473



Controcassa
posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=1153mm, H=66mm, D=32mm.
Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

Finish
Code
98837



| | | | | |
|--|--|---|---------------------------|------------------------------|
| | | <p>Controcassa posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=1157mm, H=91mm, D=64.5mm. Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.</p> | <p>Finish </p> | <p>Code 98844</p> |
|--|--|---|---------------------------|------------------------------|

| | | |
|--|---|------------------------------|
| | <p>Tappo - Due tappi chiusura profilo</p> | <p>Code 98553</p> |
|--|---|------------------------------|

| | | | |
|--|--|--------------|------------------------------|
| | | <p>Tappo</p> | <p>Code 98554</p> |
|--|--|--------------|------------------------------|

| | | | |
|--|--|--------------|------------------------------|
| | | <p>Tappo</p> | <p>Code 98466</p> |
|--|--|--------------|------------------------------|

| | | | |
|--|--|--------------|------------------------------|
| | | <p>Tappo</p> | <p>Code 98465</p> |
|--|--|--------------|------------------------------|


| | | | |
|--|--|--------------|------------------------------|
| | | <p>Tappo</p> | <p>Code 98464</p> |
|--|--|--------------|------------------------------|

| | | |
|--|---|------------------------------|
| | <p>Tappo Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.</p> | <p>Code 98876</p> |
|--|---|------------------------------|

| | | |
|--|---|------------------------------|
| | <p>Tappo Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.</p> | <p>Code 98840</p> |
|--|---|------------------------------|




Paseo_X DALI | Lines | Accessories
97612N15



Tappo
 Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

Code
98841




Chiave

Code
98475



Sacchetto / Kit di fissaggio

Code
98771



Sacchetto / Kit di fissaggio

Code
98773