


# PU\_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m  
756 Lm/m | CRI >90

**C0019MDI05019**



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	50 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza nominale	36 W DC
Potenza / m	7.2 W / m
Flusso luminoso sorgente	3780 lm
Flusso luminoso sorgente / m	756 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP66
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestatibilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1(M)x0.25m + 1(F)x1 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.575 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No






## Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

## Finitura diffusore

Materiale	poliuretano
Colore	Opale

## Elettronica



# PU\_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 756 Lm/m | CRI >90  
**C0019MDI05019**

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 700 LED topLED, con una CCT 2700 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 3780 lm, con un'efficienza nominale di 105.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.575 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 36 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

## Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

## Caratteristiche Illuminotecniche

















Flusso luminoso sorgente	3780 lm
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +55°C

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 756 Lm/m | CRI >90  
**C0019MDI05019**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100026</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100027</u>
		Cela_18/18	<b>Code</b> <u>C-K100028 - C-K100029</u>

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 756 Lm/m | CRI >90  
**C0019MDI05019**

## Components

---

# PU\_C Plus 140 LEDs/m




PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
C0019MDI05019



Diffusore  
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

**Finish**  
Black

**Code**  
83132




Staffa - Staffa di fissaggio  
L=19mm, H=8mm, D=9mm.  
Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.

**Code**  
98944



Tappo

**Code**  
98902



Staffa  
L=12mm, H=15mm, D=30mm.  
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Finish**  
White

**Code**  
98901



Diffusore

**Code**  
98898




Diffusore

**Code**  
98899



Diffusore

**Code**  
98900



















Tappo  
Materiale:alluminio, colore:lucido.

**Code**  
98907

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0019MDI05019**

		<p><b>Diffusore</b>            Tipo diffusore: diffusore opalino.            Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Opaline</b></p> <p><b>Code</b>  <b>98395</b></p>
		<p><b>Tappo</b></p>	<p><b>Code</b>  <b>98418</b></p>
<p><b>5x</b></p> 		<p><b>Molle per incasso - 5 pezzi</b></p>	<p><b>Code</b>  <b>98420</b></p>
		<p><b>Diffusore - Diffusore trasparente</b></p>	<p><b>Code</b>  <b>98941</b></p>
		<p><b>Diffusore - Diffusore satinato</b></p>	<p><b>Code</b>  <b>98942</b></p>
		<p><b>Diffusore - Diffusore opalino</b></p>	<p><b>Code</b>  <b>98943</b></p>
		<p><b>Staffa</b>            L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.            Materiale: policarbonato, colore: Trasparente .</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Transp.</b></p> <p><b>Code</b>  <b>98904</b></p>
		<p><b>Tappo</b>            Materiale: plastica, colore: grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <b>C-V400033</b></p>

# PU\_C Plus 140 LEDs/m




PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0019MDI05019**

	<p>Diffusore            Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Black</b>      <b>Code</b>            C-K200008</p>
	<p>Diffusore            Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Opaline</b>      <b>Code</b>            C-K200005</p>
	<p>Diffusore            Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Opaline</b>      <b>Code</b>            C-K200001</p>
	<p>Staffa            L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.            Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98931</u></p>
	<p>Diffusore            Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Opaline</b>      <b>Code</b>            C-K200003</p>
	<p>Diffusore            Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Black</b>      <b>Code</b>            C-K200004</p>
	<p>Diffusore            Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Black</b>      <b>Code</b>            C-K200009</p>
	<p>Tappo            Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400041</u></p>

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0019MDI05019**



Staffa - Kit fissaggio per PU\_C 5 m | 1 x colla, 20 x staffe, 40 x M3 x 25 viti, 10 x tappi

**Code**  
98964




Staffa - Kit staffe per PU\_C 5 m e Silicone\_C 5 m | 10 x staffe, 20 x M3 x 25 viti

**Code**  
89223




Tappo  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**  
C-V400034



Tappo  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**  
C-V400032



Tappo  
Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400031




Diffusore  
Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

**Finish**  
Opaline **Code**  
C-K200007



Diffusore  
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

**Finish**  
Black **Code**  
C-K200006




Tappo  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**  
C-V400026






PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0019MDI05019**




Tappo  
Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400025




Tappo  
Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400019




Tappo  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**  
C-V400020



Tappo  
Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400021



Tappo  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**  
C-V400022