


# Ribbon PRO



LED Strip | 400 topLED 18 W DC 24 V | 3.6 W/m  
550.8 Lm/m | CRI >90  
**C0023NDI05000**





Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	18 W DC
Flusso luminoso sorgente	2754 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.09 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No


## Finitura corpo


Colore Bianco


## Elettronica

 99331  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 8 art.)

 99332  
1-10V Controller (1 - 8 art.)

 99374  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 4 art.)

 83333  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 8 art.)

 C-E400002  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 13 art.)

## Cavi Elettrificazione

Lunghezza max cavo 300 mm



LED Strip | 400 topLED 18 W DC 24 V | 3.6 W/m | 550.8 Lm/m | CRI >90  
**C0023NDI05000**

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 400 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 2754 lm, con un'efficienza nominale di 153.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.09 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 18 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

## Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.


## Caratteristiche Illuminotecniche


Flusso luminoso sorgente	2754 lm
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +55°C



LED Strip | 400 topLED 18 W DC 24 V | 3.6 W/m | 550.8 Lm/m | CRI >90  
**C0023NDI05000**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>



Sacchetto / Kit di fissaggio

**Code**

C-K100029



Sacchetto / Kit di fissaggio

**Code**

C-K100028



Staffa

L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.


Materiale:policarbonato, colore:Trasparente .

**Finish**

Transp.

**Code**

98904




Tappo

Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**

C-V400038





Tappo

Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**


C-V400037



Molle per incasso - 5 pezzi

**Code**


98420



Tappo

**Code**

98418



Diffusore

Tipo diffusore: diffusore opalino.

Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

**Finish**

Opaline

**Code**

98395



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0023NDI05000**

		<p>Tappo            Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400041</u></p>
		<p>Diffusore            Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">Black</span>      <b>Code</b>  <u>C-K200009</u></p>
		<p>Tappo            Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98922</u></p>
		<p>Profilo - Profilo laterale integrato a parete            Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98921</u></p>
		<p>Tappo            Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98918</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98917</u></p>
		<p>Tappo            Materiale:alluminio, colore:lucido.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98907</u></p>
		<p>Staffa            L=12mm, H=15mm, D=30mm.            Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">White</span>      <b>Code</b>  <u>98901</u></p>



		<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b>  <u>98902</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b>  <u>98896</u></p>
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100027</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400033</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400031</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0023NDI05000**









		<p>Tappo                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400025</u></p>				
		<p>Tappo                      Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400036</u></p>				
		<p>Tappo                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400035</u></p>				
		<p>Diffusore                      Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code						
Black	83132						
		<p>Diffusore - Diffusore opalino</p>	<p><b>Code</b>  <u>98943</u></p>				
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p><b>Code</b>  <u>98942</u></p>				
		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p><b>Code</b>  <u>98941</u></p>				
		<p>Diffusore                      Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200004</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200004
Finish	Code						
Black	C-K200004						



		<p>Diffusore                      Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline <b>Code</b>                      C-K200003</p>
		<p>Staffa                      L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.                      Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b>                      98931</p>
		<p>Diffusore                      Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p><b>Finish</b>                      Black <b>Code</b>                      C-K200002</p>
		<p>Diffusore                      Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline <b>Code</b>                      C-K200001</p>
		<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b>                      98928</p>
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p><b>Code</b>                      98925</p>
		<p>Staffa - Staffa di fissaggio                      L=19mm, H=8mm, D=9mm.                      Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b>                      98944</p>
		<p>Tappo                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>                      C-V400029</p>





	<p><b>Tappo</b>            Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400027</u></p>
	<p><b>Tappo</b>            Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400023</u></p>
	<p><b>Tappo</b>            Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p>	<p><b>Code</b>  <u>83133</u></p>
	<p><b>Tappo - Tappo di chiusura</b>            Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98892</u></p>
	<p><b>Diffusore</b>            Materiale:polycarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Opaline</u>     <b>Code</b>  <u>C-K200007</u></p>
	<p><b>Diffusore</b>            Materiale:polycarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Opaline</u>     <b>Code</b>  <u>C-K200005</u></p>
	<p><b>Ottica</b>            Distribuzione ottica: medium flood,Materiale rivestimento: polycarbonato</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-U100001</u></p>
	<p><b>Connettore</b>            Lunghezza 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83399</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0023NDI05000**



Connettore - Connettore rapido per Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V  
Lunghezza 21,6 mm.

**Code**  
83398



Tappo  
Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400019



Tappo  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**  
C-V400020



Tappo  
Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400021



Tappo  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**  
C-V400022