




LED Strip | 640 topLED 33.5 W DC 24 V | 6.7 W/m  
1023 Lm/m | CRI >90  
**C0024NDI05000**



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	62.5 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	33.5 W DC
Potenza / m	6.7 W / m
Flusso luminoso sorgente	5115 lm
Flusso luminoso sorgente / m	1023 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.09 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

## Finitura corpo

Colore Bianco

## Elettronica

 99331  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 4 art.)

 99332  
1-10V Controller (1 - 4 art.)

 99374  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 2 art.)

 83333  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.)

 C-E400002  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 7 art.)

## Cavi Elettrificazione

Lunghezza max cavo 300 mm



LED Strip | 640 topLED 33.5 W DC 24 V | 6.7 W/m | 1023 Lm/m | CRI >90  
**C0024NDI05000**

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 640 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 5115 lm, con un'efficienza nominale di 152.7 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.09 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 33.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

## Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.








## Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso sorgente	5115 lm
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +55°C




LED Strip | 640 topLED 33.5 W DC 24 V | 6.7 W/m | 1023 Lm/m | CRI >90  
**C0024NDI05000**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>




Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0024NDI05000**


Sacchetto / Kit di fissaggio

**Code**  
C-K100029

Sacchetto / Kit di fissaggio


**Code**  
C-K100028

Staffa  
 L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.  
 Materiale:policarbonato, colore:Trasparente .


**Finish**  
 Transp.

**Code**  
98904


Tappo  
 Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**  
C-V400038


Tappo  
 Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400037


Molle per incasso - 5 pezzi

**Code**  
98420




Tappo

**Code**  
98418

Diffusore  
 Tipo diffusore: diffusore opalino.  
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

**Finish**  
 Opaline

**Code**  
98395



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0024NDI05000**

		<p>Tappo            Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400041</u></p>
		<p>Diffusore            Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">Black</span>      <b>Code</b>  <u>C-K200009</u></p>
		<p>Tappo            Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98922</u></p>
		<p>Profilo - Profilo laterale integrato a parete            Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98921</u></p>
		<p>Tappo            Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98918</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98917</u></p>
		<p>Tappo            Materiale:alluminio, colore:lucido.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98907</u></p>
		<p>Staffa            L=12mm, H=15mm, D=30mm.            Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">White</span>      <b>Code</b>  <u>98901</u></p>



		<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b>  <u>98902</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b>  <u>98896</u></p>
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100027</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400033</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400031</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0024NDI05000**

		<p>Tappo                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400025</u></p>				
		<p>Tappo                      Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400036</u></p>				
		<p>Tappo                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400035</u></p>				
		<p>Diffusore                      Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code						
Black	83132						
		<p>Diffusore - Diffusore opalino</p>	<p><b>Code</b>  <u>98943</u></p>				
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p><b>Code</b>  <u>98942</u></p>				
		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p><b>Code</b>  <u>98941</u></p>				
		<p>Diffusore                      Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200004</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200004
Finish	Code						
Black	C-K200004						



Diffusore  
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

**Finish**  
Opaline      **Code**  
 C-K200003



Staffa  
 L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.  
 Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.

**Code**  
98931




Diffusore  
 Materiale:policarbonato, colore:Nero .

**Finish**  
Black      **Code**  
 C-K200002



Diffusore  
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

**Finish**  
Opaline      **Code**  
 C-K200001




Tappo

**Code**  
98928




Diffusore - Diffusore satinato

**Code**  
98925



Staffa - Staffa di fissaggio  
 L=19mm, H=8mm, D=9mm.  
 Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.

**Code**  
98944



Tappo  
 Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400029



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0024NDI05000**

	<p>Tappo                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400027</u></p>
	<p>Tappo                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400023</u></p>
	<p>Tappo                      Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p>	<p><b>Code</b>  <u>83133</u></p>
	<p>Tappo - Tappo di chiusura                      Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98892</u></p>
	<p>Diffusore                      Materiale:polycarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline</p> <p><b>Code</b>  <u>C-K200007</u></p>
	<p>Diffusore                      Materiale:polycarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline</p> <p><b>Code</b>  <u>C-K200005</u></p>
	<p>Ottica                      Distribuzione ottica: medium flood,Materiale rivestimento: polycarbonato</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-U100001</u></p>
	<p>Connettore                      Lunghezza 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83399</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0024NDI05000**



Connettore - Connettore rapido per Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V  
Lunghezza 21,6 mm.

**Code**  
83398



Tappo  
Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400019



Tappo  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**  
C-V400020



Tappo  
Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400021



Tappo  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**  
C-V400022