




LED Strip | 700 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m  
1762 Lm/m | CRI >90

**C0029MDI05000**



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	50 mm
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	72 W DC
Flusso luminoso sorgente	8810 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	2x 0.3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.09 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No



## Finitura corpo

Colore Bianco

## Elettronica

 99331  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332  
1-10V Controller (1 - 2 art.)

 99374  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)

 83333  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)

 C-E400002  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

## Cavi Elettrificazione

Lunghezza max cavo 300 mm



LED Strip | 700 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1762 Lm/m | CRI >90  
**C0029MDI05000**

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 700 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 8810 lm, con un'efficienza nominale di 122.4 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.09 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 72 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2x 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

## Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.






## Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso sorgente	8810 lm
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C




LED Strip | 700 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1762 Lm/m | CRI >90  
**C0029MDI05000**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>



		<p>Connettore                  Lunghezza 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83399</u></p>
--	---	---	--------------------------------------


		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p><b>Code</b>  <u>98941</u></p>
--	---	--	--------------------------------------


		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p><b>Code</b>  <u>98942</u></p>
--	---	---------------------------------------	--------------------------------------

		<p>Diffusore - Diffusore opalino</p>	<p><b>Code</b>  <u>98943</u></p>
--	---	--------------------------------------	--------------------------------------

		<p>Diffusore                  Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code						
Black	83132						

		<p>Ottica                  Distribuzione ottica: medium flood,Materiale rivestimento: policarbonato</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-U100001</u></p>
--	---	---	--

		<p>Diffusore                  Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200005</td> </tr> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200005
Finish	Code						
Opaline	C-K200005						

		<p>Diffusore                  Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200007</td> </tr> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200007
Finish	Code						
Opaline	C-K200007						




		<p>Tappo - Tappo di chiusura          Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98892</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p><b>Code</b>  <u>83133</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400023</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400027</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400029</u></p>
		<p>Staffa - Staffa di fissaggio          L=19mm, H=8mm, D=9mm.          Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98944</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p><b>Code</b>  <u>98925</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b>  <u>98928</u></p>



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories  
**C0029MDI05000**


		Diffusore	<b>Finish</b>	<b>Code</b>
		Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	Opaline	C-K200001


		Diffusore	<b>Finish</b>	<b>Code</b>
		Materiale:policarbonato, colore:Nero .	Black	C-K200002


		Staffa		<b>Code</b>
		L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.		98931

		Diffusore	<b>Finish</b>	<b>Code</b>
		Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	Opaline	C-K200003

		Diffusore	<b>Finish</b>	<b>Code</b>
		Materiale:policarbonato, colore:Nero .	Black	C-K200004

		Tappo		<b>Code</b>
		Materiale:plastica, colore:grigio.		C-V400035

		Tappo		<b>Code</b>
		Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .		C-V400036

		Tappo		<b>Code</b>
		Materiale:plastica, colore:grigio.		C-V400025



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories  
**C0029MDI05000**

		<p>Tappo                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400031</u></p>
		<p>Tappo                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400033</u></p>
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100027</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b>  <u>98896</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b>  <u>98902</u></p>



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories  
**C0029MDI05000**

		<p><b>Staffa</b>                      L=12mm, H=15mm, D=30mm.                      Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>White</td> <td>98901</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	White	98901
Finish	Code						
White	98901						
		<p><b>Tappo</b>                      Materiale:alluminio, colore:lucido.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98907</u></p>				
		<p><b>Diffusore</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98917</u></p>				
		<p><b>Tappo</b>                      Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98918</u></p>				
		<p><b>Profilo - Profilo laterale integrato a parete</b>                      Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98921</u></p>				
		<p><b>Tappo</b>                      Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98922</u></p>				
	<p><b>Diffusore</b>                      Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200009</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200009	
Finish	Code						
Black	C-K200009						
		<p><b>Tappo</b>                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400041</u></p>				




Ribbon Plus | LED Strip | Accessories  
**C0029MDI05000**

		<p><b>Diffusore</b>                      Tipo diffusore: diffusore opalino.                      Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline</p> <p><b>Code</b>                      98395</p>
		<p><b>Tappo</b></p>	<p><b>Code</b>                      98418</p>
<p><b>5x</b></p>		<p><b>Molle per incasso - 5 pezzi</b></p>	<p><b>Code</b>                      98420</p>
		<p><b>Tappo</b>                      Materiale: plastica, colore: grigio.</p>	<p><b>Code</b>                      C-V400037</p>
		<p><b>Tappo</b>                      Materiale: Plastica ABS, colore: Nero .</p>	<p><b>Code</b>                      C-V400038</p>
		<p><b>Staffa</b>                      L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.                      Materiale: policarbonato, colore: Trasparente .</p>	<p><b>Finish</b>                      Transp.</p> <p><b>Code</b>                      98904</p>
		<p><b>Sacchetto / Kit di fissaggio</b></p>	<p><b>Code</b>                      C-K100028</p>
		<p><b>Sacchetto / Kit di fissaggio</b></p>	<p><b>Code</b>                      C-K100029</p>




Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)  
 Lunghezza 21,6 mm.

**Code**  
83396




Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)  
 Lunghezza 15,4 mm.

**Code**  
83397




Tappo  
 Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400019




Tappo  
 Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**  
C-V400020



Tappo  
 Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400021



Tappo  
 Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**  
C-V400022