


Ribbon Basic_V2



LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m

491.4 Lm/m | CRI 90

C0033WDI05000



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza nominale	24 W DC
Flusso luminoso sorgente	2457 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.2 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.225 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Elettronica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 6 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 6 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 3 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 10 art.)



LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 491.4 Lm/m | CRI 90
C0033WDI05000

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 300 LED stripled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2457 lm, con un'efficienza nominale di 102.4 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.225 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso sorgente	2457 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio








L70 B50 C0 50000h

Ribbon Basic_V2



LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 491.4 Lm/m | CRI 90
C0033WDI05000

Components


		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>

Ribbon Basic_V2



LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 491.4 Lm/m | CRI 90
C0033WDI05000

Components



Cela_18/18

Code

C-K100028 - C-K100029



		<p>Connettore Lunghezza 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>
--	--	---	--------------------------------------

		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
--	--	--	--------------------------------------

		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
--	--	---------------------------------------	--------------------------------------

		<p>Diffusore - Diffusore opalino</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
--	--	--------------------------------------	--------------------------------------

		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code						
Black	83132						

		<p>Ottica Distribuzione ottica: medium flood,Materiale rivestimento: policarbonato</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>
--	--	---	--

		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200005</td> </tr> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200005
Finish	Code						
Opaline	C-K200005						

		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200007</td> </tr> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200007
Finish	Code						
Opaline	C-K200007						

Ribbon Basic_V2



Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0033WDI05000

		<p>Tappo - Tappo di chiusura Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98892</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p>Code <u>98925</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98928</u></p>

Ribbon Basic_V2



Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0033WDI05000




Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish
 Opaline


Code
 C-K200001




Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish
 Black

Code
 C-K200002

Staffa
 L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
 Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.

Code
 98931




Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish
 Opaline


Code
 C-K200003




Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Nero .


Finish
 Black

Code
 C-K200004


Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
 C-V400035

Tappo
 Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
 C-V400036

Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
 C-V400025

Ribbon Basic_V2



Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0033WDI05000

		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98902</u></p>

Ribbon Basic_V2











Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0033WDI05000

		<p>Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Finish White</p> <p>Code 98901</p>
		<p>Tappo Materiale:alluminio, colore:lucido.</p>	<p>Code 98907</p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code 98917</p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code 98918</p>
		<p>Profilo - Profilo laterale integrato a parete Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p>Code 98921</p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code 98922</p>
	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code C-K200009</p>	
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code C-V400041</p>

Ribbon Basic_V2



Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0033WDI05000

		<p>Diffusore</p> <p>Tipo diffusore: diffusore opalino.</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Finish</p> <p>Opaline</p>	<p>Code</p> <p>98395</p>
		<p>Tappo</p>		<p>Code</p> <p>98418</p>
		<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>		<p>Code</p> <p>98420</p>
		<p>Tappo</p> <p>Materiale:plastica, colore:grigio.</p>		<p>Code</p> <p>C-V400037</p>
		<p>Tappo</p> <p>Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>		<p>Code</p> <p>C-V400038</p>
		<p>Staffa</p> <p>L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Trasparente .</p>	<p>Finish</p> <p>Transp.</p>	<p>Code</p> <p>98904</p>
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p>		<p>Code</p> <p>C-K100028</p>
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p>		<p>Code</p> <p>C-K100029</p>

Ribbon Basic_V2




Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0033WDI05000




Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)
Lunghezza 21,6 mm.

Code
83396




Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)
Lunghezza 15,4 mm.

Code
83397




Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400019




Tappo
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400020



Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400021



Tappo
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400022