


# Ribbon Plus Dynamic White



LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m  
0 Lm/m | CRI >90 | Bianco dinamico

**C00418WHDDI**





Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	62.5 W DC
Range di tensione in ingresso	24V
Flusso luminoso sorgente 1800K	2653 lm
Temperatura colore minima	1800 K
Flusso luminoso sorgente 4000K	3900 lm
Temperatura colore massima	4000 K
CCT / Tonalità	Bianco dinamico
Indice di resa cromatica	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	Si
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.09 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No


## Finitura corpo

Colore Bianco

## Elettronica

 99331  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332  
1-10V Controller (1 - 2 art.)

 C-E700005  
DMX-RDM Multi Channel 10.8~26.4V DC W (1 art.)



LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Bianco dinamico  
**C00418WHDDI**

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco dinamico, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 600 LED topled, con una CCT From 1800 to 4000 K ed un CRI >90.

Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.09 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 62.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

## Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

## Caratteristiche Illuminotecniche

Deviazione standard di corrispondenza colore 3 Step MacAdam

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio -20 / +45°C

# Ribbon Plus Dynamic White



LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Bianco dinamico  
**C00418WHDDI**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_1	<b>Code</b> <u>65027 - 65028</u>

# Ribbon Plus Dynamic White



LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Bianco dinamico

**C00418WHDDI**

## Components

		Fylo+ Recessed_2	<b>Code</b> <u>65006 - 65007</u>
		Fylo+ Recessed_4	<b>Code</b> <u>65009 - 65010</u>
		Fylo+ Recessed_5	<b>Code</b> <u>65012 - 65013</u>
		Fylo+ Surface_1	<b>Code</b> <u>65015 - 65016</u>
		Fylo+ Surface_2	<b>Code</b> <u>65018 - 65019</u>
		Fylo+ Surface_4	<b>Code</b> <u>65024 - 65025</u>
		Fylo+ Surface_3	<b>Code</b> <u>65022 - 65021</u>
		Fylo+ Recessed_3	<b>Code</b> <u>65004 - 65003</u>

# Ribbon Plus Dynamic White



LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Bianco dinamico  
**C00418WHDDI**

## Components



















Fylo+ Direct\_1

**Code**

65180 - 65181



















Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories  
**C00418WHDDI**

 <p><b>5x</b></p>	 <p>25 30 6,8</p>	<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>	<p><b>Code</b>  <u>98420</u></p>
	 <p>2,5 18 2000</p>	<p><b>Diffusore</b>                  Tipo diffusore: diffusore opalino.                  Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p>	<p><b>Finish</b>                  Opaline  <b>Code</b>  <u>98395</u></p>
	 <p>15 2000</p>	<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p><b>Code</b>  <u>98941</u></p>
	 <p>15 2000</p>	<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p><b>Code</b>  <u>98942</u></p>
	 <p>18 2000</p>	<p>Diffusore - Diffusore opalino</p>	<p><b>Code</b>  <u>98943</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories  
**C00418WHDDI**

		Diffusore		<b>Code</b> 98917
		Diffusore - Diffusore satinato		<b>Code</b> 98925
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Nero .	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> 83132
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Opalino .	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200001
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Nero .	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> C-K200002
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Opalino .	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200003
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Nero .	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> C-K200004
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Opalino .	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200005



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories  
**C00418WHDDI**

	<p>Diffusore                      Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline</p> <p><b>Code</b>                      C-K200007</p>
	<p>Diffusore                      Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p><b>Finish</b>                      Black</p> <p><b>Code</b>                      C-K200009</p>
	<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b>                      98418</p>
	<p>Tappo - Tappo di chiusura                      Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>                      98892</p>
	<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b>                      98928</p>
	<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b>                      98896</p>
	<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b>                      98902</p>
	<p>Tappo                      Materiale:alluminio, colore:lucido.</p>	<p><b>Code</b>                      98907</p>





		<p>Tappo                      Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98922</u></p>
		<p>Tappo                      Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98918</u></p>
		<p>Tappo                      Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p><b>Code</b>  <u>83133</u></p>
		<p>Tappo                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400023</u></p>
		<p>Tappo                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400019</u></p>
		<p>Tappo                      Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400020</u></p>
		<p>Tappo                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400021</u></p>
		<p>Tappo                      Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400022</u></p>



		<p>Tappo                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400025</u></p>
		<p>Tappo                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400027</u></p>
		<p>Tappo                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400029</u></p>
		<p>Tappo                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400031</u></p>
		<p>Tappo                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400033</u></p>
		<p>Tappo                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400035</u></p>
		<p>Tappo                      Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400036</u></p>
		<p>Tappo                      Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400038</u></p>




Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories  
**C00418WHDDI**

		<p><b>Tappo</b>                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400037</u></p>
		<p><b>Tappo</b>                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400041</u></p>
		<p><b>Staffa - Staffa di fissaggio</b>                      L=19mm, H=8mm, D=9mm.                      Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98944</u></p>
		<p><b>Staffa</b>                      L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.                      Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98931</u></p>
		<p><b>Staffa</b>                      L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.                      Materiale:policarbonato, colore:Trasparente .</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Transp.</span> <b>Code</b>  <u>98904</u></p>
		<p><b>Staffa</b>                      L=12mm, H=15mm, D=30mm.                      Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">White</span> <b>Code</b>  <u>98901</u></p>
		<p><b>Telecomando RF - Telecomando per bianco dinamico</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>99701</u></p>
		<p><b>Profilo - Profilo laterale integrato a parete</b>                      Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98921</u></p>




Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories  
**C00418WHDDI**



Connettore - Connettore rapido 3 poli per Ribbon Plus Dynamic White  
 Lunghezza 19,6 mm.

**Code**  
83400




Connettore - Connettore rapido 3 poli per Ribbon Plus Dynamic White  
 Lunghezza 24,3 mm.

**Code**  
83401



Ottica  
 Distribuzione ottica: medium flood, Materiale rivestimento: policarbonato

**Code**  
C-U100001



Sacchetto / Kit di fissaggio

**Code**  
C-K100027



Sacchetto / Kit di fissaggio

**Code**  
C-K100028



Sacchetto / Kit di fissaggio

**Code**  
C-K100029