


# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m  
1545 Lm/m | CRI 90

**C0041MDI05000**



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	42 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza nominale	72 W DC
Potenza / m	14.4 W / m
Flusso luminoso sorgente	7725 lm
Flusso luminoso sorgente / m	1545 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.2 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.36 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

## Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

## Elettronica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 2 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1545 Lm/m | CRI 90  
**C0041MDI05000**

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 840 LED stripled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 7725 lm, con un'efficienza nominale di 107.3 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.36 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 72 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

## Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

## Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso sorgente	7725 lm
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

## LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1545 Lm/m | CRI 90  
**C0041MDI05000**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	<b>Code</b> <u>C-K100026 - C-K100027</u>

# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1545 Lm/m | CRI 90  
**C0041MDI05000**

## Components



Cela\_18/18

**Code**


C-K100028 - C-K100029

# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m




Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories

**C0041MDI05000**




**Connettore**  
Lunghezza 15,4 mm.

**Code**  
83399




**Diffusore - Diffusore trasparente**

**Code**  
98941




**Diffusore - Diffusore satinato**

**Code**  
98942




**Diffusore - Diffusore opalino**

**Code**  
98943




**Diffusore**  
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish	Code
Black	<u>83132</u>




**Ottica**  
Distribuzione ottica: medium flood,Materiale rivestimento: policarbonato

**Code**  
C-U100001



**Diffusore**  
Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish	Code
Opaline	<u>C-K200005</u>



**Diffusore**  
Materiale:policarbonato, colore:Opalino .


Finish	Code
Opaline	<u>C-K200007</u>

# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m




Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories

**C0041MDI05000**




Tappo - Tappo di chiusura  
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Code**  
98892




Tappo  
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

**Code**  
83133




Tappo  
Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400023




Tappo  
Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400027



Tappo  
Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400029




Staffa - Staffa di fissaggio  
L=19mm, H=8mm, D=9mm.  
Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.

**Code**  
98944



Diffusore - Diffusore satinato

**Code**  
98925



Tappo

**Code**  
98928

# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0041MDI05000**

		<p>Diffusore            Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #e0f2f1;">Opaline</span></p> <p><b>Code</b>            C-K200001</p>
		<p>Diffusore            Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #424242;">Black</span></p> <p><b>Code</b>            C-K200002</p>
		<p>Staffa            L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.            Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b>            98931</p>
		<p>Diffusore            Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #e0f2f1;">Opaline</span></p> <p><b>Code</b>            C-K200003</p>
		<p>Diffusore            Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #424242;">Black</span></p> <p><b>Code</b>            C-K200004</p>
		<p>Tappo            Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>            C-V400035</p>
		<p>Tappo            Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p><b>Code</b>            C-V400036</p>
		<p>Tappo            Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>            C-V400025</p>

# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories

**C0041MDI05000**

	<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400031</u></p>
	<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400033</u></p>
	<p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p>	<p><b>Code</b> <u>C-K100027</u></p>
	<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b> <u>98896</u></p>
	<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b> <u>98898</u></p>
	<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b> <u>98899</u></p>
	<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b> <u>98900</u></p>
	<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b> <u>98902</u></p>



# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



















Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0041MDI05000**

		<p><b>Staffa</b>                      L=12mm, H=15mm, D=30mm.                      Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>White</td> <td>98901</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	White	98901
Finish	Code						
White	98901						
		<p><b>Tappo</b>                      Materiale:alluminio, colore:lucido.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98907</u></p>				
		<p><b>Diffusore</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98917</u></p>				
		<p><b>Tappo</b>                      Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98918</u></p>				
		<p><b>Profilo - Profilo laterale integrato a parete</b>                      Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98921</u></p>				
		<p><b>Tappo</b>                      Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98922</u></p>				
	<p><b>Diffusore</b>                      Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200009</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200009	
Finish	Code						
Black	C-K200009						
		<p><b>Tappo</b>                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400041</u></p>				

# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0041MDI05000**


		<p><b>Diffusore</b>                      Tipo diffusore: diffusore opalino.                      Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline</p> <p><b>Code</b>                      98395</p>
		<p><b>Tappo</b></p>	<p><b>Code</b>                      98418</p>
<p><b>5x</b></p> 		<p><b>Molle per incasso - 5 pezzi</b></p>	<p><b>Code</b>                      98420</p>
		<p><b>Tappo</b>                      Materiale: plastica, colore: grigio.</p>	<p><b>Code</b>                      C-V400037</p>
		<p><b>Tappo</b>                      Materiale: Plastica ABS, colore: Nero .</p>	<p><b>Code</b>                      C-V400038</p>
		<p><b>Staffa</b>                      L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.                      Materiale: policarbonato, colore: Trasparente .</p>	<p><b>Finish</b>                      Transp.</p> <p><b>Code</b>                      98904</p>
		<p><b>Sacchetto / Kit di fissaggio</b></p>	<p><b>Code</b>                      C-K100028</p>
		<p><b>Sacchetto / Kit di fissaggio</b></p>	<p><b>Code</b>                      C-K100029</p>

# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories

**C0041MDI05000**



Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)

Lunghezza 21,6 mm.

**Code**  
83396



Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)

Lunghezza 15,4 mm.

**Code**  
83397



Connettore - Connettore rapido strip-strip per Ribbon HF V2

Lunghezza 15 mm.


**Code**  
C-W400001



Connettore - Connettore rapido cavo-strip per Ribbon HF V2


Lunghezza 15 mm.

**Code**  
C-W400002




Tappo  
Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400019




Tappo  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**  
C-V400020



Tappo  
Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400021



Tappo  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**  
C-V400022

# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories

**C0041MDI05000**