


Pound Shaper_distance



Прожектор | 176-264 V
1 arrayLED 11 W DC - 13 W AC | CRI 98
76659W66



| Технические данные | |
|---|-----------------------|
| Тип | Трек |
| Место установки | Потолок |
| Место установки | Интерьерное освещение |
| Источник света | СИД |
| Circuit structure | arrayLED |
| Оптика | Shaper Long Distance |
| Light emission direction | frontal |
| Номинальная мощность | 11 W DC |
| Мощность общее | 13 W |
| Световой поток (источник) | 1389 lm |
| Frequency | 50 - 60 Hz |
| Цветовая температура / Tone | 3000 K |
| Коэффициент цветопередачи | 98 Ra |
| Пост. ток / пост. напряжение | AC |
| Класс изоляции | 2 |
| IP | IP20 |
| Испытание нити накаливания | 850° |
| прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности | Да |
| CE | Да |
| Драйвер прилагается | Драйвер |
| Изделие с регулицией яркости света | DALI-2 - PUSH DIM |
| Поворотный механизм | Orientabile |
| общий угол (вертикальная плоскость) | 90 ° |
| общий угол (горизонтальная плоскость) | 360 ° |
| Откидной механизм | Нет |
| Возможность установки на тротуаре | Нет |
| Способность выдерживать вес транспорта | Нет |
| Провод прилагается | Нет |
| Обработка полимерами | Нет |
| Тип светового излучения | Одинарное излучение |
| Вес нетто | 0.455 Kg |
| Защита от электростатических разрядов | Да |
| Защита от перенапряжения | 2 KV |

| отделка корпус | |
|----------------|--|
| Материал | Литой под давлением алюминий EN AB - 46100 |
| Цвет | белый |
| обработки | Порошковое покрытие |

Pound Shaper_distance



Прожектор | 176-264 V | 1 arrayLED 11 W DC - 13 W AC | CRI 98
76659W66

Single emission projectors for indoor application. The warm white LED light source with a shaper long distance light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 98; the source luminous flux is 1389 lm, with a 126.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a white finish, processed by means of powder coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.455 kg.

The total absorbed power is 13 W.

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.

Иlluminotechnical Особенности

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 7 % |
| Световой поток (источник) | 1389 lm |
| Световой поток светильника | 99 lm |
| Consumption | 13 W |
| КПД светильника | 7 lm/W |
| Температура цвета | 3000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 2 Step MacAdam |
| Коэффициент цветопередачи | 98 Ra |
| Black Body Locus | On |
| Стандартная температура рабочей среды | -20 / +50°C |
| Обычная температура стекла | 45°C |

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

| | |
|-------------------|----------|
| UGR axial | -9.9 |
| UGR transversal | -9.9 |
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL


| | |
|-----------------------------|-------------|
| Оптика C0/C180 | 19° |
| Light distribution symmetry | Symmetrical |



| Distance [m] | Cone diameter [m] | E(0°) | E(C90) | E(C0) |
|--------------|-------------------|-------|--------|-------|
| 0.5 | 0.17 0.17 | 3822 | 1838 | 1865 |
| 1.0 | 0.35 0.34 | 955 | 459 | 466 |
| 1.5 | 0.52 0.51 | 425 | 204 | 207 |
| 2.0 | 0.69 0.68 | 239 | 115 | 117 |
| 2.5 | 0.86 0.85 | 153 | 74 | 75 |
| 3.0 | 1.04 1.03 | 106 | 51 | 52 |

— C0/C180 (Half-peak divergence: 19.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 19.6°)

COLOR VECTOR GRAPHIC



Pound Shaper_distance




Pound Shaper_distance | Projectors | Accessories
76659W66




Источник питания
Материал:РС, Цвет:белый.

Code
81033




Источник питания
Материал:РС, Цвет:белый.

Code
81036



Источник питания
Материал:РС, Цвет:черный.

Code
81037



Источник питания
Материал:РС, Цвет:черный.

Code
81034



Заглушка
Материал:РС, Цвет:белый.

Code
80999



Заглушка
Материал:РС, Цвет:черный.

Code
81000



Заглушка
Материал:РС, Цвет:белый.

Code
81002



Заглушка
Материал:РС, Цвет:черный.

Code
81003

Pound Shaper_distance




Pound Shaper_distance | Projectors | Accessories
76659W66



Заглушка
Материал:белый.

Code
81084



Заглушка
Материал:черный, Цвет:черный.

Code
81085



Центральная розетка
Материал:пластик, Цвет:белый.

Code
81012



Центральная розетка
Материал:пластик, Цвет:черный.

Code
81014



Центральная розетка
Материал:пластик, Цвет:белый.

Code
81013



Центральная розетка
Материал:пластик, Цвет:черный.

Code
81015



Скоба
L=35mm, H=14mm, D=24mm.
Материал:Алюминий, Цвет:полированный.

Finish **Code**
Anod. Al. 81086



Скоба
L=180mm, H=24mm, D=26mm.
Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.

Finish **Code**
81024



Pound Shaper_distance | Projectors | Accessories
76659W66



Скоба
L=180mm, H=24mm, D=20mm.
Материал:Алюминий, Цвет:белый RAL 9010, обработки :Окраска.

| Finish | Code |
|--------|-------|
| White | 81025 |



Скоба
L=180mm, H=24mm, D=20mm.
Материал:Алюминий, Цвет:черный RAL 9005, обработки :Окраска.

| Finish | Code |
|--------|-------|
| Black | 81026 |




Скоба
L=35mm, H=14mm, D=24mm.
Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.

| Finish | Code |
|--------|-------|
| White | 81087 |




Скоба
L=35mm, H=14mm, D=24mm.
Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.

| Finish | Code |
|--------|-------|
| Black | 81088 |



кабельные соединения
Тип lineag.
Материал:PC, Цвет:белый.

| Finish | Code |
|--------|-------|
| White | 81039 |




кабельные соединения
Тип lineag.
Материал:PC, Цвет:черный.

| Finish | Code |
|--------|-------|
| Black | 81040 |



кабельные соединения
Тип lineag.
Материал:PC, Цвет:белый.

| Finish | Code |
|--------|-------|
| White | 81042 |



кабельные соединения
Тип lineag.
Материал:PC, Цвет:белый.

| Finish | Code |
|--------|-------|
| White | 81045 |

Pound Shaper_distance



Pound Shaper_distance | Projectors | Accessories
76659W66

| | | | | |
|-------|-------|--|---------------|-------------|
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.</p> | Finish | Code |
| White | 81048 | | | |
| | | <p>кабельные соединения Тип flexible curve. Материал:PC, Цвет:белый.</p> | Finish | Code |
| White | 81066 | | | |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.</p> | Finish | Code |
| White | 81063 | | | |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.</p> | Finish | Code |
| White | 81051 | | | |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.</p> | Finish | Code |
| White | 81054 | | | |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.</p> | Finish | Code |
| White | 81057 | | | |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.</p> | Finish | Code |
| White | 81060 | | | |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.</p> | Finish | Code |
| Black | 81043 | | | |

Pound Shaper_distance



Pound Shaper_distance | Projectors | Accessories
76659W66

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|------------------------------|
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black</p> | <p>Code 81046</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black</p> | <p>Code 81049</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип flexible curve. Материал:PC, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black</p> | <p>Code 81067</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black</p> | <p>Code 81064</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black</p> | <p>Code 81052</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black</p> | <p>Code 81055</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black</p> | <p>Code 81058</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black</p> | <p>Code 81061</p> |

Pound Shaper_distance



Pound Shaper_distance | Projectors | Accessories
76659W66

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | <p>Подвес Материал:пластик, Цвет:белый.</p> | <p>Code <u>81006</u></p> | |
| | <p>Подвес Материал:пластик, Цвет:белый.</p> | <p>Code <u>81007</u></p> | |
| | | <p>Подвес Материал:пластик, Цвет:черный.</p> | <p>Code <u>81008</u></p> |
| | | <p>Подвес Материал:пластик, Цвет:черный.</p> | <p>Code <u>81009</u></p> |
| | <p>Подвес Материал:пластик, Цвет:белый.</p> | <p>Code <u>81018</u></p> | |
| | <p>Подвес Материал:пластик, Цвет:черный.</p> | <p>Code <u>81019</u></p> | |
| | <p>Подвес Материал:пластик, Цвет:белый.</p> | <p>Code <u>81021</u></p> | |
| | <p>Подвес Материал:пластик, Цвет:черный.</p> | <p>Code <u>81022</u></p> | |

Pound Shaper_distance



Pound Shaper_distance | Projectors | Accessories
76659W66

| | | | |
|--|--|---|-----------------------------|
| | | Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:белый. | Code <u>81069</u> |
| | | Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:белый. | Code <u>81072</u> |
| | | Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:белый. | Code <u>81075</u> |
| | | Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:белый. | Code <u>81078</u> |
| | | Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:белый. | Code <u>81081</u> |
| | | Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:черный. | Code <u>81070</u> |
| | | Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:черный. | Code <u>81073</u> |
| | | Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:черный. | Code <u>81076</u> |

Pound Shaper_distance



Pound Shaper_distance | Projectors | Accessories
76659W66

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| | | <p>Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:черный.</p> | <p>Code <u>81079</u></p> |
| | | <p>Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:черный.</p> | <p>Code <u>81082</u></p> |
| | | <p>Проволочная крышка Материал:белый.</p> | <p>Code <u>83249</u></p> |
| | | <p>Проволочная крышка Материал:черный, Цвет:черный.</p> | <p>Code <u>83250</u></p> |
| | | | <p>Code <u>81094</u></p> |
| | | | <p>Code <u>81091</u></p> |
| | | | <p>Code <u>81095</u></p> |
| | | | <p>Code <u>81093</u></p> |



| | | |
|--|---|--|
|  | <p>Инструмент</p> | <p>Code 81005</p> |
|   | <p>Трек Длина: 1000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.</p> | <p>Finish Code White 80990</p> |
|   | <p>Трек Длина: 2000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.</p> | <p>Finish Code White 80991</p> |
|   | <p>Трек Длина: 3000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.</p> | <p>Finish Code White 80992</p> |
|   | <p>Трек Длина: 1000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.</p> | <p>Finish Code Black 80993</p> |
|   | <p>Трек Длина: 2000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.</p> | <p>Finish Code Black 80994</p> |
|   | <p>Трек Длина: 3000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.</p> | <p>Finish Code Black 80995</p> |
|   | <p>Трек Длина: 1000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.</p> | <p>Finish Code White 83336</p> |



Pound Shaper_distance | Projectors | Accessories
76659W66

| | | <p>Трек Длина: 2000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>White</td> <td>83337</td> </tr> </tbody> </table> | Finish | Code | White | 83337 |
|-----------|-------|--|---|--------|-----------|-------|-------|
| Finish | Code | | | | | | |
| White | 83337 | | | | | | |
| | | <p>Трек Длина: 3000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>White</td> <td>83338</td> </tr> </tbody> </table> | Finish | Code | White | 83338 |
| Finish | Code | | | | | | |
| White | 83338 | | | | | | |
| | | <p>Трек Длина: 1000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83339</td> </tr> </tbody> </table> | Finish | Code | Black | 83339 |
| Finish | Code | | | | | | |
| Black | 83339 | | | | | | |
| | | <p>Трек Длина: 2000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83340</td> </tr> </tbody> </table> | Finish | Code | Black | 83340 |
| Finish | Code | | | | | | |
| Black | 83340 | | | | | | |
| | | <p>Трек Длина: 3000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83341</td> </tr> </tbody> </table> | Finish | Code | Black | 83341 |
| Finish | Code | | | | | | |
| Black | 83341 | | | | | | |
| | | <p>Электронный аксессуар - Контроллер TWIL-DALI для устройств с протоколом DALI, установленных на трехфазной линии. Место установки: Потолок L=90mm, H=124mm, D=45mm. Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-E700008</td> </tr> </tbody> </table> | Code | C-E700008 | | |
| Code | | | | | | | |
| C-E700008 | | | | | | | |