


Pound_Shaper_medium



Прожектор | 176-264 V
1 arrayLED 11 W DC - 13 W AC | CRI 98
76662N66



| Технические данные | |
|---|------------------------|
| Тип | Трек |
| Место установки | Потолок |
| Место установки | Интерьерное освещение |
| Источник света | СИД |
| Circuit structure | arrayLED |
| Оптика | Shaper Medium Distance |
| Light emission direction | frontal |
| Номинальная мощность | 11 W DC |
| Мощность общее | 13 W |
| Световой поток (источник) | 1493 lm |
| Frequency | 50 - 60 Hz |
| Цветовая температура / Tone | 4000 K |
| Коэффициент цветопередачи | 98 Ra |
| Пост. ток / пост. напряжение | AC |
| Класс изоляции | 2 |
| IP | IP20 |
| Испытание нити накаливания | 850° |
| прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности | Да |
| CE | Да |
| Драйвер прилагается | Драйвер |
| Изделие с регулиацией яркости света | DALI-2 - PUSH DIM |
| Поворотный механизм | Orientabile |
| общий угол (вертикальная плоскость) | 90 ° |
| общий угол (горизонтальная плоскость) | 360 ° |
| Откидной механизм | Нет |
| Возможность установки на тротуаре | Нет |
| Способность выдерживать вес транспорта | Нет |
| Провод прилагается | Нет |
| Обработка полимерами | Нет |
| Тип светового излучения | Одинарное излучение |
| Вес нетто | 0.445 Kg |
| Защита от электростатических разрядов | Да |
| Защита от перенапряжения | 2 KV |

| отделка корпус | |
|----------------|--|
| Материал | Литой под давлением алюминий EN AB - 46100 |
| Цвет | чёрный |
| обработки | Порошковое покрытие |

Pound_Shaper_medium



Прожектор | 176-264 V | 1 arrayLED 11 W DC - 13 W AC | CRI 98
76662N66

Single emission projectors for indoor application. The natural white LED light source with a shaper medium distance light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 98; the source luminous flux is 1493 lm, with a 135.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of powder coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.445 kg.

The total absorbed power is 13 W.

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.

Иlluminotechnical Особенности

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 10 % |
| Световой поток (источник) | 1493 lm |
| Световой поток светильника | 159 lm |
| Consumption | 13 W |
| КПД светильника | 12 lm/W |
| Температура цвета | 4000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 2 Step MacAdam |
| Коэффициент цветопередачи | 98 Ra |
| Black Body Locus | On |
| Стандартная температура рабочей среды | -20 / +50°C |
| Обычная температура стекла | 45°C |

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

| | |
|-------------------|----------|
| UGR axial | -8.2 |
| UGR transversal | -8.2 |
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Оптика C0/C180 | 35° |
| Light distribution symmetry | Symmetrical |



| Distance [m] | Cone diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|---|
| 0.5 | 0.32 | E(0°) 2165 E(C90) 1005 E(C0) 1001 |
| 1.0 | 0.63 | E(0°) 541 E(C90) 251 E(C0) 250 |
| 1.5 | 0.95 | E(0°) 241 E(C90) 112 E(C0) 111 |
| 2.0 | 1.26 | E(0°) 135 E(C90) 63 E(C0) 63 |
| 2.5 | 1.58 | E(0°) 87 E(C90) 40 E(C0) 40 |
| 3.0 | 1.89 | E(0°) 60 E(C90) 28 E(C0) 28 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 35.2°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 35.0°)

COLOR VECTOR GRAPHIC



Pound_Shaper_medium




Pound_Shaper_medium | Projectors | Accessories
76662N66




Источник питания
Материал:РС, Цвет:белый.

Code
81033




Источник питания
Материал:РС, Цвет:белый.

Code
81036



Источник питания
Материал:РС, Цвет:черный.

Code
81037



Источник питания
Материал:РС, Цвет:черный.

Code
81034



Заглушка
Материал:РС, Цвет:белый.

Code
80999



Заглушка
Материал:РС, Цвет:черный.

Code
81000



Заглушка
Материал:РС, Цвет:белый.

Code
81002



Заглушка
Материал:РС, Цвет:черный.

Code
81003

Pound_Shaper_medium



Pound_Shaper_medium | Projectors | Accessories
76662N66



Заглушка
Материал:белый.

Code
81084




Заглушка
Материал:черный, Цвет:черный.

Code
81085




Центральная розетка
Материал:пластик, Цвет:белый.

Code
81012



Центральная розетка
Материал:пластик, Цвет:черный.

Code
81014



Центральная розетка
Материал:пластик, Цвет:белый.

Code
81013



Центральная розетка
Материал:пластик, Цвет:черный.

Code
81015



Скоба
L=35mm, H=14mm, D=24mm.
Материал:Алюминий, Цвет:полированный.

Finish **Code**
Anod. Al. 81086



Скоба
L=180mm, H=24mm, D=26mm.
Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.

Finish **Code**
81024

Pound_Shaper_medium



Pound_Shaper_medium | Projectors | Accessories
76662N66

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>Скоба L=180mm, H=24mm, D=20mm. Материал:Алюминий, Цвет:белый RAL 9010, обработки :Окраска.</p> | <p>Finish White</p> <p>Code 81025</p> |
| | | <p>Скоба L=180mm, H=24mm, D=20mm. Материал:Алюминий, Цвет:черный RAL 9005, обработки :Окраска.</p> | <p>Finish Black</p> <p>Code 81026</p> |
| | | <p>Скоба L=35mm, H=14mm, D=24mm. Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.</p> | <p>Finish White</p> <p>Code 81087</p> |
| | | <p>Скоба L=35mm, H=14mm, D=24mm. Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.</p> | <p>Finish Black</p> <p>Code 81088</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.</p> | <p>Finish White</p> <p>Code 81039</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black</p> <p>Code 81040</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.</p> | <p>Finish White</p> <p>Code 81042</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.</p> | <p>Finish White</p> <p>Code 81045</p> |

Pound_Shaper_medium



Pound_Shaper_medium | Projectors | Accessories
76662N66

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------|
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.</p> | <p>Finish White</p> | <p>Code 81048</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип flexible curve. Материал:PC, Цвет:белый.</p> | <p>Finish White</p> | <p>Code 81066</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.</p> | <p>Finish White</p> | <p>Code 81063</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.</p> | <p>Finish White</p> | <p>Code 81051</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.</p> | <p>Finish White</p> | <p>Code 81054</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.</p> | <p>Finish White</p> | <p>Code 81057</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.</p> | <p>Finish White</p> | <p>Code 81060</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black</p> | <p>Code 81043</p> |



| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|------------------------------|
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black</p> | <p>Code 81046</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black</p> | <p>Code 81049</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип flexible curve. Материал:PC, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black</p> | <p>Code 81067</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black</p> | <p>Code 81064</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black</p> | <p>Code 81052</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black</p> | <p>Code 81055</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black</p> | <p>Code 81058</p> |
| | | <p>кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black</p> | <p>Code 81061</p> |

Pound_Shaper_medium



Pound_Shaper_medium | Projectors | Accessories
76662N66




Подвес
Материал:пластик, Цвет:белый.

Code
81006




Подвес
Материал:пластик, Цвет:белый.

Code
81007



Подвес
Материал:пластик, Цвет:черный.

Code
81008



Подвес
Материал:пластик, Цвет:черный.

Code
81009



Подвес
Материал:пластик, Цвет:белый.

Code
81018



Подвес
Материал:пластик, Цвет:черный.

Code
81019



Подвес
Материал:пластик, Цвет:белый.

Code
81021



Подвес
Материал:пластик, Цвет:черный.

Code
81022

Pound_Shaper_medium



Pound_Shaper_medium | Projectors | Accessories
76662N66

| | | | |
|--|--|---|-----------------------------|
| | | Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:белый. | Code <u>81069</u> |
| | | Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:белый. | Code <u>81072</u> |
| | | Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:белый. | Code <u>81075</u> |
| | | Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:белый. | Code <u>81078</u> |
| | | Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:белый. | Code <u>81081</u> |
| | | Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:черный. | Code <u>81070</u> |
| | | Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:черный. | Code <u>81073</u> |
| | | Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:черный. | Code <u>81076</u> |

Pound_Shaper_medium



Pound_Shaper_medium | Projectors | Accessories
76662N66

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| | | <p>Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:черный.</p> | <p>Code <u>81079</u></p> |
| | | <p>Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:черный.</p> | <p>Code <u>81082</u></p> |
| | | <p>Проволочная крышка Материал:белый.</p> | <p>Code <u>83249</u></p> |
| | | <p>Проволочная крышка Материал:черный, Цвет:черный.</p> | <p>Code <u>83250</u></p> |
| | | | <p>Code <u>81094</u></p> |
| | | | <p>Code <u>81091</u></p> |
| | | | <p>Code <u>81095</u></p> |
| | | | <p>Code <u>81093</u></p> |

Pound_Shaper_medium




Pound_Shaper_medium | Projectors | Accessories
76662N66

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | Инструмент | Code 81005 |
| | | Трек Длина: 1000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска. | Finish White Code 80990 |
| | | Трек Длина: 2000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска. | Finish White Code 80991 |
| | | Трек Длина: 3000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска. | Finish White Code 80992 |
| | | Трек Длина: 1000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска. | Finish Black Code 80993 |
| | | Трек Длина: 2000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска. | Finish Black Code 80994 |
| | | Трек Длина: 3000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска. | Finish Black Code 80995 |
| | | Трек Длина: 1000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска. | Finish White Code 83336 |

Pound_Shaper_medium



Pound_Shaper_medium | Projectors | Accessories
76662N66



Трек

Длина: 2000mm; Тип трека: Standard.


Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.

Finish

White

Code

83337



Трек

Длина: 3000mm; Тип трека: Standard.


Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.

Finish

White

Code

83338



Трек

Длина: 1000mm; Тип трека: Standard.


Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.

Finish

Black

Code

83339



Трек

Длина: 2000mm; Тип трека: Standard.


Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.

Finish

Black

Code

83340



Трек

Длина: 3000mm; Тип трека: Standard.


Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.

Finish

Black

Code

83341



Электронный аксессуар - Контроллер TWIL-DALI для устройств с протоколом DALI, установленных на трехфазной линии.

Место установки: Потолок L=90mm, H=124mm, D=45mm.

Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code

C-E700008