



Линейные элементы | 220-240 V | 11 x powerLEDs 11.2 W DC - 12.5 W AC | CRI 80
81600W30

Single emission lines for outdoor application. The warm white LED light source is composed of 11 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1837 lm, with a 164.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium 6060 and features a anodised black finish, processed by means of 15 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 1.5 kg.

The total absorbed power is 12.5 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class I and can be wall lights or floor-mounted with an outer casing, code 98671(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности


Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности D .

Photometric Characteristics

Light Output Ratio (LOR)	37 %
Световой поток (источник)	1837 lm
Световой поток светильника	687 lm
Consumption	12.5 W
КПД светильника	54 lm/W
Температура цвета	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)





Archiline_I Anti-glare | Lines | Accessories
81600W30

		<p>Монтажный корпус Место установки: Стена, Пол; Тип установки: Стена из кладки L=356mm, H=138.3mm, D=100.2mm. Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Цинкование.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grey</td> <td>98671</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Grey	98671
Finish	Code						
Grey	98671						
	<p>Кабель и соединитель Длина 5000 mm.</p>	<p>Code <u>99822</u></p>					
	<p>Кабель и соединитель Длина 1000 mm.</p>	<p>Code <u>99823</u></p>					
	<p>Кабель и соединитель Длина 5000 mm.</p>	<p>Code <u>99824</u></p>					
	<p>Кабель и соединитель Длина 10000 mm.</p>	<p>Code <u>99825</u></p>					
	<p>Кабель и соединитель Длина 1000 mm.</p>	<p>Code <u>99826</u></p>					