


# Ribbon Plus



Светодиодная полоса  
350 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 550 Lm/m | CRI >90  
**C0021MDI05000**



Технические данные	
Длина	5000 mm
Taglio minimo	100 mm
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	internal
Номинальная мощность	24 W DC
Световой поток (источник)	2750 lm
Цветовая температура / Tone	2700 K
Коэффициент цветопередачи	>90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP20
Испытание нити накаливания	650°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулирующей яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.3 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Длина	5000 mm
Вес нетто	0.09 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

## отделка корпус

Цвет	белый
------	-------

## Электроника

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
--	---

	99332 1-10V Controller (1 - 6 art.)
--	--

	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 3 art.)
--	--

	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)
--	---

	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 10 art.)
--	--

## Cables Electrification

Максимальная длина	300 mm
--------------------	--------



Светодиодная полоса | 350 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 550 Lm/m | CRI >90  
**C0021MDI05000**

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 350 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI >90; the source luminous flux is 2750 lm, with a 114.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 24 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Класс энергоэффективности



Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.

## Phototechnical Особенности

Световой поток (источник)	2750 lm
Температура цвета	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +45°C

# Ribbon Plus



Светодиодная полоса | 350 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 550 Lm/m | CRI >90  
**C0021MDI05000**


## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	<b>Code</b> <u>C-K100026 - C-K100027</u>



Светодиодная полоса | 350 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 550 Lm/m | CRI >90  
**C0021MDI05000**

## Components



Cela\_18/18

**Code**

C-K100028 - C-K100029



		Рассеиватель	<b>Code</b> 98941
		Рассеиватель	<b>Code</b> 98942
		Рассеиватель - опаловый Рассеиватель	<b>Code</b> 98943
		Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.	<b>Finish</b> Black <b>Code</b> 83132
		Оптика Распределение света: medium flood,Материал покрытия: рс	<b>Code</b> C-U100001
		Рассеиватель Материал:РС, Цвет:опаловый.	<b>Finish</b> Opaline <b>Code</b> C-K200005
		Рассеиватель Материал:РС, Цвет:опаловый.	<b>Finish</b> Opaline <b>Code</b> C-K200007
		Заглушка - Закрывающая крышка Материал:РС, Цвет:белый.	<b>Code</b> 98892



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories  
**C0021MDI05000**

		<p>Заглушка                      Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83133</u></p>
		<p>Заглушка                      Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400023</u></p>
		<p>Заглушка                      Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400027</u></p>
		<p>Заглушка                      Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400029</u></p>
		<p>Скоба                      L=19mm, H=8mm, D=9mm.                      Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Промывка.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98944</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98925</u></p>
		<p>Заглушка</p>	<p><b>Code</b>  <u>98928</u></p>
		<p>Рассеиватель                      Материал:РС, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #e0f0ff; padding: 2px;">Opaline</span>      <b>Code</b>  <u>C-K200001</u></p>



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories  
**C0021MDI05000**

		<p>Рассеиватель                  Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p><b>Finish</b>                  Black      <b>Code</b>                  C-K200002</p>
		<p>Скоба                  L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.                  Материал:Железо, Цвет:полированный, обработки :Промывка.</p>	<p><b>Code</b>                  98931</p>
		<p>Рассеиватель                  Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b>                  Opaline      <b>Code</b>                  C-K200003</p>
		<p>Рассеиватель                  Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p><b>Finish</b>                  Black      <b>Code</b>                  C-K200004</p>
		<p>Заглушка                  Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>                  C-V400035</p>
		<p>Заглушка                  Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b>                  C-V400036</p>
		<p>Заглушка                  Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>                  C-V400025</p>
		<p>Заглушка                  Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>                  C-V400031</p>



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories  
**C0021MDI05000**

		<p>Заглушка                      Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400033</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100027</u></p>
		<p>Заглушка</p>	<p><b>Code</b>  <u>98896</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>
		<p>Заглушка</p>	<p><b>Code</b>  <u>98902</u></p>
		<p>Скоба                      L=12mm, H=15mm, D=30mm.                      Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">White</span> <b>Code</b>  <u>98901</u></p>





Ribbon Plus | LED Strip | Accessories  
**C0021MDI05000**

		<p>Заглушка            Материал:Алюминий, Цвет:полированный.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98907</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98917</u></p>
		<p>Заглушка            Материал:РС, Цвет:белый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98918</u></p>
		<p>Профиль            Материал:Алюминий 6060, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование 20 мкм.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98921</u></p>
		<p>Заглушка            Материал:РС, Цвет:белый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98922</u></p>
	<p>Рассеиватель            Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">Black</span> <b>Code</b>  <u>C-K200009</u></p>	
		<p>Заглушка            Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400041</u></p>
		<p>Рассеиватель            Тип рассеивателя: опаловый Рассеиватель.            Материал:РС, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">Opaline</span> <b>Code</b>  <u>98395</u></p>



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories  
**C0021MDI05000**

		<p>Заглушка</p>	<p><b>Code</b>  <u>98418</u></p>
		<p>Пружины для встроенной установки - 5 штук</p>	<p><b>Code</b>  <u>98420</u></p>
		<p>Заглушка          Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400037</u></p>
		<p>Заглушка          Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400038</u></p>
		<p>Скоба          L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.          Материал:РС, Цвет:прозрачный.</p>	<p><b>Finish</b>    <b>Code</b>          Transp.    <u>98904</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100028</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100029</u></p>
		<p>Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (нет Ribbon COB)          Длина 21,6 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83396</u></p>




Ribbon Plus | LED Strip | Accessories  
**C0021MDI05000**





Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (нет Ribbon COB)  
 Длина 15,4 mm.

**Code**  
83397




Заглушка  
 Материал:пластик, Цвет:серый.

**Code**  
C-V400019




Заглушка  
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

**Code**  
C-V400020



Заглушка  
 Материал:пластик, Цвет:серый.

**Code**  
C-V400021



Заглушка  
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

**Code**  
C-V400022