


# Ribbon PRO



Светодиодная полоса  
640 topLED 33.5 W DC 24 V | 6.7 W/m | 1023 Lm/m | CRI >90  
**C0024NDI05000**



Технические данные	
Длина	5000 mm
Taglio minimo	62.5 mm
Тип	Светодиодная полоса
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	33.5 W DC
Световой поток (источник)	5115 lm
Цветовая температура / Tone	4000 K
Коэффициент цветопередачи	>90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP20
Испытание нити накаливания	650°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулиацией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.3 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Длина	5000 mm
Вес нетто	0.09 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

## отделка корпус

Цвет белый

## Электроника

99331  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 4 art.)

99332  
1-10V Controller (1 - 4 art.)

99374  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 2 art.)

83333  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.)

C-E400002  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 7 art.)

## Cables Electrification

Максимальная длина 300 mm



Светодиодная полоса | 640 topLED 33.5 W DC 24 V | 6.7 W/m | 1023 Lm/m | CRI >90  
**C0024NDI05000**

Single emission led strip for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 640 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 5115 lm, with a 152.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 33.5 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Класс энергоэффективности



Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности D .





## Phototechnical Особенности

Световой поток (источник)	5115 lm
Температура цвета	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +55°C



Светодиодная полоса | 640 topLED 33.5 W DC 24 V | 6.7 W/m | 1023 Lm/m | CRI >90  
**C0024NDI05000**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0024NDI05000**

		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100029</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100028</u></p>
		<p>Скоба  L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.  Материал:РС, Цвет:прозрачный.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #e0f2f1;">Transp.</span>      <b>Code</b>  <u>98904</u></p>
		<p>Заглушка  Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400038</u></p>
		<p>Заглушка  Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400037</u></p>
		<p>Пружины для встроенной установки - 5 штук</p>	<p><b>Code</b>  <u>98420</u></p>
		<p>Заглушка</p>	<p><b>Code</b>  <u>98418</u></p>
		<p>Рассеиватель  Тип рассеивателя: опаловый Рассеиватель.  Материал:РС, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #e0e0e0;">Opaline</span>      <b>Code</b>  <u>98395</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0024NDI05000**

		<p>Заглушка                  Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>                  C-V400041</p>
	<p>Рассеиватель                  Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p><b>Finish</b>                  Black <b>Code</b>                  C-K200009</p>	
		<p>Заглушка                  Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p><b>Code</b>                  98922</p>
		<p>Профиль                  Материал:Алюминий 6060, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование 20 мкм.</p>	<p><b>Code</b>                  98921</p>
		<p>Заглушка                  Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p><b>Code</b>                  98918</p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>                  98917</p>
		<p>Заглушка                  Материал:Алюминий, Цвет:полированный.</p>	<p><b>Code</b>                  98907</p>
		<p>Скоба                  L=12mm, H=15mm, D=30mm.                  Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p><b>Finish</b>                  White <b>Code</b>                  98901</p>



		<p>Заглушка</p>	<p><b>Code</b>  <u>98902</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
		<p>Заглушка</p>	<p><b>Code</b>  <u>98896</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100027</u></p>
		<p>Заглушка          Материал:пластик, Цвет:серий.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400033</u></p>
		<p>Заглушка          Материал:пластик, Цвет:серий.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400031</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0024NDI05000**

		<p>Заглушка                      Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400025</u></p>
		<p>Заглушка                      Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400036</u></p>
		<p>Заглушка                      Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400035</u></p>
		<p>Рассеиватель                      Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p><b>Finish</b>                      Black</p> <p><b>Code</b>  <u>83132</u></p>
		<p>Рассеиватель - опаловый Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98943</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98942</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98941</u></p>
		<p>Рассеиватель                      Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p><b>Finish</b>                      Black</p> <p><b>Code</b>  <u>C-K200004</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0024NDI05000**

		<p>Рассеиватель                      Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline <b>Code</b>                      C-K200003</p>
		<p>Скоба                      L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.                      Материал:Железо, Цвет:полированный, обработки :Промывка.</p>	<p><b>Code</b>                      98931</p>
		<p>Рассеиватель                      Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p><b>Finish</b>                      Black <b>Code</b>                      C-K200002</p>
		<p>Рассеиватель                      Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline <b>Code</b>                      C-K200001</p>
		<p>Заглушка</p>	<p><b>Code</b>                      98928</p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>                      98925</p>
		<p>Скоба                      L=19mm, H=8mm, D=9mm.                      Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Промывка.</p>	<p><b>Code</b>                      98944</p>
		<p>Заглушка                      Материал:пластик, Цвет:серий.</p>	<p><b>Code</b>                      C-V400029</p>





Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0024NDI05000**

		<p>Заглушка                      Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400027</u></p>
		<p>Заглушка                      Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400023</u></p>
		<p>Заглушка                      Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83133</u></p>
		<p>Заглушка - Закрывающая крышка                      Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98892</u></p>
		<p>Рассеиватель                      Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b>    <b>Code</b>  <span style="background-color: #c6e0b4;">Opaline</span>    <u>C-K200007</u></p>
		<p>Рассеиватель                      Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b>    <b>Code</b>  <span style="background-color: #c6e0b4;">Opaline</span>    <u>C-K200005</u></p>
		<p>Оптика                      Распределение света: medium flood,Материал покрытия: pc</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-U100001</u></p>
		<p>Соединитель                      Длина 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83399</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0024NDI05000**



Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V  
 Длина 21,6 mm.

**Code**  
83398



Заглушка  
 Материал:пластик, Цвет:серый.

**Code**  
C-V400019



Заглушка  
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

**Code**  
C-V400020



Заглушка  
 Материал:пластик, Цвет:серый.

**Code**  
C-V400021



Заглушка  
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

**Code**  
C-V400022