


Ribbon Plus



Светодиодная полоса
700 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 2022 Lm/m | CRI >90
C0029NDI05000





| Технические данные | |
|---|-----------------------|
| Длина | 5000 mm |
| Taglio minimo | 50 mm |
| Место установки | Стена - Потолок |
| Место установки | Интерьерное освещение |
| Источник света | СИД |
| Circuit structure | topLED |
| Оптика | Рассеянный свет |
| Light emission direction | downward |
| Номинальная мощность | 72 W DC |
| Световой поток (источник) | 10110 lm |
| Цветовая температура / Tone | 4000 K |
| Коэффициент цветопередачи | >90 Ra |
| Пост. ток / пост. напряжение | CV |
| Класс изоляции | 3 |
| IP | IP20 |
| Испытание нити накаливания | 650° |
| прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности | Да |
| СЕ | Да |
| Драйвер прилагается | Нет |
| Изделие с регуляцией яркости света | DALI - 1-10V |
| Поворотный механизм | Нет |
| Откидной механизм | Нет |
| Возможность установки на тротуаре | Нет |
| Способность выдерживать вес транспорта | Нет |
| Провод прилагается | Да |
| Длина кабеля | 2x 0.3 m |
| Обработка полимерами | Нет |
| Тип светового излучения | Одинарное излучение |
| Длина | 5000 mm |
| Вес нетто | 0.09 Kg |
| Защита от электростатических разрядов | Нет |
| Защита от перенапряжения | Нет |


отделка корпус


Цвет белый


Электроника

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 2 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)

 83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)

 C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

Cables Electrification

Максимальная длина 300 mm



Светодиодная полоса | 700 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 2022 Lm/m | CRI >90

C0029NDI05000

Single emission led strip for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 700 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 10110 lm, with a 140.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 72 W. The power supply cable is included and features a 2x 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности



Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.





Phototechnical Особенности

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Световой поток (источник) | 10110 lm |
| Температура цвета | 4000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Стандартная температура рабочей среды | -20 / +45°C |



Светодиодная полоса | 700 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 2022 Lm/m | CRI >90
C0029NDI05000

Components

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------|
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100017</u> |
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100018</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100015</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100016</u> |
|  |  | Cela_18/18 - Profili Modular | Code <u>C-K100019</u> |
|  |  | Cela_18/18 - Profili Modular | Code <u>C-K100020</u> |
|  |  | Tabulo_35/14 - Profili Modular | Code <u>C-K100025</u> |



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0029NDI05000

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (нет Ribbon COB) Длина 15,4 mm.</p> | <p>Code <u>83397</u></p> |
| | | <p>Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (нет Ribbon COB) Длина 21,6 mm.</p> | <p>Code <u>83396</u></p> |
| | | <p>Пакет/набор для крепежа</p> | <p>Code <u>C-K100029</u></p> |
| | | <p>Пакет/набор для крепежа</p> | <p>Code <u>C-K100028</u></p> |
| | | <p>Скоба L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Материал:PC, Цвет:прозрачный.</p> | <p>Finish Transp. Code <u>98904</u></p> |
| | | <p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p> | <p>Code <u>C-V400038</u></p> |
| | | <p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p> | <p>Code <u>C-V400037</u></p> |
| | | <p>Пружины для встроенной установки - 5 штук</p> | <p>Code <u>98420</u></p> |



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0029NDI05000

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>Заглушка</p> | <p>Code 98418</p> |
| | | <p>Рассеиватель Тип рассеивателя: опаловый Рассеиватель. Материал:PC, Цвет:опаловый.</p> | <p>Finish Opaline Code 98395</p> |
| | | <p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p> | <p>Code C-V400041</p> |
| | | <p>Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black Code C-K200009</p> |
| | | <p>Заглушка Материал:PC, Цвет:белый.</p> | <p>Code 98922</p> |
| | | <p>Профиль Материал:Алюминий 6060, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование 20 мкм.</p> | <p>Code 98921</p> |
| | | <p>Заглушка Материал:PC, Цвет:белый.</p> | <p>Code 98918</p> |
| | | <p>Рассеиватель</p> | <p>Code 98917</p> |



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0029NDI05000

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>Заглушка Материал:Алюминий, Цвет:полированный.</p> | <p>Code <u>98907</u></p> |
| | | <p>Скоба L=12mm, H=15mm, D=30mm. Материал:PC, Цвет:белый.</p> | <p>Finish White Code <u>98901</u></p> |
| | | <p>Заглушка</p> | <p>Code <u>98902</u></p> |
| | | <p>Рассеиватель</p> | <p>Code <u>98900</u></p> |
| | | <p>Рассеиватель</p> | <p>Code <u>98899</u></p> |
| | | <p>Рассеиватель</p> | <p>Code <u>98898</u></p> |
| | | <p>Заглушка</p> | <p>Code <u>98896</u></p> |
| | | <p>Пакет/набор для крепежа</p> | <p>Code <u>C-K100027</u></p> |



















Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0029NDI05000

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p> | <p>Code <u>C-V400033</u></p> |
| | | <p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p> | <p>Code <u>C-V400031</u></p> |
| | | <p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p> | <p>Code <u>C-V400025</u></p> |
| | | <p>Заглушка Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p> | <p>Code <u>C-V400036</u></p> |
| | | <p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.</p> | <p>Code <u>C-V400035</u></p> |
| | | <p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black Code <u>83132</u></p> |
| | | <p>Рассеиватель - опаловый Рассеиватель</p> | <p>Code <u>98943</u></p> |
| | | <p>Рассеиватель</p> | <p>Code <u>98942</u></p> |




Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0029NDI05000

| | | | |
|--|---|---|---|
|  |  | <p>Рассеиватель</p> | <p>Code <u>98941</u></p> |
|  |  | <p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black</p> <p>Code C-K200004</p> |
|  |  | <p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:опаловый.</p> | <p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200003</p> |
|  |  | <p>Скоба L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Материал:Железо, Цвет:полированный, обработки :Промывка.</p> | <p>Code <u>98931</u></p> |
|  |  | <p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.</p> | <p>Finish Black</p> <p>Code C-K200002</p> |
|  |  | <p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:опаловый.</p> | <p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200001</p> |
|  |  | <p>Заглушка</p> | <p>Code <u>98928</u></p> |
|  |  | <p>Рассеиватель</p> | <p>Code <u>98925</u></p> |




Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0029NDI05000




Скоба
 L=19mm, H=8mm, D=9mm.
 Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Промывка.

Code
98944




Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400029




Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400027




Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400023



Заглушка
 Материал:PC, Цвет:черный.

Code
83133



Заглушка - Закрывающая крышка
 Материал:PC, Цвет:белый.

Code
98892



Рассеиватель
 Материал:PC, Цвет:опаловый.

Finish
 Opaline **Code**
C-K200007



Рассеиватель
 Материал:PC, Цвет:опаловый.

Finish
 Opaline **Code**
C-K200005




Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0029NDI05000





Оптика
 Распределение света: medium flood, Материал покрытия: pc

Code
C-U100001




Соединитель
 Длина 15,4 мм.

Code
83399




Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400019




Заглушка
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
C-V400020



Заглушка
 Материал:пластик, Цвет:серый.

Code
C-V400021



Заглушка
 Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
C-V400022