



# Silicone 60 LEDs/m



Светодиодная полоса  
1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 470 Lm/m | CRI 90  
**C0051NDI05019**



Технические данные	
Длина	5000 mm
Taglio minimo	100 mm
Тип	Светодиодная полоса
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	external
Номинальная мощность	24 W DC
Световой поток (источник)	2350 lm
Цветовая температура / Tone	4000 K
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP67
Испытание нити накаливания	Нет
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулиацией яркости света	Да
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Длина	5000 mm
Вес нетто	0.4 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

## отделка корпус

Цвет прозрачный

## Электроника

99331  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 6 art.)

99332  
1-10V Controller (1 - 6 art.)

99374  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 3 art.)

83333  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)

C-E400002  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 10 art.)

# Silicone 60 LEDs/m



Светодиодная полоса | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 470 Lm/m | CRI 90  
**C0051NDI05019**

Single emission led strip for outdoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 300 striped LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2350 lm, with a 97.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of silicone and features a transparent finish. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.4 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 24 W. The power supply cable is included and features.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.



## Phototechnical Особенности

Световой поток (источник)	2350 lm
Температура цвета	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +45°C

## LED Life / Failure Ratio







L70 B50 C0 50000h

# Silicone 60 LEDs/m



Светодиодная полоса | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 470 Lm/m | CRI 90  
**C0051NDI05019**









## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>

# Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0051NDI05019**

	<p>Скоба - Комплект кронштейнов для PU_C 5 м и Silicone_C 5 м   10 х кронштейнов, 20 х винтов М3 х 25</p>	<p><b>Code</b>  <u>89223</u></p>
	<p>Пакет/набор для крепежа - Крепежный комплект для Silicone_C 5 м   1 х клей, 10 х дюбелей</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400002</u></p>
	<p>Рассеиватель            Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Opaline</u>      <b>Code</b>  <u>C-K200001</u></p>
	<p>Рассеиватель            Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Black</u>      <b>Code</b>  <u>C-K200002</u></p>
	<p>Скоба            L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.            Материал:Железо, Цвет:полированный, обработки :Промывка.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98931</u></p>
	<p>Рассеиватель            Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Opaline</u>      <b>Code</b>  <u>C-K200003</u></p>
	<p>Рассеиватель            Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Black</u>      <b>Code</b>  <u>C-K200004</u></p>
	<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>

# Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0051NDI05019**

		Рассеиватель	<b>Code</b> 98899
		Рассеиватель	<b>Code</b> 98900
		Заглушка	<b>Code</b> 98902
		Скоба L=12mm, H=15mm, D=30mm. Материал:РС, Цвет:белый.	<b>Finish</b> White <b>Code</b> 98901
		Заглушка Материал:Алюминий, Цвет:полированный.	<b>Code</b> 98907
		Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.	<b>Finish</b> Black <b>Code</b> C-K200009
		Заглушка Материал:пластик, Цвет:серый.	<b>Code</b> C-V400041
		Рассеиватель Тип рассеивателя: опаловый Рассеиватель. Материал:РС, Цвет:опаловый.	<b>Finish</b> Opaline <b>Code</b> 98395

# Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0051NDI05019**

		Заглушка	<b>Code</b> 98418				
		Пружины для встроенной установки - 5 штук	<b>Code</b> 98420				
		Рассеиватель	<b>Code</b> 98941				
		Рассеиватель	<b>Code</b> 98942				
		Рассеиватель - опаловый Рассеиватель	<b>Code</b> 98943				
		Рассеиватель Материал:PC, Цвет:черный.	<table border="1"> <tr> <td><b>Finish</b></td> <td><b>Code</b></td> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </table>	<b>Finish</b>	<b>Code</b>	Black	83132
<b>Finish</b>	<b>Code</b>						
Black	83132						
		Оптика Распределение света: medium flood,Материал покрытия: pc	<b>Code</b> C-U100001				
		Рассеиватель Материал:PC, Цвет:опаловый.	<table border="1"> <tr> <td><b>Finish</b></td> <td><b>Code</b></td> </tr> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200005</td> </tr> </table>	<b>Finish</b>	<b>Code</b>	Opaline	C-K200005
<b>Finish</b>	<b>Code</b>						
Opaline	C-K200005						

# Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0051NDI05019**

	<p>Рассеиватель                  Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b>                  Opaline</p> <p><b>Code</b>                  C-K200007</p>
	<p>Заглушка - Закрывающая крышка                  Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p><b>Code</b>                  98892</p>
	<p>Заглушка                  Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b>                  83133</p>
	<p>Заглушка                  Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>                  C-V400023</p>
	<p>Заглушка                  Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>                  C-V400027</p>
	<p>Заглушка                  Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>                  C-V400029</p>
	<p>Скоба                  L=19mm, H=8mm, D=9mm.                  Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Промывка.</p>	<p><b>Code</b>                  98944</p>
	<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>                  98925</p>

# Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0051NDI05019**

		<p>Заглушка</p>	<p><b>Code</b>  <u>98928</u></p>
		<p>Заглушка          Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400035</u></p>
		<p>Заглушка          Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400036</u></p>
		<p>Заглушка          Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400025</u></p>
		<p>Заглушка          Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400031</u></p>
		<p>Заглушка          Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400033</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100027</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98917</u></p>






		<p>Заглушка                      Материал:РС, Цвет:белый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98918</u></p>
		<p>Заглушка                      Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400037</u></p>
		<p>Заглушка                      Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400038</u></p>
		<p>Скоба                      L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.                      Материал:РС, Цвет:прозрачный.</p>	<p><b>Finish</b>                      Transp. <b>Code</b>  <u>98904</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100028</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100029</u></p>
		<p>Заглушка                      Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400019</u></p>
		<p>Заглушка                      Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400020</u></p>

# Silicone 60 LEDs/m




Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0051NDI05019**



Заглушка  
Материал:пластик, Цвет:серый.

**Code**  
C-V400021



Заглушка  
Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

**Code**  
C-V400022