


Rubber 3D PIXEL RGBW



Светодиодная полоса

66 topLED 6.6 W DC 24 V | 13.2 W/m | 0 Lm/m | RGBW - 3000

C0056VDI00504



Технические данные	
Длина	500 mm
Taglio minimo	125 mm
Тип	Светодиодная полоса
Место установки	Стена - Потолок - Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	6.6 W DC
Цветовая температура / Tone	RGBW - 3000 K
Пост. ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP67
IK	IK07
Испытание нити накаливания	960°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
CE	Да
ETL	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	SPI
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.25 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Длина	500 mm
Вес нетто	0.14 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Технологические характеристики изделия	Pixel


отделка корпус


Материал	Технополимер
Цвет	белый


отделка рассеиватель


Материал	ПУ
Цвет	Opale

Электроника

	99786 On/Off Driver 180~295V AC / 255~417V DC 240 W (1 - 36 art.)
---	--

	82852 Accessorio elettronica (- art.)
---	--

	82853 Accessorio elettronica (- art.)
---	--

	82856 Accessorio elettronica (- art.)
---	--

Cables Electrification

Cable connector	Male Plug 2 pin Black
IP (locked condition)	68

Cables Signal

Cable connector	Male Plug 2 pin Grey
IP (locked condition)	68

Rubber 3D PIXEL RGBW



Светодиодная полоса | 66 topLED 6.6 W DC 24 V | 13.2 W/m | 0 Lm/m | RGBW - 3000
C0056VDI00504

Single emission led strip for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a diffused light distribution is composed of 66 topLEDs with CCT of RGB-W 3000 K.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.14 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 6.6 W. The power supply cable is included and features a 0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 82199(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности G .

Иlluminotechnical Особенности

Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
---------------------------------------	----------------

Температура соединения (прибор)	80
---------------------------------	----

Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
---------------------------------------	-------------

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 50000h

Rubber 3D PIXEL RGBW



Rubber 3D PIXEL RGBW | LED Strip | Accessories
C0056VDI00504



удлинитель - Удлинительный кабель SPI + гнездовой разъем

Code
82850




удлинитель - Удлинительный кабель SPI + Мужской разъем

Code
82851



Электронный аксессуар - Передатчик SPI 1 канал
L=92mm, H=45mm, D=94mm.
Материал:пластик, Цвет:белый.

Code
82857




Электронный аксессуар - 1-канальный приемник SPI
L=136mm, H=45mm, D=95mm.
Материал:пластик, Цвет:белый.

Code
99519



Кабель и соединитель

Code
83387



Электронный аксессуар - Controller for Rubber 3D Pixel
Место установки: Стена L=160mm, H=25mm, D=46mm

Code
C-E700004



Электронный аксессуар - 2048-канальный контроллер SPI
L=143mm, H=25mm, D=74mm.
Материал:пластик, Цвет:черный.

Code
82852



Электронный аксессуар - Контроллер SPI 4096 каналов
L=143mm, H=25mm, D=74mm.
Материал:пластик, Цвет:черный.

Code
82853

Rubber 3D PIXEL RGBW




Rubber 3D PIXEL RGBW | LED Strip | Accessories
C0056VDI00504

	<p>Электронный аксессуар - 4-канальный передатчик SPI L=65mm, H=25mm, D=65mm. Материал:пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code 82856</p>
	<p>Монтажный корпус - Линейный профиль из алюминия 19x18x2000 мм для Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Место установки: Стена, Потолок L=2000mm, H=18mm, D=19mm. Материал:Алюминий, Цвет:Алюминий, обработки :Анодирование.</p>	<p>Finish [Black Box] Code 82198</p>
	<p>Скоба - Клипса с зубчатой пружиной - Anodised Aluminium - для Rubber 3D (нет для Rubber 3D PROtection) Место установки: Стена, Потолок L=50mm, H=23mm, D=21mm. Материал:Алюминий, Цвет:Алюминий, обработки :Анодирование.</p>	<p>Finish [Black Box] Code C-F400001</p>
	<p>Профиль - Черный алюминиевый профиль 18x19 2m для Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Материал:Алюминий, Цвет:черный, обработки :Анодирование.</p>	<p>Code C-K100008</p>
	<p>Монтажный корпус - Линейный профиль с алюминиевым кабельным каналом 39x18x2000 мм для Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Место установки: Стена, Потолок L=1000mm, H=39mm, D=19mm. Материал:Алюминий, Цвет:Алюминий, обработки :Анодирование.</p>	<p>Finish [Black Box] Code 82199</p>
	<p>Профиль - Черный алюминиевый профиль 18x19 1m для Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Материал:Алюминий, Цвет:черный, обработки :Анодирование.</p>	<p>Code C-K100007</p>
	<p>Монтажный корпус - Линейный профиль из алюминия 19x18x1000 мм для Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3d Pixel Место установки: Стена, Потолок L=1000mm, H=18mm, D=19mm. Материал:Алюминий, Цвет:Алюминий, обработки :Анодирование.</p>	<p>Finish [Black Box] Code 99549</p>
	<p>Монтажный корпус - Линейный профиль с алюминиевым кабельным каналом 39x18x1000 мм для Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Место установки: Стена, Потолок L=2000mm, H=39mm, D=19mm. Материал:Алюминий, Цвет:Алюминий, обработки :Анодирование.</p>	<p>Finish [Black Box] Code 83034</p>

Rubber 3D PIXEL RGBW




Rubber 3D PIXEL RGBW | LED Strip | Accessories
C0056VDI00504



Профиль - Профиль 39x19 алюминиевый черный 1м для Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel

Материал:Алюминий, Цвет:черный, обработки :Анодирование.


Code
C-K100009




Скоба - Клипса с зубчатой пружиной - Anodised Black Aluminium - для Rubber 3D (не Rubber 3D PROtection)

Место установки: Стена, Потолок L=50mm, H=23mm, D=21mm.

Материал:Алюминий, Цвет:черный, обработки :Анодирование.


Finish
 **Code**
C-F400002



Профиль - Профиль 39x19 алюминиевый черный 2м для Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel

Материал:Алюминий, Цвет:черный, обработки :Анодирование.


Code
C-K100010



Профиль - Гибкий профиль


Материал:Нержавеющая сталь AISI 304, Цвет:сталь.

Code
C-K100011



Пакет/набор для крепежа - НАКЛОННЫЙ КОМПЛЕКТ + КРОНШТЕЙН D68X20 - Transparent - для Rubber 3D (не Rubber 3D PROtection)


Code
83352




Скоба - Зажим с зубчатой пружиной с проходом для кабеля - Anodised Aluminium - для Rubber 3D (не пер Rubber 3D PROtection)

Место установки: Стена, Потолок L=50mm, H=41mm, D=21mm.

Материал:Алюминий, Цвет:Алюминий, обработки :Анодирование.

Finish
 **Code**
C-F400003



103


34

противоослепление - Антибликовое веко «елочка»

Тип защиты от бликов: рабeрга.

Материал:Алюминий 6060, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование 20 мкм.

Finish
 **Code**
C-K100032




Дима

Code
C-V200005

Rubber 3D PIXEL RGBW




Rubber 3D PIXEL RGBW | LED Strip | Accessories
C0056VDI00504




Пакет/набор для крепежа - Настенный наклонный комплект из стали AISI 304.

Code
C-K400169




Пакет/набор для крепежа - Настенный наклонный комплект из стали AISI 304.

Code
C-K400168



Скоба - Зажим с зубчатой пружиной с проходом для кабеля - Anodised Black Aluminium
Rubber 3D (не пер Rubber 3D PROtection)
Место установки: Стена, Потолок L=50mm, H=41mm, D=21mm.
Материал:Алюминий, Цвет:черный, обработки :Анодирование.

Finish
[Black Box]
Code
C-F400004



Пакет/набор для крепежа - Наземная планка с наклонным кронштейном

Code
C-F500004




Пакет/набор для крепежа - Наземная планка с наклонным кронштейном

Code
C-F500005




Заглушка
Цвет:прозрачный.

Code
99539



Профиль
Материал:Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат, Цвет:прозрачный.

Code
C-K100021



Профиль
Материал:Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат, Цвет:прозрачный.

Code
C-K100022

Rubber 3D PIXEL RGBW



Rubber 3D PIXEL RGBW | LED Strip | Accessories
C0056VDI00504



Пакет/набор для крепежа - ПРИЩЕПКА + КРОНШТЕЙН ПРИЩЕПКА + КРОНШТЕЙН ПРИЩЕПКА + КРОНШТЕЙН D114X204 for Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel

Code
83351



Светодиодная полоса - Двусторонний скотч 33 метра

Code
99520