




Прожектор | 176-264 V AC /176-280 V DC | 1 arrayLED 10 W DC - 12 W AC | CRI 90
C00997WHWSP



Технические данные	
Тип	Трек
Место установки	Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	arrayLED
Оптика	Spot
Light emission direction	frontal
Номинальная мощность	10 W DC
Мощность общее	12 W
Световой поток (источник)	1892 lm
Frequency	50 - 60 Hz
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	AC
Класс изоляции	2
IP	IP20
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Драйвер
Изделие с регуляцией яркости света	Нет
Поворотный механизм	Orientabile
общий угол (вертикальная плоскость)	90 °
общий угол (горизонтальная плоскость)	360 °
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Нет
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.412 Kg
Защита от электростатических разрядов	Да
Защита от перенапряжения	2 KV

отделка корпус	
Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	белый
обработки	Порошковое покрытие



Прожектор | 176-264 V AC /176-280 V DC | 1 arrayLED 10 W DC - 12 W AC | CRI 90
C00997WHWSP



Single emission projectors for indoor application. The warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1892 lm, with a 189.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a white finish, processed by means of powder coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.412 kg.

The total absorbed power is 12 W.

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности E .

Illuminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	70 %
Световой поток (источник)	1892 lm
Световой поток светильника	1341 lm
Consumption	12 W
КПД светильника	111 lm/W
Температура цвета	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Colour Rendering Index	60 R9
Black Body Locus	On
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

LED Life / Failure Ratio



L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)

UGR


UGR axial	14.7
UGR transversal	14.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL








Оптика C0/C180	16°
Light distribution simmetry	Symmetrical




Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C00997WHWSP

	Оптика Распределение света: Регулируемый,Материал покрытия: Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат	Code C-U100002
	Оптика Распределение света: Регулируемый,Материал покрытия: Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат	Code C-U100003
	Оптика Распределение света: Регулируемый,Материал покрытия: Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат	Code C-U100004
	противоослепление - Аксессуар для фокального комплекта с кодом 83347. Тип защиты от бликов: Сотовая решетка. Материал:Ром-С, Цвет:чёрный.	Code 99841
	противоослепление Тип защиты от бликов: Сотовая решетка. Материал:Ром-С, Цвет:чёрный.	Code C-U300043
	Рассеиватель Тип рассеивателя: filtro ellittico	Code C-U300044
	противоослепление Тип защиты от бликов: schermo cilindrico. Материал:Ром-С, Цвет:чёрный.	Code C-U300045
	противоослепление Тип защиты от бликов: schermo cilindrico 45°. Материал:Ром-С, Цвет:чёрный.	Code C-U300046

Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C00997WHWSP

		противоослепление Тип защиты от бликов: frangiluce a croce. Материал:Ром-С, Цвет:чёрный.	Code C-U300047
		Оптика Распределение света: Регулируемый,Материал покрытия: ,Алюминий	Code 83347
		Трек Длина: 1000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.	Finish White Code 83336
		Трек Длина: 2000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.	Finish White Code 83337
		Трек Длина: 3000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.	Finish White Code 83338
		Трек Длина: 1000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.	Finish Black Code 83339
		Трек Длина: 2000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.	Finish Black Code 83340
		Трек Длина: 3000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.	Finish Black Code 83341

Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C00997WHWSP




Трек

Длина: 1000mm; Тип трека: Standard.

Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.

Finish	Code
White	80990




Трек

Длина: 2000mm; Тип трека: Standard.

Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.

Finish	Code
White	80991




Трек

Длина: 3000mm; Тип трека: Standard.

Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.

Finish	Code
White	80992




Трек

Длина: 1000mm; Тип трека: Standard.

Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.

Finish	Code
Black	80993




Трек

Длина: 2000mm; Тип трека: Standard.

Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.

Finish	Code
Black	80994




Трек

Длина: 3000mm; Тип трека: Standard.

Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.


Finish	Code
Black	80995



Источник питания

Материал:PC, Цвет:белый.

Code
81033








Источник питания

Материал:PC, Цвет:черный.







Code
81034












 	Источник питания Материал:PC, Цвет:белый.	Code 81036
 	Источник питания Материал:PC, Цвет:черный.	Code 81037
 	кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.	Finish White Code 81042
 	кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black Code 81043
 	кабельные соединения Тип flexible curve. Материал:PC, Цвет:белый.	Finish White Code 81066
 	кабельные соединения Тип flexible curve. Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black Code 81067
 	кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.	Finish White Code 81051
 	кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black Code 81052



Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C00997WHWSP




		кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.	Finish White	Code 81054
		кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black	Code 81055
		Заглушка Материал:PC, Цвет:белый.		Code 80999
		Заглушка Материал:PC, Цвет:черный.		Code 81000
		кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.	Finish White	Code 81039
		кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black	Code 81040
		кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.	Finish White	Code 81045
		кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black	Code 81046

Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C00997WHWSP



		кабельные соединения Тип lineag. Материал:PC, Цвет:белый.	Finish White	Code 81048
		кабельные соединения Тип lineag. Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black	Code 81049
		кабельные соединения Тип lineag. Материал:PC, Цвет:белый.	Finish White	Code 81063
		кабельные соединения Тип lineag. Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black	Code 81064
		кабельные соединения Тип lineag. Материал:PC, Цвет:белый.	Finish White	Code 81057
		кабельные соединения Тип lineag. Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black	Code 81058
		кабельные соединения Тип lineag. Материал:PC, Цвет:белый.	Finish White	Code 81060
		кабельные соединения Тип lineag. Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black	Code 81061








Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C00997WHWSP

		Заглушка Материал:РС, Цвет:белый.	Code 81002
 		Заглушка Материал:РС, Цвет:черный.	Code 81003
		Центральная розетка Материал:пластик, Цвет:белый.	Code 81012
 		Центральная розетка Материал:пластик, Цвет:черный.	Code 81014
 		Центральная розетка Материал:пластик, Цвет:белый.	Code 81013
		Центральная розетка Материал:пластик, Цвет:черный.	Code 81015
		Подвес Материал:пластик, Цвет:белый.	Code 81021
		Подвес Материал:пластик, Цвет:черный.	Code 81022








		Скоба L=35mm, H=14mm, D=24mm. Материал:Алюминий, Цвет:полированный.	<table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>Anod. Al.</td><td>81086</td></tr></table>	Finish	Code	Anod. Al.	81086
Finish	Code						
Anod. Al.	81086						
		Скоба L=35mm, H=14mm, D=24mm. Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.	<table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>White</td><td>81087</td></tr></table>	Finish	Code	White	81087
Finish	Code						
White	81087						
		Скоба L=35mm, H=14mm, D=24mm. Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.	<table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>Black</td><td>81088</td></tr></table>	Finish	Code	Black	81088
Finish	Code						
Black	81088						
		Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:белый.	<table><tr><th>Code</th></tr><tr><td>81069</td></tr></table>	Code	81069		
Code							
81069							
		Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:черный.	<table><tr><th>Code</th></tr><tr><td>81070</td></tr></table>	Code	81070		
Code							
81070							
		Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:белый.	<table><tr><th>Code</th></tr><tr><td>81075</td></tr></table>	Code	81075		
Code							
81075							
		Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:черный.	<table><tr><th>Code</th></tr><tr><td>81076</td></tr></table>	Code	81076		
Code							
81076							
		Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:белый.	<table><tr><th>Code</th></tr><tr><td>81081</td></tr></table>	Code	81081		
Code							
81081							









		Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:черный.	Code 81082
			Code 81091
			Code 81093
		Инструмент	Code 81005
		Подвес Материал:пластик, Цвет:белый.	Code 81006
		Подвес Материал:пластик, Цвет:черный.	Code 81008
		Подвес Материал:пластик, Цвет:белый.	Code 81007
		Подвес Материал:пластик, Цвет:черный.	Code 81009

Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C00997WHWSP

		Подвес Материал:пластик, Цвет:белый.	Code 81018
		Подвес Материал:пластик, Цвет:черный.	Code 81019
 		Скоба L=180mm, H=24mm, D=26mm. Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.	Finish  Code 81024
 		Скоба L=180mm, H=24mm, D=20mm. Материал:Алюминий, Цвет:белый RAL 9010, обработки :Окраска.	Finish White Code 81025
 		Скоба L=180mm, H=24mm, D=20mm. Материал:Алюминий, Цвет:черный RAL 9005, обработки :Окраска.	Finish Black Code 81026
 		Проволочная крышка Материал:PC, Цвет:белый.	Code 81072
 		Проволочная крышка Материал:PC, Цвет:черный.	Code 81073
 		Проволочная крышка Материал:PC, Цвет:белый.	Code 81078

Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C00997WHWSP

 	Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:черный.	Code 81079
	Проволочная крышка Материал:белый.	Code 83249
	Проволочная крышка Материал:черный, Цвет:черный.	Code 83250
 	Заглушка Материал:белый.	Code 81084
 	Заглушка Материал:черный, Цвет:черный.	Code 81085
 		Code 81094
 		Code 81095