




Прожектор | 176-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 10 W DC - 12 W AC | CRI 90
C01000BBWSP



Технические данные	
Тип	Трек
Место установки	Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	arrayLED
Оптика	Spot
Light emission direction	frontal
Номинальная мощность	10 W DC
Мощность общее	12 W
Световой поток (источник)	1892 lm
Frequency	50 - 60 Hz
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	AC
Класс изоляции	2
IP	IP20
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Драйвер
Изделие с регуляцией яркости света	DALI-2 - PUSH DIM
Поворотный механизм	Orientabile
общий угол (вертикальная плоскость)	90 °
общий угол (горизонтальная плоскость)	360 °
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Нет
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.412 Kg
Защита от электростатических разрядов	Да
Защита от перенапряжения	2 KV

отделка корпус	
Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	чёрный
обработки	Порошковое покрытие

Прожектор | 176-264 V AC / 176-280 V DC | 1 array LED 10 W DC - 12 W AC | CRI 90
C01000BBWSP

Single emission projectors for indoor application. The warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1892 lm, with a 189.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of powder coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.412 kg.

The total absorbed power is 12 W.

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности E.

Иллюминотехнические Особенности

Light Output Ratio (LOR)	70 %
Световой поток (источник)	1892 lm
Световой поток светильника	1341 lm
Consumption	12 W
КПД светильника	111 lm/W
Температура цвета	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Colour Rendering Index	60 R9
Black Body Locus	On

Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

LED Life / Failure Ratio





L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)

UGR


UGR axial	14.7
UGR transversal	14.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL








Оптика C0/C180	16°
Light distribution symmetry	Symmetrical






	Оптика Распределение света: Регулируемый,Материал покрытия: Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат	Code C-U100002
	Оптика Распределение света: Регулируемый,Материал покрытия: Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат	Code C-U100003
	Оптика Распределение света: Регулируемый,Материал покрытия: Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат,Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат	Code C-U100004
	противоослепление - Аксессуар для фокального комплекта с кодом 83347. Тип защиты от бликов: Сотовая решетка. Материал:Ром-С, Цвет:чёрный.	Code 99841
	противоослепление Тип защиты от бликов: Сотовая решетка. Материал:Ром-С, Цвет:чёрный.	Code C-U300043
	Рассеиватель Тип рассеивателя: filtro ellittico	Code C-U300044
	противоослепление Тип защиты от бликов: schermo cilindrico. Материал:Ром-С, Цвет:чёрный.	Code C-U300045
	противоослепление Тип защиты от бликов: schermo cilindrico 45°. Материал:Ром-С, Цвет:чёрный.	Code C-U300046

Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C01000BBWSP

		противоослепление Тип защиты от бликов: frangiluce a croce. Материал:Ром-С, Цвет:чёрный.	Code C-U300047	
		Электронный аксессуар - Контроллер TWIL-DALI для устройств с протоколом DALI, установленных на трехфазной линии. Место установки: Потолок L=90mm, H=124mm, D=45mm. Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.	Code C-E700008	
		Оптика Распределение света: Регулируемый,Материал покрытия: „Алюминий	Code 83347	
		Трек Длина: 1000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.	Finish White	Code 83336
		Трек Длина: 2000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.	Finish White	Code 83337
		Трек Длина: 3000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.	Finish White	Code 83338
		Трек Длина: 1000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.	Finish Black	Code 83339
		Трек Длина: 2000mm; Тип трека: Standard. Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.	Finish Black	Code 83340

Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C01000BBWSP




Трек

Длина: 1000mm; Тип трека: Standard.

Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.

Finish	Code
White	80990




Трек

Длина: 2000mm; Тип трека: Standard.

Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.

Finish	Code
White	80991




Трек

Длина: 3000mm; Тип трека: Standard.

Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.

Finish	Code
Black	83341




Трек

Длина: 1000mm; Тип трека: Standard.

Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.

Finish	Code
Black	80993




Трек

Длина: 3000mm; Тип трека: Standard.

Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.

Finish	Code
White	80992




Трек

Длина: 2000mm; Тип трека: Standard.

Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.

Finish	Code
Black	80994




Трек

Длина: 3000mm; Тип трека: Standard.

Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.

Finish	Code
Black	80995







Источник питания








Материал:PC, Цвет:белый.

Code
81033









Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C01000BBWSP

 	Источник питания Материал:PC, Цвет:черный.	Code 81034
 	Источник питания Материал:PC, Цвет:белый.	Code 81036
 	Источник питания Материал:PC, Цвет:черный.	Code 81037
 	кабельные соединения Тип linearg. Материал:PC, Цвет:белый.	Finish White Code 81042
 	кабельные соединения Тип linearg. Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black Code 81043
 	кабельные соединения Тип flexible curve. Материал:PC, Цвет:белый.	Finish White Code 81066
 	кабельные соединения Тип linearg. Материал:PC, Цвет:белый.	Finish White Code 81051
 	кабельные соединения Тип flexible curve. Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black Code 81067







		кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black	Code 81052
		кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black	Code 81055
		кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.	Finish White	Code 81054
		Заглушка Материал:PC, Цвет:черный.		Code 81000
		кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.	Finish White	Code 81039
		кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black	Code 81040
		кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:белый.	Finish White	Code 81045
		кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black	Code 81046




		Заглушка Материал:PC, Цвет:белый.		Code 80999
		кабельные соединения Тип lineag. Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black	Code 81049
		кабельные соединения Тип lineag. Материал:PC, Цвет:белый.	Finish White	Code 81048
		кабельные соединения Тип lineag. Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black	Code 81064
		кабельные соединения Тип lineag. Материал:PC, Цвет:белый.	Finish White	Code 81063
		кабельные соединения Тип lineag. Материал:PC, Цвет:белый.	Finish White	Code 81057
		кабельные соединения Тип lineag. Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black	Code 81058
		кабельные соединения Тип lineag. Материал:PC, Цвет:белый.	Finish White	Code 81060






Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C01000BBWSP

		кабельные соединения Тип linear. Материал:PC, Цвет:черный.	Finish Black	Code 81061
		Заглушка Материал:PC, Цвет:черный.		Code 81003
		Центральная розетка Материал:пластик, Цвет:белый.		Code 81012
		Заглушка Материал:PC, Цвет:белый.		Code 81002
		Центральная розетка Материал:пластик, Цвет:черный.		Code 81014
		Центральная розетка Материал:пластик, Цвет:белый.		Code 81013
		Центральная розетка Материал:пластик, Цвет:черный.		Code 81015
		Подвес Материал:пластик, Цвет:черный.		Code 81022





Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C01000BBWSP

		Скоба L=35mm, H=14mm, D=24mm. Материал:Алюминий, Цвет:полированный.	<table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>Anod. Al.</td><td>81086</td></tr></table>	Finish	Code	Anod. Al.	81086
Finish	Code						
Anod. Al.	81086						
		Подвес Материал:пластик, Цвет:белый.	<table><tr><th>Code</th></tr><tr><td>81021</td></tr></table>	Code	81021		
Code							
81021							
		Скоба L=35mm, H=14mm, D=24mm. Материал:Алюминий, Цвет:белый, обработки :Окраска.	<table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>White</td><td>81087</td></tr></table>	Finish	Code	White	81087
Finish	Code						
White	81087						
		Скоба L=35mm, H=14mm, D=24mm. Материал:Алюминий, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.	<table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>Black</td><td>81088</td></tr></table>	Finish	Code	Black	81088
Finish	Code						
Black	81088						
		Проволочная крышка Материал:PC, Цвет:белый.	<table><tr><th>Code</th></tr><tr><td>81069</td></tr></table>	Code	81069		
Code							
81069							
		Проволочная крышка Материал:PC, Цвет:черный.	<table><tr><th>Code</th></tr><tr><td>81070</td></tr></table>	Code	81070		
Code							
81070							
		Проволочная крышка Материал:PC, Цвет:белый.	<table><tr><th>Code</th></tr><tr><td>81075</td></tr></table>	Code	81075		
Code							
81075							
		Проволочная крышка Материал:PC, Цвет:черный.	<table><tr><th>Code</th></tr><tr><td>81076</td></tr></table>	Code	81076		
Code							
81076							







Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C01000BBWSP

		Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:белый.	Code 81081
		Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:черный.	Code 81082
			Code 81091
			Code 81093
		Инструмент	Code 81005
		Подвес Материал:пластик, Цвет:белый.	Code 81006
		Подвес Материал:пластик, Цвет:черный.	Code 81008
		Подвес Материал:пластик, Цвет:белый.	Code 81007



		Подвес Материал:пластик, Цвет:белый.	Code 81018
 		Подвес Материал:пластик, Цвет:черный.	Code 81009
		Подвес Материал:пластик, Цвет:черный.	Code 81019
 		Скоба L=180mm, H=24mm, D=26mm. Материал:Алюминий, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование.	Finish  Code 81024
 		Скоба L=180mm, H=24mm, D=20mm. Материал:Алюминий, Цвет:белый RAL 9010, обработки :Окраска.	Finish  Code 81025
 		Скоба L=180mm, H=24mm, D=20mm. Материал:Алюминий, Цвет:черный RAL 9005, обработки :Окраска.	Finish  Code 81026
 		Проволочная крышка Материал:PC, Цвет:черный.	Code 81073
 		Проволочная крышка Материал:PC, Цвет:белый.	Code 81078



 	Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:белый.	Code 81072
 	Проволочная крышка Материал:РС, Цвет:черный.	Code 81079
	Проволочная крышка Материал:черный, Цвет:черный.	Code 83250
	Проволочная крышка Материал:белый.	Code 83249
 	Заглушка Материал:белый.	Code 81084
 	Заглушка Материал:черный, Цвет:черный.	Code 81085
 		Code 81094
 		Code 81095

